Für jeden Bedarf das passende Gerät

Alle Modelle erhalten Sie bei Ihrem Fachpartner auch in Azurblau.

secomat 2

secomat 4

secomat 6

secomat 8

secomat 10

Technische Daten

	Einfamilienhaus	2–3 Wohnungen	4–6 Wohnungen	6–8 Wohnungen	ab 8 Wohnungen
Trocknungsleistung in Waschmaschinenladungen**	1–2	2–3	3–4	4–5	mehr als 5
Waschraumgrösse	6–12 m²	6–16 m²	12–20 m²	12–24 m²	ab 24m² (mind. 12m²)
Artikelnummer	Anthrazit: 396.01 – Azurblau: 396.03	Anthrazit: 397.01 – Azurblau: 397.03	Anthrazit: 398.01 – Azurblau: 398.03	Anthrazit: 399.01 – Azurblau: 399.03	Anthrazit: 380.02 – Azurblau: 380.05
Anzahl Partien (Benutzer)	1	2 – 4	4 – 8	8 – 10	ab 8
Wäschemenge*	7.5 kg	10 kg	15 kg	20 kg	ab 20 kg
Energieeffizienz*	0.28 kWh/kg	0.28 kWh/kg	0.24 kwh/kg	0.23 kwh/kg	–
Energieeffizienzklasse*	A	A	A	A	–
Trockenleistung*	2.13 kg/h	2.81 kg/h	3.75 kg/h	4.14 kg/h	–
Trocknungsdauer*	3 h 28 min	3 h 57 min	4 h	4 h 50min	–
Schalldruckpegel*	64 dB (A)	70 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	71 db (A)
Kältemittel	R1270	R1270	R1270	R1270	R1270
GWP-Wert***	2	2	2	2	2
Raumtemperatur	5 – 30 °C	5 – 30 °C	5 – 30 °C	5 – 30 °C	5 – 30 °C
Spannung	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Schutzart	IP X1	IP X1	IP X1	IP X1	IP X1
Stromaufnahme*	2.68 A	2.68 A	3.8 A	3.8 A	7.6 A
Leistungsaufnahme*	618 W	618 W	870 W	870 W	1740 W
Absicherung	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10 A/T	16 A/T
Steckertyp	T12	T12	T12	T12	T23
Breite	512 mm	512 mm	606 mm	606 mm	1252 mm
Höhe	634 mm	634 mm	634 mm	634 mm	634 mm
Tiefe	327 mm	327 mm	372 mm	372 mm	372 mm
Gewicht	45 kg	45 kg	55 kg	55 kg	110 kg

* Energetisches Prüfverfahren für Raumluft-Wäschetrockner nach Norm SN/EN61121 getestet bei Krüger + Co. AG.

** Durchschnittliche Waschmaschinenladung 6–9 kg.

*** Treibhauspotenzial (GWP) über einen Zeithorizont von 100 Jahren, Zahlenwerte für FCKW, HFCKW, FKW/HFKW und natürliche Kältemittel aus IPCC (2007): www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/, Zahlenwerte für HCFO aus WMO (2018): ozone.unep.org/science/aseessment/sap, Zahlenwerte für HFO aus IPCC (2014): www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/; GWP-Werte für Gemische: gemäss den jeweiligen Massenanteilen der Reinstoffe gewichtete Summe der GWP-Werte der Bestandteile.

Änderungen vorbehalten.