Un appareil adapté à chaque besoin

Tous les modèles sont également disponibles en bleu azur chez votre partenaire spécialisé.

secomat 2

secomat 4

secomat 6

secomat 8

secomat 10

Caractéristiques techniques

	Villa individuelle	2–3 appartements	4–6 appartements	6–8 appartements	à partir de 8 appartements
Capacité de séchage en machines à laver**	1–2	2–3	3–4	4–5	plus de 5
Surface du local	6–12 m²	6–16 m²	12–20 m²	12–24 m²	à partir de 24 m² (min. 12 m²)
Numéro d'article	anthracite: 396.01 – bleu azur: 396.03	anthracite: 397.01 – bleu azur: 397.03	anthracite: 398.01 – bleu azur: 398.03	anthracite: 399.01 – bleu azur: 399.03	anthracite : 380.02 – bleu azur : 380.05
Nombre d'appartements (utilisateurs)	1	2 – 4	4 – 8	8 – 10	à partir de 8
Quantité de linge*	7.5 kg	10 kg	15 kg	20 kg	à partir de 20 kg
Efficacité énergétique*	0.28 kWh/kg	0.28 kWh/kg	0.24 kwh/kg	0.23 kwh/kg	–
Classe d'efficacité énergétique*	A	A	A	A	–
Puissance de séchage*	2.13 kg/h	2.81 kg/h	3.75 kg/h	4.14 kg/h	–
Durée de séchage*	3 h 28 min	3 h 57 min	4 h	4 h 50min	–
Niveau de pression acoustique*	64 dB (A)	70 dB (A)	69 dB (A)	69 dB (A)	71 db (A)
Fluide réfrigérant	R1270	R1270	R1270	R1270	R1270
valeur GWP***	2	2	2	2	2
Température ambiante	5 – 30 °C	5 – 30 °C	5 – 30 °C	5 – 30 °C	5 – 30 °C
Tension	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Indice de protection	IP X1	IP X1	IP X1	IP X1	IP X1
Courant nominal*	2.68 A	2.68 A	3.8 A	3.8 A	7,6 A
Puissance absorbée*	618 W	618 W	870 W	870 W	1740 W
Fusible	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10 A/T	16 A/T
Fiche électrique	T12	T12	T12	T12	T23
Largeur	512 mm	512 mm	606 mm	606 mm	1252 mm
Hauteur	634 mm	634 mm	634 mm	634 mm	634 mm
Profondeur	327 mm	327 mm	372 mm	372 mm	372 mm
Poids	45 kg	45 kg	55 kg	55 kg	110 kg

* Méthode d'essai énergétique pour les sèche-linge à air ambiant selon la norme SN/EN 61121 testée chez Krüger + Cie SA.

** Charge moyenne d'une machine à laver 6 – 9 kg.

*** Potentiel d'effet de serre (PRG) à un horizon de 100 ans. Valeurs pour les CFC, HCFC, HFC/HCFC et les frigorigènes naturels selon GIEC (2007): www.ipcc.ch/report/ar4/wg1. Valeurs pour les HCFO selon WMO (2018): ozone.unep.org/science/assessment/sap. Valeurs pour les HFO selon IPCC (2014): www.ipcc.ch/report/ar5/wg1. Valeurs pour les mélanges : moyenne des PRG des composants, pondérés en fonction des proportions massiques correspondantes des substances pures.

Sous réserve de modifications.