



Listino prezzi asciugabucato Secomat



Asciugabucato SECOMAT



Articolo	Tipo	Prezzo CHF IVA escl. TRA escl.	Prezzo CHF IVA 8,0% incl. TRA 30.- incl.
358.04	SECOMAT 130 AH	1 730.00	1 898.40
358.02	SECOMAT 130 E Equipaggiamento: Barra di fissaggio, filtro aria, griglia emissione aria, igrostato incorporato, contenitore acqua capacità 8,0 l, raccordo flessibile scarico condensa 3/4", 2,3 m cavo allacciamento con spina	1 780.00	1 952.40
302.180	Carrello per uso mobile, in profilo d'acciaio, laccato, zincato, 4 rotelle, altezza 67 cm, larghezza 33 cm, lunghezza 58 cm	398.00	429.85
302.170	Dispositivo antitrabocco per contenitore	376.00	406.10
302.210	Supporto a L zincato	348.00	375.85
31.06	Montaggio SECOMAT 130	120.00	129.60



359.04	SECOMAT 160 AH	2 160.00	2 362.80
359.02	SECOMAT 160 E Equipaggiamento: Barra di fissaggio, filtro aria, griglia emissione aria con lamelle orientabili orizzontalmente e verticalmente, igrostato incorporato, raccordo flessibile scarico condensa 3/4", 2,3 m cavo allacciamento con spina	2 210.00	2 416.80
302.222	Supporto a L zincato a fuoco	354.00	382.30
302.223	Supporto mobile zincato	407.00	439.55
302.221	Supporto mobile zincato con appoggio in lamiera nervata	503.00	543.25
302.224	Contenitore condensa capacità 13 l	18.00	19.45
302.226	Tubo di scarico in PVC (diritto) L = 370 mm	17.00	18.35
31.08	Montaggio SECOMAT 160	150.00	162.00






395.04	SECOMAT 255 AH	2 280.00	2 492.40
395.02	SECOMAT 255 E Equipaggiamento: Barra di fissaggio, filtro aria, griglia emissione aria con lamelle orientabili orizzontalmente e verticalmente, igrostato incorporato, raccordo flessibile scarico condensa 3/4", 2,3 m cavo allacciamento con spina	2 330.00	2 546.40
302.218	Supporto a L zincato	323.00	348.85
302.219	Supporto mobile zincato	439.00	474.10
302.217	Supporto mobile zincato con appoggio in lamiera nervata	503.00	543.25
302.224	Contenitore condensa capacità 13 l	18.00	19.45
302.226	Tubo di scarico in PVC (diritto) L = 370 mm	17.00	18.35
31.08	Montaggio SECOMAT 255	150.00	162.00

Modelli AH: riavviamento ciclico dell'apparecchio per la regolazione dell'umidità d'ambiente.

Modelli E: spegnimento definitivo dell'apparecchio al raggiungimento dell'umidità impostata tramite igrostato.

Asciugabucato SECOMAT

	Articolo	Tipo	Prezzo CHF IVA escl. TRA escl.	Prezzo CHF IVA 8,0% incl. TRA 30.- incl.
	396.04	SECOMAT 275 AH	3 040.00	3 313.20
	396.02	SECOMAT 275 E	3 090.00	3 367.20
		Equipaggiamento: Barra di fissaggio, filtro aria, griglia emissione aria con lamelle orientabili orizzontalmente e verticalmente, igrostato incorporato, raccordo flessibile scarico condensa 3/4", 2,3 m cavo allacciamento con spina		
	302.218	Supporto a L zincato a fuoco	323.00	348.85
	302.219	Supporto mobile zincato	439.00	474.10
	302.217	Supporto mobile zincato con appoggio in lamiera nervata	503.00	543.25
	302.224	Contenitore condensa capacità 13 l	20.00	19.45
	302.226	Tubo di scarico in PVC (diritto) L = 370 mm	17.00	18.35
	31.04	Montaggio SECOMAT 275	150.00	162.00
		362.04	SECOMAT 220 AH	3 270.00
362.02		SECOMAT 220 E	3 320.00	3 615.60
		Equipaggiamento: Barra di fissaggio, filtro aria, griglia emissione aria con lamelle orientabili orizzontalmente e verticalmente, igrostato incorporato, raccordo flessibile scarico condensa 3/4", 2,3 m cavo allacciamento con spina		
302.222		Supporto a L zincato	354.00	382.30
302.223		Supporto mobile zincato	407.00	439.55
302.221		Supporto mobile zincato con appoggio in lamiera nervata	503.00	543.25
302.224		Contenitore condensa capacità 13 l	18.00	19.45
302.227		Tubo di scarico in PVC (diritto) L = 320 mm	17.00	18.35
31.04		Montaggio SECOMAT 220	150.00	162.00
		366.04	SECOMAT 2002 AH	3 690.00
	366.02	SECOMAT 2002 E	3 740.00	4 069.20
		Equipaggiamento: Barra di fissaggio, filtro aria, griglia emissione aria con lamelle orientabili orizzontalmente e verticalmente, igrostato incorporato, raccordo flessibile scarico condensa 3/4", 2,3 m cavo allacciamento con spina		
	302.232	Supporto a L zincato	372.00	401.75
	302.234	Contenitore condensa capacità 20 l	38.00	41.05
	302.236	Tubo di scarico in PVC (diritto) L = 250 mm	17.00	18.30
	31.05	Montaggio SECOMAT 2002	170.00	183.60

Modelli AH: riavviamento ciclico dell'apparecchio per la regolazione dell'umidità d'ambiente.

Modelli E: spegnimento definitivo dell'apparecchio al raggiungimento dell'umidità impostata tramite igrostato.

Asciugabucato SECOMAT



Articolo	Tipo	Prezzo CHF IVA escl. TRA escl.	Prezzo CHF IVA 8,0% incl. TRA 50.- incl.
368.03	SECOMAT 800 A	4 800.00	5 234.00
368.02	SECOMAT 800 E	4 900.00	5 342.00
	Avvertenza: Il modello SECOMAT 800 necessita di un fusibile da 16 Ampere rit (spina tipo 23).		
	Equipaggiamento: Barra di fissaggio, filtro aria, griglia emissione aria con lamelle orientabili orizzontalmente e verticalmente, igrostato incorporato, raccordo flessibile scarico condensa 3/4", 4,8 m cavo allacciamento con spina		
302.214	Supporto a L zincato	398.00	429.85
302.234	Contenitore per l'acqua da 20 l	38.00	41.05
302.228	Tubo di scarico in PVC (diritto) L = 450 mm	17.00	18.35
31.02	Montaggio SECOMAT 800	180.00	194.40
302.250	Pompa acqua di condensa VCM m. Kabel	240.00	259.20
302.050	Tubo in PVC 9 x 2 per pompa VCM	2.00	2.15
302.055	Flessibile in PVC per scarico diretto dell'acqua al m, Ø 12 mm	2.50	2.70
10.450	Tubo flessibile in PVC per lo scarico diretto dell'acqua, Ø 14 mm	2.80	3.00
10.460	Raccordo PE, diritto, Ø 12 mm	6.50	7.00
302.033	Raccordo PE, ad angolo	9.50	10.25
302.020	Canale in tehalit per flessibile in PVC al m	9.60	10.35
31.78	Canaletto tehalit per tubo flessibile di PVC al m (montato)	25.00	27.00
302.202	Tubo di raccordo a muro (angolare) comprensivo flessibile + raccordo	35.00	37.80








Raccomandazione per case plurifamiliari:

Se possibile, si consiglia di addurre l'acqua direttamente nello scarico della lavatrice o nello scarico a pavimento tramite tubo flessibile in PVC alloggiato in canaletto tehalit.




Modelli AH + A: riavviamento ciclico dell'apparecchio per la regolazione dell'umidità d'ambiente.

Modelli E: spegnimento definitivo dell'apparecchio al raggiungimento dell'umidità

Accessori SECOMAT

Articolo	Tipo	Prezzo CHF IVA escl.	Prezzo CHF IVA 8,0% incl.	
Sistema di cordine per il bucato SECOMAT Sun-Line				
Sbarra forata – distanza 2,5 cm				
302.445	lunghezza 75 cm	46.00	49.70	
302.500	lunghezza 115 cm	58.00	62.60	
302.501	lunghezza 145 cm	71.00	76.70	
302.502	lunghezza 190 cm	85.00	91.80	
302.503	lunghezza 220 cm	105.00	113.40	
	302.505	Mensola angolare per Junior-Line	17.00	18.40
	302.506	Mensola da parete per Junior-Line	23.00	24.80
	Supporto telescopico per montaggio al soffitto			
302.508	estensione 230 – 330 mm	33.00	35.60	
302.509	estensione 350 – 550 mm	35.00	37.80	
302.510	estensione 550 – 750 mm	41.00	44.30	
302.511	estensione 750 – 1050 mm	54.00	58.30	
	302.512	Mensola da parete 90 mm	18.00	19.40
	302.514	Mensola da parete 220 mm	22.00	23.80
	302.515	Mensola da parete 350 mm	25.00	27.00
	302.513	Manicotto distanziatore 30 mm (senza illustrazione)	9.90	10.70
	302.065	Kit ponte per isolamento	15.50	16.70
	302.516	Rotella per montaggio al supporto	1.90	2.00
	302.517	Rotella con staffa per montaggio parete	5.90	6.30
302.516	302.517			
	302.518	Tendicorda	6.20	6.70
Cordina in acciaio plastificato				
302.519 A	Rotolo da 30 metri	33.00	35.60	
302.519 B	Rotolo da 50 metri	55.00	59.40	
302.519 C	Rotolo da 70 metri	69.00	74.50	
302.519 D	Rotolo da 200 metri	189.00	204.10	
Tubo a sezione quadrata				
302.530	fino a 2,5 m	290.00	313.20	
302.532	fino a 3,0 m	320.00	345.60	
32.81	Cordine per il bucato set 1 2 sbarre forate, 50 m di cordina, 20 rotelle, 2 tendicorda Montaggio a corpo	184.00	200.00	
		120.00	130.00	

Accessori SECOMAT


	Articolo	Tipo	Prezzo CHF IVA escl.	Prezzo CHF IVA 8,0% incl.
	32.82	Cordine per il bucato set 2 2 sbarre forate, 70 m di cordina, 30 rotelle, 2 tendicorda Montaggio a corpo	230.00 170.00	250.00 184.00
	302.759	Alu-Dryer Dimensioni: 60 x 94 cm	485.00	523.80
	302.760	Alu-Dryer Dimensioni: 60 x 150 cm Griglia in alluminio con cerniere di fissaggio a parete e mensole pieghevoli, verniciatura con polveri, colore blu o bianco	555.00	599.40
	31.07	Montaggio Alu-Dryer	85.00	91.80
	302.750	Secoplaner Pianificatore giorni di bucato	98.00 incl. porto	106.00
		Armadi per detersivi		
	302.600	Armadio per detersivi Tipo A 1 elemento, libera scelta della tinta secondo RAL Profondità 40 cm	370.00	399.60
		*) compreso zoccolo 5 cm		
	302.601	Armadio per detersivi Tipo B 2 elementi, libera scelta della tinta secondo RAL	595.00	642.60
	302.602	Armadio per detersivi Tipo C 4 elementi, libera scelta della tinta secondo RAL	1 070.00	1 155.60
	302.603	Armadio per detersivi Tipo D 6 elementi, libera scelta della tinta secondo RAL	1 560.00	1 684.80
	302.650	Armadio per attrezzi di pulizia Tipo E 1 elemento, alto, libera scelta della tinta secondo RAL Profondità 40 cm	560.00	604.80
		Accessori extra		
	302.660	L + F serratura cilindro	22.00	23.75
	302.665	L + F serratura a chiavistello	16.00	17.30
	302.680	fuori dalle norme RAL a richiesta tonalità diverse, per commissione	320.00	345.60

Armadi per detersivi e attrezzi


Equipaggiamento: armadio con porte, in lamiera d'acciaio zincata a fuoco, con scomparto e ripiano, verniciato con polveri in tonalità RAL a scelta; foro per applicazione serratura a cilindro o chiavistello L + F o SEA n. art. 6049.00.

Termine: da concordare

Esempi di arredo



Sistema di stenditoio a cordine Sun-Line
montaggio da parete a parete




Sistema di stenditoio a cordine Sun-Line
montaggio da parete a soffitto

Card-System

Chiedete un'offerta dettagliata per un Card-System di semplice utilizzo per il conteggio preciso dei costi nella casa plurifamiliare

Gestione di 1 – 2 asciugatrici e lavatrici



Condizioni di vendita e fornitura

Asciugabucato SECOMAT

Equipaggiamento	Completo, pronto all'uso
Prezzo	Imballato, non installato
Garanzia	3 anni su tutto l'apparecchio
Fornitura	Franco domicilio (per valore merce da CHF 1000.- IVA incl.)
Termine di consegna	In generale, disponibilità immediata
Condizioni di pagamento	30 giorni netto fattura

Fanno stato le condizioni generali di contratto.
Con riserva di cambiamenti di prezzo e costruzione.

Tassa di riciclaggio anticipata (TRA)

Il settore degli elettrodomestici sostiene uno smaltimento ecocompatibile. Questo modello è stato sviluppato di concerto dalla Fondazione per la gestione e il recupero dei rifiuti in Svizzera S.EN.S e dalle principali organizzazioni del ramo elettrodomestici. All'acquisto di un'asciugabucato viene riscossa una tassa di riciclaggio anticipata (TRA):

fino 25 kg	10.- IVA incl.
fino a 100 kg	30.- IVA incl.
per 100 kg	50.- IVA incl.

Krüger + Co. SA
Winterhaldenstrasse 11
9113 Degersheim
0848 370 370
info@krueger.ch
www.krueger.ch

Prosciugamento dei danni dell'acqua
Localizzazione di perdite
Eliminazione delle muffe
Prosciugamento e riscaldamento di cantiere
Termoregolazione di tendoni e capannoni
Asciugatura del bucato
Deumidificazione dell'aria
Deumidificazione ad adsorbimento
Climatizzazione
Riscaldamento a pompa di calore
Purificazione dell'aria
Umidificazione dell'aria
Riscaldamento ad aria calda

