



Listino prezzi riscaldamenti elettrici,
ad olio e ventilatori



Riscaldamenti elettrici ad aria calda mobili WLV

	Articolo	Modello	Prezzi CHF IVA escl. TRA escl.	Prezzi CHF incl. 8,0% IVA incl. TRA
	547.01	Termoventilatori P21 WLV 2 kW (spina tipo 12, 230 V)	425.00	(TRA 2.50) 461.50
	565.01	Termoventilatori P53 WLV 5 kW (spina CEE 16, 400 V)	590.00	(TRA 2.50) 639.70
	558.09	P93 WLV 9 kW (spina CEE 16, 400 V)	860.00	931.30
	573.01	P153 WLV 15 kW (spina CEE 32, 400 V)	1 425.00	1 545.00 (IVA 6.00)
	553.01	Termoventilatori P203 WLV 20 kW (spina CEE 32, 400 V)	2 245.00	(TRA 12.00) 2 436.60
	554.01	P303 WLV 30 kW (spina CEE 63, 400 V)	2 545.00	2 760.60
		Dotazione P21 Apparecchio completo pronto all'esercizio con 2 m di cavo e spina P53 - P303 Apparecchio completo pronto all'esercizio con 6 m di cavo e spina		

Riscaldamento elettrico ad aria calda fisso SE06 - SE15

Articolo	Modello	Prezzi CHF IVA escl. TRA escl.	Prezzi CHF incl. 8,0% IVA incl. TRA
----------	---------	--------------------------------------	---



	Termoventilatori fissi		(TRA 6.00)
577.01	SE06 6 kW (400 V)	1 235.00	1 339.80
578.01	SE09 9 kW (400 V)	1 555.00	1 685.40
579.01	SE015 15 kW (400 V)	2 120.00	2 295.60 (TRA 6.00)







Gli apparecchi sono forniti senza cavo di allacciamento.

Accessori			
503.300	Termostato a 2 stadi 40001 KRT 2800	290.00	313.20
579.010*	Pannello di comando PP 15	182.00	196.55
579.020	Automatismo temperatura PTA 01	536.00	578.90

*** accessorio necessario se SE è impiegato come apparecchio principale.**

Generatori d'aria calda mobili a nafta

LHW/LH

	Articolo	Modello	Prezzi CHF IVA escl.	Prezzi CHF incl. 8,0% IVA
	773.03	LHW 25 Rendimento termico 25 kW incl. bruciatore di marca di qualità (spina tipo 12, 230 V) Bocchette di emissione dell'aria: 1 x Ø300 mm o 3 x Ø 150 mm	6 125.00	6 635.00 incl. TRA
	774.03	LHW 40 Rendimento termico 40 kW incl. bruciatore di marca di qualità (spina tipo 12, 230 V) Bocchette di emissione dell'aria: 1 x Ø 300 mm o 3 x Ø 150 mm	7 035.00	7 597.80
	775.03	LHW 60 Rendimento termico 60 kW incl. bruciatore di marca di qualità (spina tipo 12, 230 V) Bocchette di emissione dell'aria: 1 x Ø 300 mm o 3 x Ø 150 mm	7 540.00	8 143.20
	777.03	LHW 105 Rendimento termico 100 kW incl. bruciatore di marca di qualità (spina tipo 12, 230 V) Bocchette di emissione dell'aria: 2 x Ø 300 mm o 5 x Ø 150 mm, 1 x Ø 380 mm	10 360.00	11 188.80
	772.03	LH 120R potenziato Rendimento termico 110 kW incl. bruciatore di marca di qualità (spina CEE 16, 400 V) Bocchette di emissione dell'aria: 1 x Ø 380 mm o 8 x Ø 150 mm	10 840.00	11 707.20
	778.03	LH 150R potenziato Rendimento termico 150 kW incl. bruciatore di marca di qualità (spina CEE 16, 400 V) Bocchette di emissione dell'aria: 1 x Ø 380 mm	12 970.00	14 007.60
		Particolarità Tutti gli apparecchi hanno una pressione esterna di 300 Pascal. I modelli R dispongono di una pressione di ca 500 Pascal.		
		Dotazione Apparecchio completo pronto all'esercizio incl. 5 m di cavo d'allacciamento con 1 m di tubo per gas combustibili, 1 gomito 90°, 4 m condotta nafta con sonda per fusto o serbatoio «GOK» e termostato ambiente.		
		Garanzia 1 anno sull'intero apparecchio compreso bruciatore 2 anni sulla camera di combustione		
		Disponibilità: non in stock		

Accessori per generatori d'aria calda mobili a nafta LHW/LH

Articolo	Modello	Prezzi CHF IVA escl.	Prezzi CHF incl. 8,0% IVA
Tubi per gas combustibili			
10.020	Tubo camino Ø 150 mm, lunghezza 1 m	58.90	63.60
10.025	Tubo camino Ø 200 mm, lunghezza 1 m	97.00	104.75
10.030	Gomito 45° Ø 150 mm	39.40	42.55
10.040	Gomito 45° Ø 200 mm	79.40	85.75
10.035	Gomito 90° Ø 150 mm	48.20	52.05
10.045	Gomito 90° Ø 200 mm	84.50	91.25
10.060	Cappello camino Ø 150 mm	67.70	73.10
10.070	Cappello camino Ø 200 mm	86.20	93.10
10.075	Pezzo a T Ø 150 mm	92.80	100.20
10.080	Pezzo a T Ø 200 mm	133.50	144.20
10.081	Collettore di condensa Ø 150 mm	193.80	209.30
10.083	Collettore di condensa Ø 200 mm	253.00	273.25
Cavi e sonde			
701.158	Termostato ambiente con 15 m di cavo termostato e spina montato su tavoletta (connettore EPIC)	132.40	143.00
701.858	Sonda di pescaggio per fusto monocondotta con valvola di sicurezza Gressel	229.00	247.30
701.859	Sonda di pescaggio per fusto monocondotta senza valvola di sicurezza Gressel	109.50	118.25
701.863	Tubo di aspirazione dell'olio monocondotta con raccordi sui due lati	62.90	67.95
701.864	Condotta d'aspirazione Silverpress 1500 mm	18.50	20.00
701.867	Condotta d'aspirazione Silverpress 3000 mm	37.40	40.40
701.869	Sonda di pescaggio per serbatoio GOK con valvola di sicurezza Gressel	229.00	247.30
701.870	Sonda di pescaggio per serbatoio GOK senza valvola di sicurezza Gressel	111.30	120.20
Tubi flessibili di convogliamento dell'aria e materiale di fissaggio			
10.005	Tubo flessibile di convogliamento dell'aria Ø 150 mm, lunghezza 5 m con raccordi a innesto rapido	409.00	441.70
10.055	Raccordo di fissaggio del tubo al riscaldamento	34.70	37.50
10.205	Coperchio di chiusura bocchetta aria	53.90	58.20
10.280	Braga Ø 380 / 300 / 300 mm	422.00	455.75
10.185	Serraggio a tensione HB Ø 380 mm	132.00	142.55
793.300	Tubo flessibile di convogliamento dell'aria Ø 300 mm, lunghezza 4 m con raccordi a innesto rapido	583.00	629.65
10.013	Tubo condotta aria Ø 200 mm (MVK) al metro	2.80	3.00
10.014	Tubo condotta aria Ø 300 mm (MVK) al metro	4.65	5.00
10.023	Tubo condotta aria Ø 200 mm (MVK), rotolo da 200 m	462.00	498.95
10.024	Tubo condotta aria Ø 300 mm (MVK), rotolo da 80 m	350.00	378.00
Serbatoi nafta, vasche di contenimento e serbatoio domestico 1000 litri			
10.419	Serbatoio a doppio contenitore 1000 litri	1 350.00	1 458.00
10.417	Telone per serbatoio a doppio contenitore 1000 litri	613.00	662.05
10.420	Serbatoio cubico domestico in PVC 2000 litri	1 122.00	1 211.75
10.428	Vasca di contenimento dell'olio in lamiera d'acciaio (2 mm) per serbatoio 2000 litri 100%	1 018.00	1 099.45
10.424	Telone per serbatoio dell'olio 2000 litri	913.00	986.05
10.416	Vasca di contenimento dell'olio in lamiera d'acciaio zincata (sotto bruciatore), 70 x 70 x 10 cm	382.00	412.55


Riscaldamenti mobili a nafta ITA (30 - 75) con serbatoio per l'esercizio giornaliero

	Articolo	Modello	Prezzi CHF IVA escl.	Prezzi CHF incl. 8,0% IVA incl. TRA
	780.01	ITA 30 Portata d'aria 1100 m ³ /h, 24,8 kW, capacità serbatoio 40 litri (spina tipo 12, 230 V) Bocchetta di emissione dell'aria: 1 x Ø 300 mm	3 200.00	3 468.00
	781.01	ITA 45 Portata d'aria 3000 m ³ /h, 45,1 kW, capacità serbatoio 80 litri (spina tipo 12, 230 V) Bocchetta di emissione dell'aria: 1 x Ø 400 mm	4 720.00	5 118.00
	782.01	ITA 75 Portata d'aria 3800 m ³ /h, 70 kW, capacità serbatoio 120 litri (spina tipo 12, 230 V) Bocchetta di emissione dell'aria: 1 x Ø 400 mm	5 540.00	6 003.00
		Dotazione Apparecchio completo pronto all'esercizio incl. 10 m di cavo di allacciamento con spina e termostato ambiente.		
		Garanzia 1 anno sull'intero apparecchio 2 anni sulla camera di combustione		





Accessori per riscaldamenti mobili a nafta ITA (30 - 75)

Articolo	Modello	Prezzi CHF IVA escl.	Prezzi CHF incl. 8,0% IVA
Per tutti i modelli ITA			
10.020	Tubo camino Ø 150 mm, lunghezza 1 m	58.90	63.60
10.030	Gomito Ø 150 mm, 45°	39.40	42.55
10.035	Gomito Ø 150 mm, 90°	48.20	52.05
10.060	Cappello camino Ø 150 mm	67.70	73.10
701.158	Termostato ambiente montato su tavoletta con 15 m di cavo e spina	132.40	143.00
Per ITA 30			
705.200	Raccordo tubo con bordo ricurvo Ø 300 mm e attacco rapido	519.00	560.50
705.220	Clip a serraggio rapido Ø 305 mm per riscaldamento	132.00	142.55
10.005	Tubo flessibile di convogliamento dell'aria Ø 150 mm, lunghezza 5 m con raccordi a innesto rapido	409.00	441.70
793.300	Tubo flessibile di convogliamento dell'aria Ø 300 mm, lunghezza 4 m con raccordi a innesto rapido	583.00	629.65
10.496	Calotta di diffusione Ø 300 mm / 3 x Ø 150 mm con attacco rapido	861.00	929.90
Per ITA 45			
705.400	Raccordo tubo Ø 380 mm	547.00	590.75
705.430	Braga Ø 380 mm / 2 x Ø 300 mm con raccordo per attacco rapido	470.00	507.60
10.185	Serraggio a tensione HB Ø 380 mm	132.00	142.55
705.460	Clip a serraggio rapido Ø 400 mm per riscaldamento	135.30	146.10
793.300	Tubo flessibile di convogliamento dell'aria Ø 300 mm, lunghezza 4 m con raccordi a innesto rapido	583.00	629.65
10.189	Raccordo di riduzione Ø 380 mm / 300 mm	161.70	174.65
Per ITA 75			
705.400	Raccordo tubo Ø 380 mm	547.00	590.75
705.430	Braga Ø 380 mm / 2 x Ø 300mm con raccordo per attacco rapido	470.00	507.60
10.185	Serraggio a tensione HB Ø 380 mm	132.00	142.55
705.460	Clip a serraggio rapido Ø 380 mm per riscaldamento	135.30	146.10
793.300	Tubo flessibile di convogliamento dell'aria Ø 300 mm, lunghezza 4 m con raccordi a innesto rapido	583.00	629.65
10.189	Raccordo di riduzione Ø 380 mm / 300 mm	161.70	174.65
Supplemento di prezzo			
701.871	Modifica aspirazione olio per esercizio con fusto o serbatoio senza sonda di pescaggio per fusto e sonda per serbatoio GOK. Monocondotta con filtro olio, pompa e tubo di aspirazione dell'olio 4 m	516.00	557.30
701.869	Sonda di pescaggio per serbatoio GOK con valvola di sicurezza Gressel	229.00	247.30
701.870	Sonda di pescaggio per serbatoio GOK senza valvola di sicurezza Gressel	111.30	120.20
701.858	Sonda di pescaggio per fusto monocondotta con valvola di sicurezza Gressel	229.00	247.30
701.859	Sonda di pescaggio per fusto monocondotta senza valvola di sicurezza Gressel	109.50	118.25


Barriere d'aria calda elettriche

	Articolo	Modello	Prezzi CHF IVA escl. TRA escl.	Prezzi CHF incl. 8,0% IVA incl. TRA
	502.01	AD 102 2 kW, L = 806 mm (spina tipo 12, 230 V)	1 000.00	1 082.50 (TRA 2.50)
	503.05	AD 210E03 3,0 kW, L = 1020 mm (spina CEE 16, 400 V)	1 958.00	2 117.15 (TRA 2.50)
	503.09	AD 210C03 3,0 kW, L = 1020 mm (spina tipo 23, 230 V, fusibile 16A)	2 125.00	2 297.50 (TRA 2.50)
	506.05	AD 210E06 6,0 kW, L = 1020 mm (spina CEE 16, 400 V)	2 104.00	2 274.80 (TRA 2.50)
	509.05	AD 210E09 9,0 kW, L = 1020 mm (spina CEE 16, 400 V)	2 262.00	2 448.95 (TRA 6.00)
	509.07	AD 215E09 9,0 kW, L = 1530 mm (spina CEE 16, 400 V)	2 835.00	3 067.80 (TRA 6.00)
	500.05	AD 220A L = 1960 mm (spina tipo 12, 230 V)	3 170.00	3 423.60 (TRA 6.00)
		Accessori per i modelli AD 210E03 - AD 215E09 e AD 220A		
	503.105	Regolatore per AD 200E, azionamento esterno 22002 (CB 32N)	140.00	151.20
	500.15	Regolatore per AD 220A (CB 30N)	96.00	103.70
	503.302	Termostato a 2 livelli per azionamento esterno RTI 2	226.00	244.10
	503.304	Set di montaggio ADPF1	84.00	90.70

Ventilatori ad aria fredda

	Articolo	Modello	Prezzi CHF IVA escl. TRA escl.	Prezzi CHF incl. 8,0% IVA incl. TRA
	667.03	Ventilatore ad aria fredda 6000 MD Portata d'aria (a bocca libera) 6000 m ³ /h 1,1 kW (spina tipo 12, 230 V)	3 390.00	3 661.20
	669.01	Ventilatore ad aria fredda 12 000 MD Portata d'aria (a bocca libera) 12 000 m ³ /h 4 kW (spina tipo CEE 16, 400 V)	6 775.00	7 317.00
		Accessori 6000 MD e 12 000 MD		
	10.008	Tubo flessibile di convogliamento dell'aria Flexadux Ø 400 mm, 10 m	1160.00	1252.80
	10.006	Tubo flessibile di convogliamento dell'aria Flexadux Ø 400 mm, 3 m	464.00	501.10
	10.007	Tubo flessibile di convogliamento dell'aria Flexadux Ø 400 mm, 5 m	583.00	629.65
	10.009	Fascia tubo Ø 400 mm per tubo di convogliamento dell'aria	82.90	89.55
	667.01	Ventilatore ad aria fredda 6000 Portata d'aria (a bocca libera) 6000 m ³ /h 0,7 kW (spina tipo 12, 230 V)	2 185.00	2 359.80
		Accessori 6000		
	667.010	Riduzione di emissione dell'aria Ø 530 / Ø 380 mm	473.00	510.85
	793.300	Tubo flessibile di convogliamento dell'aria Ø 300, lunghezza 4 m con raccordi a innesto rapido alle due estremità	583.00	629.65
	10.943	Riduzione MVK 380/300 mm HB/HB	297.00	320.75
	10.185	Serraggio a tensione HB Ø 380 mm	132.00	142.55
	666.01	Ventilatore ad aria fredda TTV 4500 Portata d'aria, livello 1 2000 m ³ /h Portata d'aria, livello 2 3000 m ³ /h Portata d'aria, livello 3 4500 m ³ /h 0,2 kW (spina tipo 12, 230V)	1 135.00	1 228.30 (TRA 2.50)

Soffianti Pugebo e asciugascarpe



Articolo	Modello	Prezzi CHF IVA escl.	Prezzi CHF incl. 8,0% IVA
660.01	G 731 Portata d'aria 1780 m ³ /h, 0,3 kW (spina tipo 12, 230 V)	4 040.00	4 363.20
661.01	G 754 Portata d'aria 3150 m ³ /h, 1,1 kW (spina tipo 12, 230 V)	4 680.00	5 054.40
662.09	EX 733 E Portata d'aria 2040 m ³ /h, 0,3 kW (spina tipo 12, 230 V)	8 010.00	8 650.80
663.09	EX 758 E Portata d'aria 3150 m ³ /h, 1,1 kW (spina tipo 12, 230 V)	9 505.00	10 265.40
Disponibilità: non in stock			
Accessori			
10.498	Tubo flessibile di convogliamento dell'aria Flexadux Ø 200 mm, lunghezza 5 m incl. fibbia di gomma (antistatica)	682.00	736.55
10.490	Tubo flessibile di convogliamento dell'aria Flexadux Ø 200 mm, lunghezza 10 m incl. fibbia di gomma (antistatica)	1 360.00	1 468.80
10.499	Fibbia di gomma Ø200 mm	79.80	86.20
10.488	Z 13, sacco polvere Ø200 mm	369.00	398.50

Condizioni di vendita e fornitura

Prezzi	Articolo imballato, non montato
Garanzia	2 anni su tutto l'apparecchio
Fornitura	Franco domicilio (da un valore merce di CHF 1000.– incl. IVA)
Termine di consegna	In linea di massima, tutti gli apparecchi sono disponibili da magazzino.
Condizioni di pagamento	30 giorni netto fattura

Fanno stato le condizioni generali di contratto.
Con riserva di cambiamenti di prezzo e costruzione.

Tassa di riciclaggio anticipata (TRA)

Il ramo elettrodomestici sostiene uno smaltimento ecocompatibile. Tale concetto è stato sviluppato d'intesa con la Fondazione per la gestione e il recupero dei rifiuti in Svizzera (SENS) e le principali organizzazioni del settore.

Krüger + Co. SA
Winterhaldenstrasse 11
9113 Degersheim
0848 370 370
info@krueger.ch
www.krueger.ch

Prosciugamento dei danni dell'acqua
Localizzazione di perdite
Eliminazione delle muffe
Prosciugamento e riscaldamento di cantiere
Termoregolazione di tendoni e capannoni
Asciugatura del bucato
Deumidificazione dell'aria
Deumidificazione ad adsorbimento
Climatizzazione
Riscaldamento a pompa di calore
Purificazione dell'aria
Umidificazione dell'aria
Riscaldamento ad aria calda

