

KRÜGER



Liste de prix




Chauffage par pompe à chaleur air-eau
Valable dès le 1.4.2024

Pompe à chaleur air-eau ESTIA Extrême, température de départ jusqu'à max. 60 °C avec certificat Pompes à chaleur système-module.







	N° article	Modèle/Détails	Prix CHF hors TVA	Prix CHF TVA 8.1% incluse
	975.85	Estia HWT-801H8RW-E PAC Air/Eau, unité extérieure <ul style="list-style-type: none"> • Puissance nominale: 8 kW • Puissance de chauffage: A-7/W35: 8.23 kW • Puissance frigorifique: 6 kW • Tension d'alimentation: 400 V • Fusible: 3 × 16 A • Réfrigérant: R32 	5'265.00	5'691.45
	975.86	Estia HWT-1101H8RW-E PAC Air/Eau, unité extérieure <ul style="list-style-type: none"> • Puissance nominale: 11 kW • Puissance de chauffage: A-7/W35: 10.49 kW • Puissance frigorifique: 8 kW • Tension d'alimentation: 400 V • Fusible: 3 × 16 A • Réfrigérant: R32 	5'750.00	6'215.75
	975.87	Estia HWT-1401H8RW-E PAC Air/Eau, unité extérieure <ul style="list-style-type: none"> • Puissance nominale: 14 kW • Puissance de chauffage: A-7/W35: 13.05 kW • Puissance frigorifique: 10 kW • Tension d'alimentation: 400 V • Fusible: 3 × 16 A • Réfrigérant: R32 	6'450.00	6'972.45
	975.73	Estia HWT-1101XWHT6W-E PAC Air/Eau, unité intérieure <ul style="list-style-type: none"> • Puissance Chauffage de support interne: 6 kW • Tension Chauffage de support interne: 400 V • Fusible: 3 × 16 A • Réfrigérant: R32 	6'750.00	7'296.75
	975.74	Estia HWT-1401XWHT6W-E PAC Air/Eau, unité intérieure <ul style="list-style-type: none"> • Puissance Chauffage de support interne: 6 kW • Tension Chauffage de support interne: 400 V • Fusible: 3 × 16 A • Réfrigérant: R32 	8'535.00	9'226.35
	975.93	Estia HWT-1102S21MT6W-E PAC Air/Eau, All in one unité intérieure <ul style="list-style-type: none"> • Contenu Capacité du chauffe-eau sanitaire: 210 litres • Puissance Chauffage de support interne: 6 kW • Tension Chauffage de support interne: 400 V • Fusible: 3 × 16 A • 595 × 670 × 1700 mm • Réfrigérant: R32 	10'850.00	11'728.85
	975.94	Estia HWT-1402S21MT6W-E PAC Air/Eau, All in one unité intérieure <ul style="list-style-type: none"> • Contenu Capacité du chauffe-eau sanitaire: 210 litres • Puissance Chauffage de support interne: 6 kW • Tension Chauffage de support interne: 400 V • Fusible: 3 × 16 A • 595 × 670 × 1700 mm • Réfrigérant: R32 	11'260.00	12'172.00

GOSPA H

Pompe à chaleur air-eau GOSPA H, température de départ jusqu'à max. 60°C avec certificat Pompes à chaleur système-module.

N° article	Modèle/Détails	Prix CHF hors TVA	Prix CHF TVA 8.1% incluse
900.60	 <p>Gospa H4 PAC Air/Eau, unité intérieure+extérieure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puissance de chauffage A-7/W35: 5.16kW • Puissance de chauffage chauffage de support interne: 6kW • Puissance frigorifique: – • Tension d'alimentation: 400V • Fusible: 3 × 13A + 3 × 10A • Réfrigérant: R410A <p>Composé de: 900.700 + 900.770 GOSPA H4 intérieure + extérieure</p>	17'220.00	18'614.80
900.61	 <p>Gospa H6 PAC Air/Eau, unité intérieure+extérieure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puissance de chauffage A-7/W35: 7.54kW • Puissance de chauffage chauffage de support interne: 6kW • Puissance frigorifique: – • Tension d'alimentation: 400V • Fusible: 3 × 13A + 3 × 10A • Réfrigérant: R410A <p>Composé de: 900.701 + 900.771 GOSPA H6 intérieure + extérieure</p>	18'480.00	19'976.90
900.62	 <p>Gospa H8 PAC Air/Eau, unité intérieure+extérieure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puissance de chauffage A-7/W35: 9.49 kW • Puissance de chauffage chauffage de support interne: 6 kW • Puissance frigorifique: – • Tension d'alimentation: 400V • Fusible: 3 × 16A + 3 × 10A • Réfrigérant: R410A <p>Composé de: 900.702 + 900.772 GOSPA H8 intérieure + extérieure</p>	19'320.00	20'884.90
900.63	 <p>Gospa H10 PAC Air/Eau, unité intérieure+extérieure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puissance de chauffage A-7/W35: 11.88 kW • Puissance de chauffage chauffage de support interne: 6 kW • Puissance frigorifique: – • Tension d'alimentation: 400V • Fusible: 3 × 20A + 3 × 10A • Réfrigérant: R410A <p>Composé de: 900.703 + 900.773 GOSPA H10 intérieure + extérieure</p>	20'320.00	21'965.90

Accessoir Estia

	N° article	Modèle/Détails	Prix CHF hors TVA	Prix CHF TVA 8.1% incluse
	906.459	BMS-IFKX0UEW-E Interface KNX	779.00	842.10
	906.460	HWS-IFAIP01U-E Interface 0-10V • Interface pour la régulation de la puissance des compresseurs via un système de gestion technique de bâtiment externe	365.00	394.55
	906.461	HWS-IWF0010UP-E Module WiFi	243.00	262.70
	906.458	HWS-AMSU51-E • Commande d'ambiance supplémentaire pour Estia R32	204.00	220.50
	906.220	VXI 46.25 SFA21/18 Vanne à trois voies avec servomoteur • 230V; commande à 2 points • pour la commutation chauffage-charge d'eau sanitaire et la commutation chauffage-refroidissement	303.00	327.55
	904.484	Set - Bac à eau de condensation Estia Composé de: • 1 console de fixation • 1 × bac à eau de condensation • 4 × support pour le bac à eau condensation • 4 × tampon de butée • 3m ruban chauffant autorégulant • 1 × raccord d'écoulement 3/4"	1'315.00	1'421.50











Accessoir GOSPA H

	N° article	Modèle/Détails	Prix CHF hors TVA	Prix CHF TVA 8.1% incluse
	904.480	Couvercle pour les raccords de câbles <ul style="list-style-type: none"> • dans la couleur du produit 	295.00	318.90
	904.404	Grille de protection <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium • Set composé d'une grille d'entrée et d'une grille de sortie d'air 	357.00	385.90
	904.481	Set - Bac à eau de condensation GOSPA H Composé de: <ul style="list-style-type: none"> • 1 console de fixation • 1 × bac à eau de condensation • 4 × support pour le bac à eau condensation • 4 × tampon de butée • 3m ruban chauffant autorégulant • 1 × raccord d'écoulement 3/4" 	1'315.00	1'421.50
	904.482	Panneau anti-bruit/séparateur d'air <ul style="list-style-type: none"> • 1000 × 500 × 50 mm • pour la séparation de l'air en cas de montage dans un saut-de-loup • mousse de polyéthylène, noir • effet d'insonorisation et d'amortissement du bruit • excellente résistance au feu • grande stabilité et résistance • insensible à la saleté, facile à nettoyer • résistant aux intempéries et aux UV 	115.00	124.30

Accessoire généraux

	N° article	Modèle/Détails	Prix CHF hors TVA	Prix CHF TVA 8.1% incluse
	975.68	PAC - Accumulateur eau sanitaire 260I HWS-G2601CNXR-E <ul style="list-style-type: none"> • émaillé, avec anode de protection au magnésium • résistance électrique: 1500 W • puissance absorbée PAC: 600 W • SG- Ready • 620 × 1960 mm, Mesure de renversement 2040 mm • limite opérationnelle Ambiance: -7/+40°C • tension d'alimentation: 230 V • fusible: 1 × 13 A 	3'750.00	4'053.75
	974.34	Accumulateur eau sanitaire pour PAC 300I WP/E 300 <ul style="list-style-type: none"> • inclus chauffage électrique KDW 6 • émaillé, avec anode de protection en magnésium, 60 mm mousse dure PU • résistance électrique: 1500 – 6000 • surface du registre: 3.2 m² • 650 × 1570 mm, dimension de basculement 1700 mm 	2'630.00	2'843.05
	974.35	Accumulateur eau sanitaire pour PAC 400I WP/E 400 <ul style="list-style-type: none"> • inclus chauffage électrique KDW 6 • émaillé, avec anode de protection en magnésium, 60 mm mousse dure PU • résistance électrique: 1500 – 6000 • surface du registre: 4.3 m² • 750 × 1500 mm, dimension de basculement 1680 mm 	2'855.00	3'086.25
	974.36	Accumulateur eau sanitaire pour PAC 500I WP/E 500 <ul style="list-style-type: none"> • inclus chauffage électrique KDW 6 • émaillé, avec anode de protection en magnésium, 60 mm mousse dure PU • résistance électrique: 1500 – 6000 • surface du registre: 5.4 m² • 750 × 1800 mm, dimension de basculement 1950 mm 	3'285.00	3'551.10
	974.41	Accumulateur tampon 100I PU-100ES <ul style="list-style-type: none"> • en acier • 50 mm mousse dure PU • 400 × 1500 mm, dimension de basculement 1507 mm 	695.00	751.30
	974.43	Accumulateur tampon 300I PU-300ES <ul style="list-style-type: none"> • en acier • 60 mm mousse dure PU • 650 × 1470 mm, dimension de basculement 1610 mm 	980.00	1'059.40
	974.44	Accumulateur tampon 400I PU-400ES <ul style="list-style-type: none"> • en acier • 60 mm mousse dure PU • 750 × 1400 mm, dimension de basculement 1590 mm 	1'037.00	1'121.00









Accessoire généraux

	N° article	Modèle/Détails	Prix CHF hors TVA	Prix CHF TVA 8.1% incluse
	974.45	Accumulateur tampon 500l PU-500ES <ul style="list-style-type: none"> en acier 60 mm mousse dure PU 750 x 1740 mm, dimension de basculement 1900 mm 	1'440.00	1'556.65
	906.219	Vanne de mélange à trois voies DN25 VBI61.25-10 GDB341.9E <ul style="list-style-type: none"> 230V moteur de réglage à 3 positions 	435.00	470.25
	906.223	Valve de surpression Hydrolux 1"	149.00	161.10
	905.070	Séparateur de boues Flamco 1" <ul style="list-style-type: none"> inclus aimant et isolation 	295.00	318.90
	905.051	Vase d'expansion à pression C35 <ul style="list-style-type: none"> 35 litres inclus aimant et isolation 	290.00	313.50
	905.052	Vase d'expansion à pression C50 <ul style="list-style-type: none"> 50 litres inclus aimant et isolation 	365.00	394.55
	905.053	Vase d'expansion à pression C80 <ul style="list-style-type: none"> 80 litres inclus aimant et isolation 	465.00	502.65
	905.059	Vanne d'isolement SU R <ul style="list-style-type: none"> 3/4" pour vase d'expansion à pression 	72.90	78.80
	905.060	Vanne de sécurité Typ 695 <ul style="list-style-type: none"> 3 bar selon la norme EN12828 jusqu'à 50kW 	47.00	50.80
	905.061	Unité de sécurité SG50 1" femelle, composé de: <ul style="list-style-type: none"> manomètre 0-4 bar vanne de purge automatique vanne de sécurité 3 bar selon EN12828 jusqu'à 50 kW. Départ 1/2", échappement 3/4" coque isolante en EPS 	180.00	194.60

Accessoire généraux

	N° article	Modèle/Détails	Prix CHF hors TVA	Prix CHF TVA 8.1% incluse
	905.001	Groupe pompe DN25 direct M2 <ul style="list-style-type: none"> · pompe: Wilo Para 25/6 SC · puissances jusqu'à 50 kW 	680.00	735.10
	905.002	Groupe pompe DN25 régulation sans servomoteur M2_MIX33 <ul style="list-style-type: none"> · pompe: Wilo Para 25/6 SC · puissances jusqu'à bis 38 kW 	790.00	854.00
	905.011	Support mural DN25 DAOA25SET <ul style="list-style-type: none"> · pour groupe pompe DN25 	67.00	72.45
	905.021	Servomoteur sans régulation M21D <ul style="list-style-type: none"> · tension 230 V · moteur de réglage à 3 positions · Temporisation de réglage: 2 min · couple de rotation: 5Nm · pour groupe pompe régulation 	180.00	194.60
	905.022	Servomoteur avec régulateur de zone AHD20 <ul style="list-style-type: none"> · avec régulateur climatique · multilingue · écran réversible en TFT · Fonctions des programmes Standard, Party, Eco et Vacances · arrêt automatique en hiver et en été · réglage de la courbe caractéristique (0.2 ÷ 2.6) · limite de température pour le chauffage de chape · antigel et pompe anti-blocage ABS · 2 sondes de température (Départ/Retour) · 1 sonde de température externe · pour groupe pompe régulation 	560.00	605.35
	905.031	Distributeur de zone 2 DN25 HV60/125-2 <ul style="list-style-type: none"> · inclus protection isolante 	332.00	358.90
	905.032	Distributeur de zone 3 DN25 HV60/125-3 <ul style="list-style-type: none"> · pour distributeur de zone 	342.00	369.70
	905.012	Support mural pour distributeur de zone DAOA-COL <ul style="list-style-type: none"> · pour distributeur de zone DN25 	67.00	72.45

Accessoire généraux

	N° article	Modèle/Détails	Prix CHF hors TVA	Prix CHF TVA 8.1% incluse
	906.001	Conduite pour gaz réfrigérant avec raccord de tuyauterie par metre · exkl. Montage	57.00	61.60
	906.073	Console de fixation L 715 × 615 mm · profil en 55x55 mm · pour GOSPA H et Estia	165.00	178.40
	906.076	Socle amortisseur Sumo M 450 × 160 × 90 mm · caoutchouc vulcanisé noir · résistant aux UV · 2 pièces	80.00	86.50
	906.077	Socle amortisseur Sumo L 600 × 160 × 90 mm · caoutchouc vulcanisé noir · résistant aux UV · 2 pièces	100.00	108.10
	906.456	Module supplémentaire socle amortisseur Sumo M 450 × 160 × 110 mm · caoutchouc vulcanisé noir · résistant aux UV · 2 pièces	80.00	86.50
	906.457	Module supplémentaire socle amortisseur Sumo L 600 × 160 × 110 mm · caoutchouc vulcanisé noir · résistant aux UV · 2 pièces	100.00	108.10
	906.390	Socle béton 500 × 200 × 150 mm Article net · 1 pièces	103.00	111.35
	906.139	Livret d'entretien pour installations > 3 kg de réfrigérant Article net · avec vignette · selon l'OFEV (ORRChim annexe 2.10 chiffre 5.1)	60.00	64.85

Services

	N° article	Modèle/Détails	Prix CHF hors TVA	Prix CHF TVA 8.1% incluse
	08.405	Montage incl. conduite frigorifique <10 m <ul style="list-style-type: none"> · inclus frais de déplacement · exclus forage et étanchéité 	1'800.00	1'945.80
	08.013	Montage <ul style="list-style-type: none"> · montage spécial · inclus frais de déplacement 	selon les dépenses	selon les dépenses
	08.243	Mise en service pompe à chaleur <ul style="list-style-type: none"> · inclus frais de déplacement · exclus WIFI, interfaces 	1'200.00	1'297.20
	08.248	Contrôle ultérieur de la PAC selon WPSM dans les 3 ans <ul style="list-style-type: none"> · inclus frais de déplacement · paiement anticipé · si l'offre est faite selon WPSM 	480.00	518.90

Conditions de vente et de livraison

Prix	en CHF, sans montage
Paielement	30 jours net
Livraison	Appareils: franco domicile Accessoires et pièces de rechange: départ usine
Délai de livraison	En principe livrable du stock, gros agrégats sur demande Sous réserve de vente intermédiaire
Garantie	24 mois sur tous les appareils

Sous réserve de modification des prix et des modèles.
Les conditions générales de vente (CGA) sont applicables. CGA et prix actuels sur krueger.ch.

Nos sites

Degersheim SG

Winterhaldenstrasse 11
9113 Degersheim
Tél. : +41 71 372 82 82
info@krueger.ch

Biel/Bienne BE

Fritz-Oppliger-Strasse 18
2504 Bienne
Tél. : +41 32 365 44 33
biel@krueger.ch

Brigue VS

Munderstrasse 21
3900 Brigue-Gamsen
Tél. : +41 27 924 84 24
brig@krueger.ch

Celerina GR

Via Nouva 2
7505 Celerina/Schlarigna
Tél. : +41 81 852 56 85
celerina@krueger.ch

Delémont JU

Rue Auguste-Quiquerez 70
2800 Delémont
Tél. : +41 32 422 82 82
delemont@krueger.ch

Dielsdorf ZH

Brüelstrasse 16
8157 Dielsdorf
Tél. : +41 44 855 28 00
dielsdorf@krueger.ch

Forel VD

Rte de l'Industrie 28
1072 Forel
Tél. : +41 21 781 07 81
forel@krueger.ch

Frauenfeld TG

Zürcherstrasse 332
8500 Frauenfeld
Tél. : +41 52 730 11 30
frauenfeld@krueger.ch

Genève GE

Rte des Acacias 24
1227 Les Acacias
Tél. : +41 22 738 03 38
geneve@krueger.ch

Gisikon LU

Reussstrasse 1
6038 Gisikon
Tél. : +41 41 392 00 80
gisikon@krueger.ch

Giubiasco TI

Via Campagna 7
6512 Giubiasco
Tél. : +41 91 735 15 85
giubiasco@krueger.ch

Grellingen BL

Stauseeweg 2
4203 Grellingen
Tél. : +41 61 745 98 98
grellingen@krueger.ch

Marin NE

Streetbox no 41
Route des Helvètes 27
2074 Marin-Epagnier
Tél. : +41 32 366 20 69
marin@krueger.ch

Martigny VS

Streetbox no 17
Rue du Levant 167
1920 Martigny
Tél. : +41 27 922 01 90
martigny@krueger.ch

Münsingen BE

Buchliweg 4
3110 Münsingen
Tél. : +41 31 720 20 00
muensingen@krueger.ch

Oberriet SG

Staatsstrasse 55
9463 Oberriet
Tél. : +41 71 761 15 30
oberriet@krueger.ch

Rossens FR

Streetbox no 1
Chemin de Combernesse 4
1728 Rossens
Tél. : +41 26 309 21 20
rossens@krueger.ch

Rothrist AG

Helblingstrasse 6
4852 Rothrist
Tél. : +41 62 785 30 40
rothrist@krueger.ch

Wangen SZ

Leuholz 25
8855 Wangen
Tél. : +41 55 450 60 80
wangen@krueger.ch

Winterthur ZH

Bürglistrasse 33a
8400 Winterthur
Tél. : +41 52 643 40 40
winterthur@krueger.ch

Zizers GR

Flurstrasse 7
7205 Zizers
Tél. : +41 81 300 62 62
zizers@krueger.ch

Krüger + Cie SA

Winterhaldenstrasse 11
9113 Degersheim
Tél. : +41 71 372 82 82

info@krueger.ch
krueger.ch

