

KRÜGER




Listino prezzi

Edificio per uffici e abitazioni

Valevole dall'1.4.2024

Condizionatori a parete TOSHIBA



- Modelli inverter, monosplit,
- versione raffreddamento e riscaldamento

DAISEIKAI

Articolo	Modello	Raffreddamento Watt	Riscaldamento Watt	Tensione Volt	Prezzo unitario	Prezzo unitario	Prezzo set	Prezzo set
					Unità interna escl. IVA	Unità esterna escl. IVA	CHF escl. IVA	CHF incl. 8.1% IVA
980.80	RAS-10PKVPG-E	900-3'500	700-6'000	230	900.00	-	-	-
980.81	RAS-10PAVPG-E	900-3'500	700-6'000	230	-	1'400.00	2'300.00	2'486.30
980.82	RAS-13PKVPG-E	900-4'200	800-6'500	230	1'045.00	-	-	-
980.83	RAS-13PAVPG-E	900-4'200	800-6'500	230	-	1'850.00	2'895.00	3'129.50
980.84	RAS-16PKVPG-E	900-5'200	800-7'000	230	1'120.00	-	-	-
980.85	RAS-16PAVPG-E	900-5'200	800-7'000	230	-	2'130.00	3'250.00	3'513.25




- Modelli inverter, monosplit,
- versione raffreddamento e riscaldamento
- Wifi integrato

HAORI

Articolo	Modello	Raffreddamento Watt	Riscaldamento Watt	Tensione Volt	Prezzo unitario	Prezzo unitario	Prezzo set	Prezzo set
					Unità interna escl. IVA	Unità esterna escl. IVA	CHF escl. IVA	CHF incl. 8.1% IVA
982.80	RAS-B10N4KVRG-E	890-3200	700-6'000	230	1'010.00	-	-	-
982.22	RAS-10J2AVSG-E1	890-3200	900-4'800	230	-	1'180.00	2'190.00	2'367.40
982.81	RAS-B13N4KVRG-E	1'000-4'100	800-6'500	230	1'165.00	-	-	-
982.23	RAS-13J2AVSG-E1	1'000-4'100	1'000-5'300	230	-	1'320.00	2'485.00	2'686.30
982.82	RAS-B16N4KVRG-E	1'200-5'300	800-7'000	230	1'260.00	-	-	-
982.24	RAS-16J2AVSG-E1	1'200-5'300	1'100-6'500	230	-	1'725.00	2'985.00	3'226.80

Articolo	Accessori condizionatori a parete Daiseikai e Haori	Prezzo CHF	Prezzo CHF
		escl. IVA	incl. 8.1% IVA *incl. TRA
906.010	Pompa per l'acqua di condensa	310.00	* 335.70
906.071	Staffe di fissaggio per unità esterna S, 520 x 440mm	165.00	178.35
906.215	TCB-IFCB5-PE ON/OFF con commutatore finestra	70.00	* 75.25
906.267	ABB SUG / U1.1 KNX EB Gateway	427.00	* 462.20
906.308	RB-N103S-G Comando WiFi	145.00	* 157.35
906.360	RB-14103-E Rivestimento in tessuto blu grigio	100.00	108.10
906.361	RB-14104-E Rivestimento in tessuto grigio beige	100.00	108.10
906.362	RB-14105-E Rivestimento in tessuto marrone scuro	100.00	108.10
906.363	RB-14106-E Rivestimento in tessuto blu turchese	100.00	108.10
906.364	RB-14201-E Cartamodello	32.00	34.60
906.366	RB-14301-E 2,5 metri di velcro per rivestimento in tessuto personalizzata	26.00	28.10



- Modelli inverter, monosplit,
- versione raffreddamento e riscaldamento

SHORAI
EDGE

Articolo	Modello	Raffreddamento Watt	Riscaldamento Watt	Tensione Volt	Prezzo unitario	Prezzo unitario	Prezzo set	Prezzo set
					Unità interna escl. IVA	Unità esterna escl. IVA	CHF escl. IVA	CHF incl. 8.1% IVA
988.01	RAS-B07G3KVSG-E	890 – 2'900	900 – 3'600	230	690.00	–	–	–
982.21	RAS-07J2AVSG-E1	890 – 2'900	900 – 3'600	230	–	1'070.00	1'760.00	1'902.55
988.02	RAS-B10G3KVSG-E	890 – 3'200	900 – 4'800	230	720.00	–	–	–
982.22	RAS-10J2AVSG-E1	890 – 3'200	900 – 4'800	230	–	1'180.00	1'900.00	2'053.9
988.03	RAS-B13G3KVSG-E	1'000 – 4'100	1'000 – 5'300	230	905.00	–	–	–
982.23	RAS-13J2AVSG-E1	1'000 – 4'100	1'000 – 5'300	230	–	1'320.00	2'225.00	2'405.25
988.04	RAS-B16G3KVSG-E	1'200 – 5'300	1'100 – 6'500	230	965.00	–	–	–
982.24	RAS-16J2AVSG-E1	1'200 – 5'300	1'100 – 6'500	230	–	1'725.00	2'690.00	2'907.90
988.05	RAS-B18G3KVSG-E	1'200 – 6'000	1'100 – 6'500	230	1'115.00	–	–	–
982.25	RAS-18J2AVSG-E1	1'200 – 6'000	1'000 – 6'500	230	–	2'055.00	3'170.00	3'426.75
988.06	RAS-B22G3KVSG-E	1'390 – 6'700	1'150 – 7'500	230	1'240.00	–	–	–
982.26	RAS-22J2AVSG-E1	1'390 – 6'700	1'150 – 7'500	230	–	2'350.00	3'590.00	3'880.80
988.07	RAS-B24G3KVSG-E	1'700 – 7'700	1'700 – 8'800	230	1'340.00	–	–	–
982.27	RAS-24J2AVSG-E1	1'700 – 7'700	1'700 – 8'800	230	–	2'640.00	3'980.00	4'302.40



- Modelli inverter, monosplit,
- versione raffreddamento e riscaldamento

SHORAI
EDGE

Articolo	Modello	Raffreddamento Watt	Riscaldamento Watt	Tensione Volt	Prezzo unitario	Prezzo unitario	Prezzo set	Prezzo set
					Unità interna escl. IVA	Unità esterna escl. IVA	CHF escl. IVA	CHF incl. 8.1% IVA
988.21	RAS-B07G3KVSGB-E	890 – 2'900	900 – 3'600	230	690.00	–	–	–
982.21	RAS-07J2AVSG-E1	890 – 2'900	900 – 3'600	230	–	1'070.00	1'760.00	1'902.55
988.22	RAS-B10G3KVSGB-E	890 – 3'200	900 – 4'800	230	720.00	–	–	–
982.22	RAS-10J2AVSG-E1	890 – 3'200	900 – 4'800	230	–	1'180.00	1'900.00	2'053.9
988.23	RAS-B13G3KVSGB-E	1'000 – 4'100	1'000 – 5'300	230	905.00	–	–	–
982.23	RAS-13J2AVSG-E1	1'000 – 4'100	1'000 – 5'300	230	–	1'320.00	2'225.00	2'405.25
988.24	RAS-B16G3KVSGB-E	1'200 – 5'300	1'100 – 6'500	230	965.00	–	–	–
982.24	RAS-16J2AVSG-E1	1'200 – 5'300	1'100 – 6'500	230	–	1'725.00	2'690.00	2'907.90
988.25	RAS-B18G3KVSGB-E	1'200 – 6'000	1'100 – 6'500	230	1'115.00	–	–	–
982.25	RAS-18J2AVSG-E1	1'200 – 6'000	1'000 – 6'500	230	–	2'055.00	3'170.00	3'426.75
988.26	RAS-B22G3KVSGB-E	1'390 – 6'700	1'150 – 7'500	230	1'240.00	–	–	–
982.26	RAS-22J2AVSG-E1	1'390 – 6'700	1'150 – 7'500	230	–	2'350.00	3'590.00	3'880.80
988.27	RAS-B24G3KVSGB-E	1'700 – 7'700	1'700 – 8'800	230	1'340.00	–	–	–
982.27	RAS-24J2AVSG-E1	1'700 – 7'700	1'700 – 8'800	230	–	2'640.00	3'980.00	4'302.40

Condizionatori a pavimento TOSHIBA



- Modelli inverter, monosplit,
- versione raffrescamento e riscaldamento

Articolo	Modello	Raffrescamento Watt	Riscaldamento Watt	Tensione Volt	Prezzo unitario	Prezzo unitario	Prezzo set	Prezzo set
					Unità interna escl. IVA	Unità esterna escl. IVA	CHF escl. IVA	CHF incl. 8.1% IVA
982.70	RAS-B10J2FVG-E	950 - 3'200	850 - 4'400	230	1'480.00	-	-	-
982.22	RAS-10J2AVSG-E1	950 - 3'200	850 - 4'400	230	-	1'180.00	2'660.00	2'875.45
982.71	RAS-B13J2FVG-E	1'050 - 4'100	1'000 - 5'000	230	1'595.00	-	-	-
982.23	RAS-13J2AVSG-E1	1'050 - 4'100	1'000 - 5'300	230	-	1'320.00	2'915.00	3'151.10
982.72	RAS-B18J2FVG-E	1'200 - 5'600	1'300 - 6'300	230	1'750.00	-	-	-
982.25	RAS-18J2AVSG-E1	1'100 - 5'700	1'100 - 6'300	230	-	2'055.00	3'805.00	4'113.20

Articolo	Accessori per condizionatore a parete Shorai Edge e condizionatori a pavimento	Prezzo CHF	Prezzo CHF
		escl. IVA	incl. 8.1% IVA *incl. TRA
906.010	Pompa per l'acqua di condensa	310.00	* 335.70
906.071	Staffe di fissaggio per unità esterna S, 520 x 440 mm	165.00	178.35
906.215	TCB-IFCB5-PE ON/OFF con commutatore finestra	70.00	* 75.25
906.248	RB-I301-E Sens. ril. perdite per RAS-B10/13/18J2FVG-E	195.00	* 211.40
906.267	ABB SUG / U1.1 KNX EB Gateway	427.00	* 462.20
906.308	RB-N103S-G Ricetivore WiFi per tutti le unità a parete	145.00	* 157.35
906.301	RB-N106S-G WiFi-Empfänger für RAS-B10/13/18J2FVG-E	155.00	* 168.15

Condizionatori TOSHIBA multisplit




- Modelli inverter
- da 2 a 5 unità interne, multisplit
- Versione raffreddamento e riscaldamento, da 4.0 kW a 9.0 kW










Articolo	Modello	Raffreddamento Watt	Riscaldamento Watt	Tensione Volt	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
Condizionatori a parete Daiseikai						
980.30	RAS-M10PKVPG-E	800 – 3'500	800 – 5'800	230	900.00	972.90
980.31	RAS-M13PKVPG-E	900 – 4'100	800 – 5'900	230	1'045.00	1'129.65
980.32	RAS-M16PKVPG-E	900 – 5'000	800 – 6'700	230	1'120.00	1'210.70
Condizionatori a parete Shorai Edge WHITE						
988.00	RAS-M05G3KVSG-E	750 – 2'700	800 – 3'300	230	675.00	729.70
988.01	RAS-B07G3KVSG-E	890 – 2'900	900 – 3'600	230	690.00	745.90
988.02	RAS-B10G3KVSG-E	890 – 3'200	900 – 4'800	230	720.00	778.30
988.03	RAS-B13G3KVSG-E	1'000 – 4'100	1'000 – 5'300	230	905.00	978.30
988.04	RAS-B16G3KVSG-E	1'200 – 5'300	1'100 – 6'500	230	965.00	1'043.15
988.05	RAS-B18G3KVSG-E	1'200 – 6'000	1'100 – 6'500	230	1'115.00	1'205.30
988.06	RAS-B22G3KVSG-E	1'390 – 6'700	1'150 – 7'500	230	1'240.00	1'340.45
988.07	RAS-B24G3KVSG-E	1'500 – 7'700	1'600 – 8'500	230	1'340.00	1'448.55
Condizionatori a parete Shorai Edge BLACK						
988.20	RAS-M05G3KVSGB-E	750 – 2'700	800 – 3'300	230	675.00	729.70
988.21	RAS-B07G3KVSGB-E	890 – 2'900	900 – 3'600	230	690.00	745.90
988.22	RAS-B10G3KVSGB-E	890 – 3'200	900 – 4'800	230	720.00	778.30
988.23	RAS-B13G3KVSGB-E	1'000 – 4'100	1'000 – 5'300	230	905.00	978.30
988.24	RAS-B16G3KVSGB-E	1'200 – 5'300	1'100 – 6'500	230	965.00	1'043.15
988.25	RAS-B18G3KVSGB-E	1'200 – 6'000	1'100 – 6'500	230	1'115.00	1'205.30
988.26	RAS-B22G3KVSGB-E	1'390 – 6'700	1'150 – 7'500	230	1'240.00	1'340.45
988.27	RAS-B24G3KVSGB-E	1'500 – 7'700	1'600 – 8'500	230	1'340.00	1'448.55
Condizionatori a parete HAORI						
982.80	RAS-B10N4KVRG-E	900 – 3'500	700 – 6'000	230	1'010.00	1'091.80
982.81	RAS-B13N4KVRG-E	900 – 4'200	800 – 6'500	230	1'165.00	1'259.35
982.82	RAS-B16N4KVRG-E	900 – 5'200	800 – 7'000	230	1'260.00	1'362.05
Condizionatori d'aria a cassetta						
980.50	RAS-M10U2MUVG-E	1'100 – 3'200	700 – 5'200	230	2'370.00	2'561.95
980.51	RAS-M13U2MUVG-E	1'100 – 4'400	700 – 6'500	230	2'450.00	2'648.45
980.52	RAS-M16U2MUVG-E	1'400 – 4'900	800 – 6'900	230	2'575.00	2'783.60
Unità canalizzabili						
980.40	RAS-M07U2DVG-E	900 – 2'500	700 – 3'000	230	1'225.00	1'324.25
980.41	RAS-M10U2DVG-E	1'100 – 3'200	700 – 5'200	230	1'310.00	1'416.10
980.42	RAS-M13U2DVG-E	1'100 – 4'200	700 – 6'500	230	1'570.00	1'697.15
980.43	RAS-M16U2DVG-E	1'400 – 4'900	800 – 6'900	230	1'740.00	1'880.95
Condizionatori a pavimento						
982.70	RAS-B10J2FVG-E	950 – 3'200	850 – 4'400	230	1'480.00	1'599.90
982.71	RAS-B13J2FVG-E	1'050 – 4'100	1'000 – 5'000	230	1'595.00	1'724.20
982.72	RAS-B18J2FVG-E	1'200 – 5'600	1'300 – 6'300	230	1'750.00	1'891.75
Unità esterna						
988.60	RAS-2M10G3AVG-E	1'250 – 3'900	1'000 – 4'900	230	2'435.00	2'632.25
988.61	RAS-2M18G3AVG-E	1'700 – 6'200	1'300 – 7'500	230	2'860.00	3'091.65
988.62	RAS-3M18G3AVG-E	2'400 – 6'500	1'900 – 8'000	230	3'465.00	3'745.65
988.63	RAS-3M26G3AVG-E	4'100 – 9'000	2'200 – 11'200	230	4'275.00	4'621.30
988.64	RAS-4M27G3AVG-E	4'200 – 9'300	2'900 – 11'700	230	5'185.00	5'605.00
988.65	RAS-5M34G3AVG-E	2'000 – 11'000	2'700 – 14'000	230	5'695.00	6'156.30

Il prezzo del set dipende dalle unità interne scelte.





Articolo	Accessori modelli multisplit	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA *incl. TRA
906.010	Pompa per l'acqua di condensa	310.00	* 335.70
906.071	Staffe di fissaggio per unità esterna S, 520 x 440 mm	165.00	178.35
906.215	TCB-IFCB5-PE	ON/OFF con commutatore finestra	* 75.25
906.331	RBC-AXU31UM-E	Telecomando a infrarossi per modelli a cassetta	* 184.35
906.248	RB-I301-E	Sensore rilevamento perdite per RAS-B10J2FVG-E	* 211.40
906.266	Air Patrol	Comando WiFi per modelli canalizzabili e a cassetta	* 481.65
906.267	ABB SUG / U1.1	KNX EB Gateway	* 461.60
906.294	RB-RWS-21-E	Telecomando a filo per modelli canalizzabili	* 184.35
906.308	RB-N103S-G	Ricettore WiFi per tutti le unità a parete	* 157.35
906.301	RB-N106S-G	Ricettore WiFi per RAS-B10/13J2FVG-E	* 168.15











Le opzioni di combinazione e i dati sulle prestazioni del RAS multisplit sono disponibili sul sito krueger.ch/it/area-download alla voce «Climatizzazione».









Articolo	Accessori per unità esterne		Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
906.279		Piedistallo per pavimento o tetto piano BFS2001/150 kg L= 1125 mm/L=700 mm/A= 300 mm	435.00	470.25
906.284		Piedistallo per pavimento o tetto piano B5623/150 kg L= 1096 mm/L=767 mm/A= 305 mm	335.00	362.15
906.285		Prolunga per piedistallo per pavimento o tetto B5624/150 kg L= 820 mm/L=767 mm/A= 305 mm	205.00	221.60
906.286		Piedistallo per pavimento o tetto B5625/150 kg L= 1096 mm/L=767 mm/A= 450 mm	400.00	432.40
906.287		Prolunga per piedistallo per pavimento o tetto B5626/150 kg L= 820 mm/L=767 mm/A= 450 mm	245.00	264.85
906.288		Piedistallo per pavimento o tetto B6075/500 kg L= 1200 mm/L=1000 mm/A= 290-400 mm	670.00	724.25
906.289		Piedistallo per pavimento o tetto B6077/500 kg L= 2000 mm/L=1200 mm/A= 290-400 mm	960.00	1'037.75
906.076		Piedistallo antivibrazione Sumo M 450mm (2 pezzi)	80.00	86.50
906.077		Piedistallo antivibrazione Sumo L 600mm (2 pezzi)	100.00	108.10

Sistema di raffreddamento a soffitto

Modello	N. articolo	Dettagli	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1 % IVA
Raffreddatore per cantine di piccola capacità 	985.01	Küba junior DF 25 Unità interna Capacità di raffreddamento a 12°C: max. 0.8 kW Adatto solo a stanze piccole Dimensioni L x A x P: 143 x 528 x 515 mm Tensione di rete: 230 V Livello di potenza acustica: 62 dB(A) Incluso: valvola elettromagnetica premontata con attacco a flangia 1/4" - 3/8"	1'435.00	1'551.25
	985.11	Condotte del liquido refrigerante: 0.9 kW Adatto per Küba Junior DF 25 Dimensioni L x A x P: 256 x 458 x 321 mm Tensione di rete: 230 V Potenza assorbita: 800 W Livello di potenza acustica: 62 dB(A) Condotte del liquido refrigerante: 1/4" - 3/8" Refrigerante: R134a Unità esterna idonea in ambienti protetta dalle intemperie	1'270.00	1'372.85
Raffreddatore per cantine di media capacità 	985.02	Küba junior DF 40 Unità interna Capacità di raffreddamento a 12°C: 1.4 kW Dimensioni L x A x P: 143 x 928 x 515 mm Tensione di rete: 230 V Livello di potenza acustica: 65 dB(A) Incluso: valvola elettromagnetica premontata con attacco a flangia 1/2" - 3/8"	1'610.00	1'740.40
	985.14	Condotte del liquido refrigerante: 1.4 kW Adatto per Küba Junior DF 40 Dimensioni L x A x P: 298 x 330 x 513 mm Tensione di rete: 230 V Potenza assorbita: 1000 W Livello di potenza acustica: 64 dB(A) Kälteleitungen: 1/2" - 3/8" Refrigerante: R134a Unità esterna idonea in ambienti protetta dalle intemperie	1'450.00	1'567.45
Raffreddatore per cantine di grande capacità 	985.12	Condotte del liquido refrigerante: 1.4 kW Adatto per Küba Junior DF 40 Dimensioni L x A x P: 600 x 900 x 350 mm Tensione di rete: 230 V Potenza assorbita: 700 W Livello di potenza acustica: 62 dB(A) Condotte del liquido refrigerante: 1/2" - 3/8" Refrigerante: R134a Unità esterna idonea per installazione esterna	2'920.00	3'156.50
	985.05	Unità interna climatizzatore per cantina vini da 3.2 kW Capacità di raffreddamento a 12°C: 3.2 kW Dimensioni L x A x P: 315 x 972 x 626 mm Tensione di rete: 230 V Livello di potenza acustica: 65 dB(A) Include valvola d'iniezione e elettrovalvola con raccordo a filetto, 1/2" - 3/8" premontate	2'210.00	2'389.00
	985.16	Unità esterna climatizzatore per cantina vini da 3.2 kW Dimensioni L x A x P: 600 x 900 x 350 mm Tensione di rete: 230 V Potenza assorbita: 900 W Livello di potenza acustica: 62 dB(A) Condotte del liquido refrigerante: 1/2" - 3/8" Refrigerante: R134a Unità esterna idonea per installazione esterna	3'120.00	3'372.70

Modello	N. articolo	Dettagli	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
Accessori 	906.346	Carel-Smart-Cella-Steuerung Dimensioni L x A x P: 290 x 128 x 101 mm compatibile con nr. Articolo 985.01, 985.02, 985.05	402.00	435.15
	906.074	Regolazione invernale Per la unità esterna, pronto per il montaggio, a partire da una temperatura esterna < 5° C, compatibile con nr. articolo 985.11 e 985.14	480.00	518.90
	906.342	Copertura per unità interna piccola Dimensioni L x A x P: 200 x 580 x 670 mm Colore: bianco puro (RAL-9010) Ideone per nr. articolo 985.01	499.00	539.40
	906.345	Copertura per unità interna grande Dimensioni L x A x P: 200 x 980 x 670 mm Colore: bianco puro (RAL-9010) Ideone per nr. articolo 985.02	541.00	584.80
	906.450	Copertura per unità esterna di piccola grandezza Dimensioni L x A x P: 260 x 470 x 350 mm Colore: bianco "segnaletica" (RAL-9016) Ideone per nr. articolo 985.11	265.00	286.45
	906.454	Copertura per unità esterna di media grandezza Dimensioni L x A x P: 300 x 530 x 350 mm Colore: bianco "segnaletica" (RAL-9016) Ideone per nr. articolo 985.14	270.00	291.85
	906.452	Copertura per unità esterna di lunga dimensione Dimensioni L x A x P: 300 x 680 x 350 mm Colore: bianco "segnaletica" (RAL-9016) Ideone per nr. articolo 985.11 e 985.14	280.00	302.70
	906.344	Supporti a parete per unità esterna piccola Dimensioni L x A x P: 300 x 465 x 415 mm Colore: bianco "segnaletica" (RAL-9016) Ideone per nr. articolo 985.11 e 985.14	335.00	362.15
	906.071	Supporti a parete grande per unità esterna S Dimensioni L x A: 520 x 440 mm Colore: bianco puro (RAL-9010) Ideone per nr. articolo 985.12 e 985.16	165.00	178.35

Climatizzatori mobili

Modello	N. articolo	Dettagli	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1 % IVA
Argo Milo Plus 	952.50	Climatizzatore mobile per raffreddamento / riscaldamento Colore: bianco	890.00	990.20
Accessori inclusi 		Con tubo di scarico estraibile di 1.2 m (con attacco per finestra a ribalta), cavo di alimentazione 1.5 m e telecomando		
Chiusura ermetica 	906.347	Chiusura ermetica della finestra per Argo Milo Plus	52.00	56.20
Accessori 	906.084	Bocchetta per finestra in plastica trasparente Diametro interno: 125 mm	36.80	39.80
Argo Ulisse 13 DCI ECO WiFi 	952.38	Climatizzatore split mobile raffreddamento Colore: bianco	2'670.00	2'914.40
Accessori 	906.348	Supporto a parete per unità esterna Ulisse	47.00	50.80
	906.097	Kit prolungamento per condotta gas refrigerante 2 m, R32	295.00	318.90
	906.098	Kit prolungamento per condotta gas refrigerante 4 m, R32	345.00	372.95

Condizioni di vendita e fornitura

Prezzi	in CHF, senza montaggio
Supplemento di quantità minima	Per le forniture con un valore fino a CHF 75.00 (IVA escl.) viene conteggiato un supplemento di quantità minima pari a CHF 15.00 (IVA escl.)
Garanzia	2 anni tutti gli apparecchi
Consegna	apparecchi franco domicilio, accessori e ricambi franco fabbrica
Termine di consegna	in generale, tutti gli apparecchi sono disponibili da magazzino
Pagamento	30 giorni netto

Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Fanno stato le condizioni generali di contratto (CG).
CG e prezzi aggiornati disponibili su krueger.ch.

Le nostre sedi

Degersheim SG

Winterhaldenstrasse 11
9113 Degersheim
Tel.: +41 71 372 82 82
info@krueger.ch

Biel/Bienne BE

Fritz-Oppliger-Strasse 18
2504 Biel
Tel.: +41 32 365 44 33
biel@krueger.ch

Briga VS

Munderstrasse 21
3900 Briga-Gamsen
Tel.: +41 27 924 84 24
brig@krueger.ch

Celerina GR

Via Nouva 2
7505 Celerina/Schlarigna
Tel.: +41 81 852 56 85
celerina@krueger.ch

Delémont JU

Rue Auguste-Quiquerez 70
2800 Delémont
Tel.: +41 32 422 82 82
delemont@krueger.ch

Dielsdorf ZH

Brüelstrasse 16
8157 Dielsdorf
Tel.: +41 44 855 28 00
dielsdorf@krueger.ch

Forel VD

Rte de l'Industrie 28
1072 Forel
Tel.: +41 21 781 07 81
forel@krueger.ch

Frauenfeld TG

Zürcherstrasse 332
8500 Frauenfeld
Tel.: +41 52 730 11 30
frauenfeld@krueger.ch

Ginevra GE

Rte des Acacias 24
1227 Les Acacias
Tel.: +41 22 738 03 38
geneve@krueger.ch

Gisikon LU

Reussstrasse 1
6038 Gisikon
Tel.: +41 41 392 00 80
gisikon@krueger.ch

Giubiasco TI

Via Campagna 7
6512 Giubiasco
Tel.: +41 91 735 15 85
giubiasco@krueger.ch

Grellingen BL

Stauseeweg 2
4203 Grellingen
Tel.: +41 61 745 98 98
grellingen@krueger.ch

Marin NE

Streetbox n. 41
Route des Helvétès 27
2074 Marin-Epagnier
Tel.: +41 32 366 20 69
marin@krueger.ch

Martigny VS

Streetbox n. 17
Rue du Levant 167
1920 Martigny
Tel.: +41 27 922 01 90
martigny@krueger.ch

Münsingen BE

Buchliweg 4
3110 Münsingen
Tel.: +41 31 720 20 00
muensingen@krueger.ch

Oberriet SG

Staatsstrasse 55
9463 Oberriet
Tel.: +41 71 761 15 30
oberriet@krueger.ch

Rossens FR

Streetbox n. 1
Chemin de Combernesse 4
1728 Rossens
Tel.: +41 26 309 21 20
rossens@krueger.ch

Rothrist AG

Helblingstrasse 6
4852 Rothrist
Tel.: +41 62 785 30 40
rothrist@krueger.ch

Wangen SZ

Leuholz 25
8855 Wangen
Tel.: +41 55 450 60 80
wangen@krueger.ch

Winterthur ZH

Bürglistrasse 33a
8400 Winterthur
Tel.: +41 52 643 40 40
winterthur@krueger.ch

Zizers GR

Flurstrasse 7
7205 Zizers
Tel.: +41 81 300 62 62
zizers@krueger.ch

Krüger + Co. SA

Winterhaldenstrasse 11
9113 Degersheim
Tel.: +41 71 372 82 82

info@krueger.ch
krueger.ch

