Listino prezzi

Pompe di calore aria-acqua

15.07.2025

Estia

Pompa di calore aria-acqua Estia, ad alta potenza di mandata massima di 60°C con certificato del modulo di sistema per pompa di calore

	N. articolo	Modello/Dettagli	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
	975.85	**Estia HWT-801H8RW-E** PdC Aria/Acqua, unità esterna · Potenza nominale: 8 kW · Potenza di riscaldamento: A-7/W35: 8.23 kW · Potenza di raffrescamento: 6 kW · Tensione alimentazione: 400 V · Fusibile di protezione: 3 × 16 A · Gas refrigerante: R32	5'265.00	5'691.45
	975.86	**Estia HWT-1101H8RW-E** PdC Aria/Acqua, unità esterna · Potenza nominale: 11 kW · Potenza di riscaldamento: A-7/W35: 10.49 kW · Potenza di raffrescamento: 8 kW · Tensione alimentazione: 400 V · Fusibile di protezione: 3 × 16 A · Gas refrigerante: R32	5'750.00	6'215.75
	975.87	**Estia HWT-1401H8RW-E** PdC Aria/Acqua, unità esterna · Potenza nominale: 14 kW · Potenza di riscaldamento: A-7/W35: 13.05 kW · Potenza di raffrescamento: 10 kW · Tensione alimentazione: 400 V · Fusibile di protezione: 3 × 16 A · Gas refrigerante: R32	6'450.00	6'972.45
	975.73	**Estia HWT-1101XWHT6W-E** PdC Aria/Acqua, unità interna · Potenza riscaldamento di supporto interno: 6 kW · Tensione riscaldamento di supporto interno: 400 V · Fusibile di protezione: 3 × 16 A · Gas refrigerante: R32	6'750.00	7'296.75
	975.74	**Estia HWT-1401XWHT6W-E** PdC Aria/Acqua, unità interna · Potenza riscaldamento di supporto interno: 6 kW · Tensione riscaldamento di supporto interno: 400 V · Fusibile di protezione: 3 × 16 A · Gas refrigerante: R32	8'535.00	9'226.35
	975.93	**Estia HWT-1102S21MT6W-E** PdC Aria/Acqua, All in one unità interna · Contenuto capacità del bollitore: 210 litri · Potenza riscaldamento di supporto interno: 6 kW · Tensione riscaldamento di supporto interno: 400 V · Fusibile di protezione: 3 × 16 A · 595 × 670 × 1700 mm · Gas refrigerante: R32	10'850.00	11'728.85
	975.94	**Estia HWT-1402S21MT6W-E** PdC Aria/Acqua, All in one unità interna · Contenuto capacità del bollitore: 210 litri · Potenza riscaldamento di supporto interno: 6 kW · Tensione riscaldamento di supporto interno: 400 V · Fusibile di protezione: 3 × 16 A · 595 × 670 × 1700 mm · Gas refrigerante: R32	11'260.00	12'172.00

GOSPA H

Pompa di calore aria-acqua GOSPA H, fino a max. 65°C di temperatura di mandata con certificato del modulo di sistema per pompe di calore

N. articolo	Modello/Dettagli	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
900.60	**Gospa H4** PdC Aria/Acqua, unità interna ed esterna · Potenza di riscaldamento A-7/W35: 5.16kW · Potenza riscaldamento di supporto interno: 6kW · Potenza di raffrescamento: – · Tensione alimentazione: 400V · Fusibile di protezione: 3×13A + 3×10A · Gas refrigerante: R410A Set da: 900.700+900.770 GOSPA H4 unità interna + esterna	17'220.00	18'614.80
900.61	**Gospa H6** PdC Aria/Acqua, unità interna ed esterna · Potenza di riscaldamento A-7/W35: 7.54kW · Potenza di riscaldamento interne Stützheizung: 6kW · Potenza di raffrescamento: – · Tensione alimentazione: 400V · Fusibile di protezione: 3×13A + 3×10A · Gas refrigerante: R410A Set da: 900.701+900.771 GOSPA H6 unità interna + esterna	18'480.00	19'976.90
900.62	**Gospa H8** PdC Aria/Acqua, unità interna ed esterna · Potenza di riscaldamento A-7/W35: 9.49kW · Potenza di riscaldamento interne Stützheizung: 6kW · Potenza di raffrescamento: – · Tensione alimentazione: 400V · Fusibile di protezione: 3×16A + 3×10A · Gas refrigerante: R410A Set da: 900.702+900.772 GOSPA H8 unità interna + esterna	19'320.00	20'884.90
900.63	**Gospa H10** PdC Aria/Acqua, unità interna ed esterna · Potenza di riscaldamento A-7/W35: 11.88kW · Potenza di riscaldamento interne Stützheizung: 6kW · Potenza di raffrescamento: – · Tensione alimentazione: 400V · Fusibile di protezione: 3×20A + 3×10A · Gas refrigerante: R410A Set da: 900.703+900.773 GOSPA H10 unità interna + esterna	20'320.00	21'965.90

Accessori Estia

	N. articolo	Modello/Dettagli	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
	906.459	**BMS-IFKX0UEW-E** KNX-Interface	779.00	842.10
	906.460	**HWS-IFAIP01U-E** Interfaccia 0-10 V · Interfaccia per il controllo della potenza del compressore tramite un sistema di gestione dell'edificio esterno	365.00	394.55
	906.461	**HWS-IWF0010UP-E** Modulo WiFi	243.00	262.70
	906.458	**HWS-AMSU51-E** · Comando d'ambiente	204.00	220.50
	904.484	**Set Contenitore acqua di condensazione Estia** Composto da: · 1× bac à eau de condensation · 2× staffe di montaggio · 4× staffa di fissaggio per contenitore · 4× piedini antivibrazione M8 · 1× riscaldamento per contenitore dell'acqua di condensazione assemblato · 1× raccordo di scarico 1"	1'315.00	1'421.50
	906.073	**Staffe di fissaggio L** 715×615 mm · 1 coppia · Profilo a U 55×55 mm	165.00	178.40

Accessori GOSPA H

	N. articolo	Modello/Dettagli	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
	904.480	**Coperchio per le connessioni dei cavi** · in colore dell'unità	295.00	318.90
	904.549	**Griglia di protezione** · Alluminio · Set composto da griglia di mandate e grigliadi estrazione dell'aria	357.00	385.90
	904.482	**Pannello antirumore/separatore dell'aria** · 1000 × 500 × 50 mm · Per la separazione dell'aria nell'installazione di fori leggeri · Polietilene espanso, nero · Fonoassorbente, effetto di assorbimento acustico · Non costituisce un terreno di coltura per i microrganismi. · Eccellente resistenza al fuoco · Elevata stabilità · Insensibile allo sporco, facile da pulire · Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV	115.00	124.30
	904.481	**Set Contenitore acqua di condensazione GOSPA H** Composto da: · 1 × bac à eau de condensation · 2 × staffe di montaggio · 4 × staffa di fissaggio per contenitore · 4 × piedini antivibrazione M8 · 1 × riscaldamento per contenitore dell'acqua di condensazione assemblato · 1 × raccordo di scarico 1"	1'315.00	1'421.50
	906.471	**Staffe di fissaggio S** · 580x82x170mm · 1 coppia · Acciaio 8 mm, zincato	165.00	178.40

Accessori vari

	N. articolo	Modello / Dettagli	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
	975.68	**PdC - Bollitore acqua sanitaria 260 l** HWS-G2601CNXR-E · Smaltato, con anodo di protezione in magnesio · Resistenza elettrica: 1500 W · Potenza assorbita: 600 W · SG - Ready · 620 × 1960 mm, misura ribaltabile 2040 mm · Limite perativo Ambiente: -7/+40°C · Tensione alimentazione: 230 V · Fusibile di protezione: 1 × 13 A	3'750.00	4'053.75
	08.421	**Messa in funzione del PdC-Bollitore acqua sanitaria** · incl. spese trasferta · escluse le interfacce	375.00	405.40
	974.34	**Bollitore acqua sanitaria per PdC 300 l** WP/E 300 · Incluso riscaldamento elettrico KDW 6 · Smaltato, con anodo di protezione in magnesio, 60 mm schiuma rigida PU, termometro · Resistenza elettrica: 1500 – 6000 · Superficie del registro: 3.2 m² · 650 × 1570 mm, misura ribaltabile 1700 mm	2'630.00	2'843.05
	974.35	**Bollitore acqua sanitaria per PdC 400 l** WP/E 400 · incluso riscaldamento elettrico KDW 6 · Smaltato, con anodo di protezione in magnesio, 60 mm schiuma rigida PU, termometro · Resistenza elettrica: 1500 – 6000 · Superficie del registro: 4.3 m² · 750 × 1500 mm, misura ribaltabile 1680 mm	2'855.00	3'086.25
	974.36	**Bollitore acqua sanitaria per PdC 500 l** WP/E 500 · incluso riscaldamento elettrico KDW 6 · Smaltato, con anodo di protezione in magnesio, 60 mm schiuma rigida PU, termometro · Resistenza elettrica: 1500 – 6000 · Superficie del registro: 5.4 m² · 750 × 1800 mm, misura ribaltabile 1950 mm	3'285.00	3'551.10

	N. articolo	Modello/Dettagli	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
	974.41	**Accumulatore tampone 100 l** PU-100ES · in acciaio · 50 mm schiuma rigida PU, 2 pezzi termometro · 400 × 1500 mm, misura ribaltabile 1507 mm	735.00	794.55
	974.43	**Accumulatore tampone 300 l** PU-300ES · in acciaio · 60 mm schiuma rigida PU, 2 pezzi termometro · 650 × 1470 mm, misura ribaltabile 1610 mm	1'030.00	1'113.45
	974.44	**Accumulatore tampone 400 l** PU-400ES · in acciaio · 60 mm schiuma rigida PU, 2 pezzi termometro · 750 × 1400 mm, misura ribaltabile 1590 mm	1'077.00	1'164.25
	974.45	**Accumulatore tampone 500 l** PU-500ES · in acciaio · 60 mm schiuma rigida PU, 2 pezzi termometro · 750 × 1740 mm, misura ribaltabile 1900 mm	1'490.00	1'610.70
	975.57	**Accumulatore tampone acqua sanitaria 800 l** JHKS 800 · Acciaio con piastra forata · incl. isolamento Top Schell da 100 mm, 2 pz. termometro · Registro in basso 2.4 m² · Registro superiore dell'acqua potabile con tubo corrugato in acciaio inox 6.0 m² · 990 × 1960 mm · Dimensioni di installazione senza isolamento: 790 × 1880 mm; dimensione di inclinazione 1985 mm	4'355.00	4'707.80
	994.31	**Accumulatore tampone acqua sanitaria 1000 l** JHKS 1000 · Acciaio con piastra forata · incl. isolamento Top Schell da 100 mm, 2 pz. termometro · Registro in basso 2.4 m² · Registro superiore dell'acqua potabile con tubo corrugato in acciaio inox 6.0 m² · 990 × 2110 mm · Dimensioni di installazione senza isolamento: 790 × 2030 mm; dimensione di inclinazione 2140 mm	4'699.00	5'079.65
	994.32	**Accumulatore tampone acqua sanitaria 1500 l** JHKS 1500 · Acciaio con piastra forata · incl. isolamento Top Schell da 130 mm, 2 pz. termometro · Registro in basso 2.4 m² · Registro superiore dell'acqua potabile con tubo corrugato in acciaio inox 9.8 m² · 1200 × 2240 mm · Dimensioni di installazione senza isolamento: 1000 × 2160 mm; dimensione di inclinazione 2260 mm	7'078.00	7'651.35

Accessori vari

	N. articolo	Modello/Dettagli	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
	906.486	**Valvola a 3 vie deviatrice con attuatore** TMO 3 XL · Filettatura esterna da 1" con 3 pezzi 1" raccordi · 230V; 2/3 punti	303.00	327.55
	906.462	**Termostato a contatto** BRC · Campo di regolazione 20–90°C · Campo di contatto 16A/250V AC	115.00	124.35
	906.223	**Valvola di sovrapressione** Hydrolux 1"	149.00	161.10
	905.070	**Separatore di fango** Flamco 1" · incluso magnete e isolamento	295.00	318.90
	905.051	**Vaso di espansione a pressione** C35 · 35 litri · Incluso staffe per il montaggio a parete	290.00	313.50
	905.052	**Vaso di espansione a pressione** C50 · 50 litri · Incluso staffe per il montaggio a parete	365.00	394.55
	905.053	**Vaso di espansione a pressione** C80 · 80 litri · Incluso staffe per il montaggio a parete	465.00	502.65
	905.059	**Valvola di intercettazione a cappuccio** SU R · ¾" · Per vaso di espansione a pressione	72.90	78.80
	905.060	**Valvola di sicurezza** Typ 695 · 3 bar secondo la norma EN 12828 fino a 50kW	47.00	50.80
	905.061	**Gruppo di sicurezza** SG50 1" filettatura interna, composto da: · Manometro 0-4 bar · Valvola di sfiato aria automatica · valvola di sicurezza 3 bar secondo EN 12828 fino a 50kW. Mandata ½", scarico ¾" · Box di isolamento in EPS	180.00	194.60
	906.466	**Sistema di produzione di acqua demineralizzata** Per il sistema di riscaldamento · Tubo 4m · Staffa a muro	420.00	454.00

	N. articolo	Modello/Dettagli	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
	905.001	**Gruppo pompe DN25 diretto** M2 · Pompa: Wilo Para 25/6 SC · Potenza fino a 50 kW (ΔT 20 K)	680.00	735.10
	905.002	**Gruppo pompe DN25 misto senza servomotor** M2_MIX33 · Pompa: Wilo Para 25/6 SC · Potenza fino a 38 kW (ΔT 15 K)	790.00	854.00
	905.011	**Staffa di sostegno DN25** DAOA25SET · per gruppo pompe DN25	67.00	72.45
	905.021	**Servomotore senza regolatore** M21D · Tensione 230 V · Regolazione a 3 posizioni · Tempo di perazione: 2 min · Coppla: 5 Nm · Per gruppo pompe misto	180.00	194.60
	905.022	**Servomotore con regolatore di zona** AHD20 · Con regolatore a temperatura ambiente · Multilingue · Schermo TFT reversibile · Funzioni di programma Standard, Party, Eco e Vacanze · Spegnimento automatico in iverno e in estate · Regolazione della curva caratteristica (0.2 ÷ 2.6) · Limite di temperature per l'asciugatura di sottofondi · Antigelo e pompa antibloccaggio ABS · 2 sonde della temperatura (Mandata-Ritorno) · 1 sonda della temperatura esterna · per gruppo pompe misto	560.00	605.35
	905.031	**Distributore di zona 2 DN25** HV60/125-2 · incluso rivestimento isolante · per gruppo pompe DN25	332.00	358.90
	905.032	**Distributore di zona 3 DN25** HV60/125-3 · incluso rivestimento isolante · per gruppo pompe DN25	342.00	369.70
	905.012	**Staffa di sostegno** DAOA-COL · per distributore di zona DN25	67.00	72.45

Accessori vari

	N. articolo	Modello/Dettagli	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
	906.481	**Gruppo pompe DN32 diretto** M2 · Pompa: Wilo Para 30/8 SC · Potenza fino a 111 kW (ΔT 15 K)	984.00	1'063.70
	906.482	**Gruppo pompe DN32 misto senza servomotor** M2_MIX33 · Pompa: Wilo Para 30/8 SC · Potenza fino a 76 kW (ΔT 15 K)	1'210.00	1'308.05
	906.483	**Staffa di sostegno DN 32** DAOA32SET · per gruppo pompen DN32	67.00	72.45
	906.001	**Condotta gas refrigerante con raccordo condotta** al metro · per il montaggio al costo/montaggio speciale	57.00	61.60
	906.076	**Supporti a pavimento** Sumo M 450 × 160 × 90 mm · Gomma vulcanizzata nera · Resistente ai raggi UV · 2 pezzi	80.00	86.50
	906.077	**Supporti a pavimento** Sumo L 600 × 160 × 90 mm · Gomma vulcanizzata nera · Resistente ai raggi UV · 2 pezzi	100.00	108.10
	906.456	**Modulo aggiuntivo supporti a pavimento** Sumo M 450 × 160 × 110 mm · Gomma vulcanizzata nera · Resistente ai raggi UV · 2 pezzi	80.00	86.50
	906.457	**Modulo aggiuntivo supporti a pavimento** Sumo L 600 × 160 × 110 mm · Gomma vulcanizzata nera · Resistente ai raggi UV · 2 pezzi	100.00	108.10
	906.390	**Base in cemento** 500 × 200 × 150 mm Articolo netto · 1 pezzo	103.00	111.35
	904.479	**Libretto di manutenzione Suissetec con supporto a parete** registro in DE/FR/IT incl. istruzioni per l'uso, schemi idraulici ed elettrici	140.00	151.35
	906.139	**Libretto di manutenzione per installazioni >3kg di refrigerante** Articolo netto · Con vignetta · Secondo l'UFAM (ORRPChim allegato 2.10 numero 5.1)	60.00	64.85

Prestazioni

	N. articolo	Modello/Dettagli	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
	08.405	**Montaggio incl. codotta refrigerante <10 m** · incl. spese trasferta · escl. perforazioni e sigillature	1'800.00	1'945.80
	08.013	**Montaggio** · a regia/montaggio speciale · incl. spese trasferta	a regia	a regia
	08.243	**Messa in funzione PdC** · incl. spese trasferta · escl. WiFi, interfacce	1'200.00	1'297.20
	08.248	**Ispezione ulteriore PdC** · per l'esecuzione secondo (sovvenzioni) · Esecuzione entro 3 anni · Pagamento anticipato · incl. spese trasferta	480.00	518.90

Condizioni di vendita e fornitura

Prezzi	in CHF, montaggio escluso
Termine di consegna	Tutti gli apparecchi sono disponibili da magazzino, salvo venduto

Con riserva di modifica di prezzi e modelli.
Fanno stato le condizioni generali di contratto (CG). CG e prezzi aggiornati disponibili su krueger.ch.

Le nostre sedi

Degersheim SG
Winterhaldenstrasse 11
9113 Degersheim
Tel.: +41 71 372 82 82
info@krueger.ch

Biel/Bienne BE
Fritz-Oppliger-Strasse 18
2504 Biel
Tel.: +41 32 365 44 33
biel@krueger.ch

Briga VS
Munderstrasse 21
3900 Briga-Gamsen
Tel.: +41 27 924 84 24
brig@krueger.ch

Celerina GR
Via Nouva 2
7505 Celerina/Schlarigna
Tel.: +41 81 852 56 85
celerina@krueger.ch

Delémont JU
Rue Auguste-Quiquerez 70
2800 Delémont
Tel.: +41 32 422 82 82
delemont@krueger.ch

Dielsdorf ZH
Brüelstrasse 16
8157 Dielsdorf
Tel.: +41 44 855 28 00
dielsdorf@krueger.ch

Forel VD
Rte de l'Industrie 28
1072 Forel
Tel.: +41 21 781 07 81
forel@krueger.ch

Frauenfeld TG
Zürcherstrasse 332
8500 Frauenfeld
Tel.: +41 52 730 11 30
frauenfeld@krueger.ch

Ginevra GE
Rte des Acacias 24
1227 Les Acacias
Tel.: +41 22 738 03 38
geneve@krueger.ch

Gisikon LU
Reussstrasse 1
6038 Gisikon
Tel.: +41 41 392 00 80
gisikon@krueger.ch

Giubiasco TI
Via Campagna 7
6512 Giubiasco
Tel.: +41 91 735 15 85
giubiasco@krueger.ch

Grellingen BL
Stauseeweg 2
4203 Grellingen
Tel.: +41 61 745 98 98
grellingen@krueger.ch

Marin NE
Streetbox n. 41
Route des Helvètes 27
2074 Marin-Epagnier
Tel.: +41 32 366 20 69
marin@krueger.ch

Martigny VS
Streetbox n. 17
Rue du Levant 167
1920 Martigny
Tel.: +41 27 922 01 90
martigny@krueger.ch

Münsingen BE
Buchliweg 4
3110 Münsingen
Tel.: +41 31 720 20 00
muensingen@krueger.ch

Oberriet SG
Staatsstrasse 55
9463 Oberriet
Tel.: +41 71 761 15 30
oberriet@krueger.ch

Rossens FR
Streetbox n. 1
Chemin de Combernesse 4
1728 Rossens
Tel.: +41 26 309 21 20
rossens@krueger.ch

Rothrist AG
Helblingstrasse 6
4852 Rothrist
Tel.: +41 62 785 30 40
rothrist@krueger.ch

Wangen SZ
Leuholz 25
8855 Wangen
Tel.: +41 55 450 60 80
wangen@krueger.ch

Winterthur ZH
Bürglistrasse 33a
8400 Winterthur
Tel.: +41 52 643 40 40
winterthur@krueger.ch

Zizers GR
Flurstrasse 7
7205 Zizers
Tel.: +41 81 300 62 62
zizers@krueger.ch

Servizio di emergenza 24 ore su 24 0848 370 370



KRÜGER

Al vostro servizio.

Krüger + Co. SA
Winterhaldenstrasse 11
9113 Degersheim
Tel.: +41 71 372 82 82

info@krueger.ch
krueger.ch