

# Schalldämmhauben und Schutzgehäuse

Für Klimageräte und Wärmepumpen

Broschüre und Preisliste – Gültig ab 06.10.2025

**4** Nutzen von Schalldämmhauben und Schutzgehäusen

---

**6** Schalldämmhauben HCS

---

**7** Schalldämmhauben KVM/KVS

---

**8** Schalldämmhauben SWK

---

**10** Schutzgehäuse Aluminium

---

**14** Schutzgehäuse aus Holz

---

**16** Vergleichstabelle


---



Schallreduktion, Schutz  
und Ästhetik

# Unterschied Schalldämmhaube und Schutzgehäuse

Beide Gehäusearten sind wind- und wetterfest und für den langlebigen Einsatz im Freien geplant und produziert worden.




## Schalldämmhauben

Schalldämmhauben reduzieren die Geräuschentwicklung von Aussengeräten bei Wärmepumpen und Klimageräten. Durch die Umhüllung des Aussengerätes, mit einer speziellen dafür konstruierten Schalldämmhaube, wird der Geräuschpegel gesenkt. Dies kann den Komfort in Wohngebieten erheblich verbessern und die Schallbelastung minimieren. Ein weiterer Effekt ist, dass der eigentliche Geräuschverursacher weniger sichtbar ist.

### Zu beachtende Faktoren von Schalldämmhauben

Schalldämmhauben vergrößern die äusseren Abmessungen des Aussengerätes und lassen das Gerät massiger und wuchtiger wirken. Luftfilter und Umlenkung der Zu- und Abluft verringern den Wirkungsgrad der Kühl- bzw. Heizleistung. Durch die Umhüllung und die Sonneneinstrahlung erwärmt sich der Innenraum zusätzlich, was den Wirkungsgrad reduzieren kann. Neben den Kosten für die Schalldämmhaube und die Montage können sich Kleintiere wie Nager und Insekten unter Umständen im Zwischenraum einnisten.



## Schutzgehäuse

Ein Schutzgehäuse ist ein rein optischer und mechanischer Schutz. Eine Schallreduktion bietet ein Schutzgehäuse nicht. Im ungünstigsten Falle kann es sein, dass das Schutzgehäuse den Schall sogar verstärken kann. Schutzgehäuse eignen sich dann, wenn kein Schallproblem besteht, aber das entsprechende Aussengerät von aussen nicht sichtbar und von mechanischen Einflüssen geschützt werden muss.

Schutzgehäuse lassen sich optisch, dank der wählbaren RAL-Farbe und Material, besser ins Bild einfügen und heben sich dadurch weniger von der Umgebung ab. Zu beachten ist, dass das Aussengerät bei Wärmepumpen und Klimaanlage mit welchen auch geheizt wird, auf einen Sockel mit mindestens 30 cm Höhe gestellt werden muss und dieser Abstand beim Gehäuse dazugerechnet werden muss.




## Unterschied Schalleistung und Schalldruck

### Schalleistungspegel:


von der Quelle ausgehende Leistung, in dB(A), ohne Angabe des Abstandes. Ausgemessen in einem Schallmesslabor.

### Schalldruckpegel:

vom Empfänger aufgenommene Leistung, in dB(A). Dieser Wert ist abhängig von der Distanz, der Umgebung, des Wetters usw.



### Schalldruckpegel dB (A)\*






- \* Angaben gelten als Richtwerte
- \*\* ESTIA im Abstand von 5 m gemessen
- \*\*\* ESTIA im Abstand von 1 m gemessen

Für eine Anlage mit zwei gleichen Aussengeräten müssen + 3 dB dazu gerechnet werden.



# Schalldämmhauben HCS

- für Aussengeräte mit horizontaler Ausblasung
- Aufpreis für RAL-Farbe nach Kundenwunsch
- Anlieferung: Einzelteile
- Druckverlust < 25 Pa
- Nominale Schallreduktion: 14 dB(A)
- Material: beschichtetes Stahlgehäuse
- Witterungsbeständigkeit: für Aufstellung im Freien
- inkl. Montagematerial
- Montagezeit: ca. 4h/2 Personen

	Artikel-Nr.	Modell / Details	Preis CHF exkl. MWST / vRB	Preis CHF inkl. 8.1% MWST / vRB
	906.420	<b>Schalldämmhaube eSilent HCS 1</b> Abmessungen (L x B x H): 1'210 x 910 x 1'080 mm Gewicht: 140 kg max. Abmessungen Aussengerät (L x B x H): 1'100 x 450 x 1'010 mm	4'510.00	4'875.30
	906.421	<b>Schalldämmhaube eSilent HCS 2</b> Abmessungen (L x B x H): 1'210 x 910 x 1'620 mm Gewicht: 200 kg max. Abmessungen Aussengerät (L x B x H): 1'100 x 450 x 1'550 mm	5'190.00	5'610.40
	906.422	<b>Schalldämmhaube eSilent HCS 3</b> Abmessungen (L x B x H): 1'210 x 910 x 1'820 mm Gewicht: 220 kg max. Abmessungen Aussengerät (L x B x H): 1'100 x 450 x 1'750 mm	5'820.00	6'291.40

# Schalldämmhauben KVM/KVS

- für Aussengerät mit vertikaler Ausblasung
- RAL 7015 oder 7035
- Anlieferung: zusammengebaut
- mit isolierter Tauwasserwanne
- Material: Stahlkonstruktion mit Aluminium Verkleidung
- Witterungsbeständigkeit: für Aufstellung im Freien
- inkl. Montagematerial
- 2 Fronttüren
- Montagezeit: ca. 4h/2 Personen
- Benötigt LKW mit Hebebühne und Kran

	Artikel-Nr.	Modell / Details	Preis CHF exkl. MWST / vRB	Preis CHF inkl. 8.1% MWST / vRB
	906.312	<b>Schalldämmhaube KVM100 Standard</b> Abmessungen Aussen (L x B x H): 1'871 x 1'461 x 2'550 mm Gewicht: 625 kg max. Abmessungen Aussengerät (L x B x H): 1'000 x 850 x 1'900 mm Druckverlust: <30 Pa Schallreduktion bis 18 dB(A)		ab 14'200.00 auf Anfrage
	906.313	<b>Schalldämmhaube KVS200 Standard</b> Abmessungen Aussen (L x B x H): 2'271 x 1'461 x 2'350 mm Gewicht: 700 kg max. Abmessungen Aussengerät (L x B x H): 1'400 x 850 x 1'700 mm Druckverlust: < 30 Pa Schallreduktion bis 21 dB(A)		ab 15'600.00 auf Anfrage



# Schalldämmhauben SWK









- für Aussengeräte mit horizontaler Ausblasung
- Anlieferung: Einzelteile
- Nominale Schallreduktion: 6 dB
- inkl. Montagematerial
- Material: EPDM-Dichtungselemente
- Witterungsbeständigkeit: für Aufstellung im Freien
- Nicht in Kontakt mit Mineralölen bringen
- Montagezeit: ca. 3–4h/2 Personen

	Artikel-Nr.	Modell / Details	Preis CHF exkl. MWST / vRB	Preis CHF inkl. 8.1% MWST / vRB
	906.349	<b>Schalldämmhaube SWK 4</b> Abmessungen Aussen (L × B × H): 1'385 × 1'100 × 1'155 mm Gewicht: 40 kg max. Abmessungen Aussengerät (L × B × H): 1'170 × 460 × 1'020 mm Für 1 Ventilator schwarz	3'720.00	4'021.30
	906.377	<b>Schalldämmhaube SWK 5</b> Abmessungen Aussen (L × B × H): 1'385 × 1'100 × 1'400 mm Gewicht: 43 kg max. Abmessungen Aussengerät (L × B × H): 1'170 × 460 × 1'260 mm Für 1 Ventilator schwarz	4'070.00	4'399.70
	906.376	<b>Schalldämmhaube SWK 7</b> Abmessungen Aussen (L × B × H): 1'385 × 1'100 × 1'880 mm Gewicht: 48 kg max. Abmessungen Aussengerät (L × B × H): 1'170 × 460 × 1'740 mm Für 2 Ventilatoren schwarz	4'620.00	4'994.20



# Schutzgehäuse Aluminium

- Farben: reinweiss RAL 9010 oder anthrazit RAL 7016
- für höhere Geräte: zwei Gehäuse zusammenschraubbar
- Material: pulverbeschichtetes Aluminium
- Witterungsbeständigkeit: für Aufstellung im Freien
- inkl. Montagematerial
- höhenverstellbare Füsse
- Montagezeit: ca. 3h/1 Person

Artikel-Nr.	Modell / Details	Preis CHF exkl. MWST / vRB	Preis CHF inkl. 8.1% MWST / vRB
	<b>904.386 Schutzgehäuse S</b> Abmessungen Aussen (L x B x H): 940 x 460–610 x 690 mm Gewicht: 8.3 kg Innenmasse (L x B x H): 900 x 450–600 x 680 mm RAL 9010 reinweiss	947.00	1'023.70
	<b>904.496 Rückseite für Schutzgehäuse S</b> Abmessungen (L x H): 900 x 680 mm Gewicht: 4 kg RAL 9010 reinweiss	562.00	607.50
	<b>904.387 Schutzgehäuse S</b> Abmessungen Aussen (L x B x H): 940 x 460–610 x 690 mm Gewicht: 8.3 kg Innenmasse (L x B x H): 900 x 450–600 x 680 mm RAL 7016 anthrazit	947.00	1'023.70
	<b>904.492 Rückseite für Schutzgehäuse S</b> Abmessungen (L x H): 900 x 680 mm Gewicht: 4 kg RAL 7016 anthrazit	562.00	607.50
	<b>904.493 Schutzgehäuse M</b> Abmessungen Aussen (L x B x H): 1'090 x 520–670 x 845 mm Gewicht: 9 kg Innenmasse (L x B x H): 1'050 x 510–660 x 835 mm RAL 7016 anthrazit	1'124.00	1'215.00
	<b>904.494 Rückseite für Schutzgehäuse M</b> Abmessungen (L x H): 1'050 x 835 mm Gewicht: 6.3 kg RAL 7016 anthrazit	633.00	684.30
	<b>904.388 Schutzgehäuse L</b> Abmessungen Aussen (L x B x H): 1'140 x 560–710 x 960 mm Gewicht: 9.3 kg Innenmasse (L x B x H): 1'100 x 550–700 x 950 mm RAL 9010 reinweiss	1'186.00	1'282.10
	<b>904.495 Rückseite für Schutzgehäuse L</b> Abmessungen (L x H): 1'000 x 950 mm Gewicht: 6.5 kg RAL 9010 reinweiss	682.00	737.20




Einstellbare Tiefe bis 150 mm




**Für hohe Aussengeräte**

Höhe bis 1'720 mm:











1 × Schutzgehäuse XL  
1 × Unterbauteil

Höhe bis 2'420 mm:









2 × Schutzgehäuse XL

Artikel-Nr.	Modell / Details	Preis CHF	Preis CHF
		exkl. MWST / vRB	inkl. 8.1% MWST / vRB
904.389	 <b>Schutzgehäuse L</b> Abmessungen Aussen (L × B × H): 1'140 × 560–710 × 960 mm Gewicht: 9.3 kg Innenmasse (L × B × H): 1'100 × 550–700 × 950 mm RAL 7016 anthrazit	1'186.00	1'282.10
904.491	 <b>Rückseite für Schutzgehäuse L</b> Abmessungen (L × H): 1'100 × 950 mm Gewicht: 6.5 kg RAL 7016 anthrazit	682.00	737.20
904.401	 <b>Schutzgehäuse XL</b> Abmessungen Aussen (L × B × H): 1'350 × 660–810 × 1'210 mm Gewicht: 15 kg Innenmasse (L × B × H): 1'310 × 650–800 × 1200 mm RAL 9010 reinweiss	1'492.00	1'612.90
904.504	 <b>Rückseite für Schutzgehäuse XL</b> Abmessungen (L × H): 1'310 × 1'200 mm Gewicht: 6.5 kg RAL 9010 reinweiss	765.00	827.00
904.403	 <b>Unterbauteil zu Schutzgehäuse XL</b> Abmessungen Aussen (L × B × H): 1'350 × 810 × 510 mm Gewicht: 10 kg RAL 9010 reinweiss	867.00	937.20
904.400	 <b>Schutzgehäuse XL</b> Abmessungen Aussen (L × B × H): 1'350 × 660–810 × 1'210 mm Gewicht: 15 kg Innenmasse (L × B × H): 1'310 × 650–800 × 1200 mm RAL 7016 anthrazit	1'492.00	1'612.90
904.500	 <b>Rückseite für Schutzgehäuse XL</b> Abmessungen (L × H): 1'310 × 1'200 mm Gewicht: 6.5 kg RAL 7016 anthrazit	765.00	827.00
904.402	 <b>Unterbauteil zu Schutzgehäuse XL</b> Abmessungen Aussen (L × B × H): 1'350 × 810 × 510 mm Gewicht: 10 kg RAL 7016 anthrazit	867.00	937.20



# Schutzgehäuse Holz

- Farbe: rot-braun, überstreichbar
- Material: vorbehandeltes Hartholz
- Witterungsbeständigkeit: unterliegt der witterungsbedingten Alterung. Schutzgehäuse muss regelmässig aufgefrischt werden.
- inkl. Montagematerial
- höhenverstellbare Füsse

	Artikel-Nr.	Modell / Details	Preis CHF exkl. MWST / vRB	Preis CHF inkl. 8.1% MWST / vRB
	904.397	<b>Schutzgehäuse S Holz</b> Abmessungen Aussen (L x B x H): 950 x 475 x 705 mm Innenmasse (L x B x H): 900 x 450 x 680 mm Gewicht: 25 kg	1'002.00	1'083.20
	904.507	<b>Rückseite für Schutzgehäuse S</b> Abmessungen (L x H): 900 x 680 mm Gewicht: 4 kg	598.00	646.40
	904.398	<b>Schutzgehäuse M Holz</b> Abmessungen Aussen (L x B x H): 1'100 x 535 x 860 mm Innenmasse (L x B x H): 1'050 x 510 x 835 mm Gewicht: 30 kg	1'212.00	1'310.20
	904.508	<b>Rückseite für Schutzgehäuse M</b> Abmessungen (L x H): 1'050 x 510 mm Gewicht: 4 kg	701.00	757.80
	904.399	<b>Schutzgehäuse L Holz</b> Abmessungen Aussen (L x B x H): 1'050 x 535 x 975 mm Innenmasse (L x B x H): 1'000 x 510 x 950 mm Gewicht: 35 kg	1'258.00	1'359.90
	904.509	<b>Rückseite für Schutzgehäuse L</b> Abmessungen (L x H): 1'000 x 510 mm Gewicht: 4 kg	756.00	817.20

# Vergleichstabelle

## RAS/RAV

Artikel	Modell	max. äussere Abmessungen (L x B x H)	Schalldämmhaube			Schutzgehäuse
			HCS	KVM/KVS	SWK	Aluminum / Holz
980.81	RAS-10PAVPG-E	870 x 330 x 630	906.420	-	906.349	904.386/387/397
980.83	RAS-13PAVPG-E	870 x 330 x 630	906.420	-	906.349	904.386/387/397
980.85	RAS-16PAVPG-E	870 x 330 x 630	906.420	-	906.349	904.386/387/397
982.21	RAS-07J2AVSG-E1	780 x 290 x 550	906.420	-	906.349	904.386/387/397
982.22	RAS-10J2AVSG-E1	780 x 290 x 550	906.420	-	906.349	904.386/387/397
982.23	RAS-13J2AVSG-E1	780 x 290 x 550	906.420	-	906.349	904.386/387/397
982.24	RAS-16J2AVSG-E1	780 x 290 x 550	906.420	-	906.349	904.386/387/397
982.25	RAS-18J2AVSG-E1	780 x 290 x 550	906.420	-	906.349	904.386/387/397
982.26	RAS-22J2AVSG-E1	780 x 290 x 550	906.420	-	906.349	904.386/387/397
982.27	RAS-24J2AVSG-E1	870 x 330 x 630	960.420	-	906.349	904.386/387/397
988.60	RAS-2M10G3AVG-E	780 x 290 x 550	906.420	-	906.349	904.386/387/397
988.61	RAS-2M18G3AVG-E	870 x 330 x 630	906.420	-	906.349	904.386/387/397
988.62	RAS-3M18G3AVG-E	870 x 330 x 630	906.420	-	906.349	904.386/387/397
988.63	RAS-3M26G3AVG-E	900 x 320 x 890	906.420	-	906.349	904.388/389/399
988.64	RAS-4M27G3AVG-E	900 x 320 x 890	906.420	-	906.349	904.388/389/399
988.65	RAS-5M34G3AVG-E	900 x 320 x 890	906.420	-	906.349	904.388/389/399
987.30	RAV-GM302ATP-E	780 x 290 x 550	906.420	-	906.349	904.386/387/397
987.31	RAV-GM402ATP-E	780 x 290 x 550	906.420	-	906.349	904.386/387/397
987.32	RAV-GM562ATP-E	780 x 290 x 550	906.420	-	906.349	904.386/387/397
987.33	RAV-GM802ATW-E	870 x 330 x 630	906.420	-	906.349	904.386/387/397
987.34	RAV-GM1102AT8W-E	1'010 x 370 x 1'050	906.421	906.313	906.377	904.400/401
987.35	RAV-GM1402AT8W-E	1'010 x 370 x 1'050	906.421	906.313	906.377	904.400/401
987.36	RAV-GM1602AT8W-E	1'010 x 370 x 1'050	906.421	906.313	906.377	904.400/401
976.73	RAV-GP561ATW-E	870 x 330 x 630	906.420	-	906.376	904.386 / 387 / 397
976.74	RAV-GP801ATW-E	1'010 x 370 x 1'050	906.421	906.313	906.376	904.400/401
976.75	RAV-GP1101AT8-E	900 x 320 x 1340	906.421	906.312	906.376	904.400 + 402/401 + 403
976.76	RAV-GP1401AT8-E	900 x 320 x 1340	906.421	906.312	906.376	904.400 + 402/401 + 403
976.77	RAV-GP1601AT8-E	900 x 320 x 1340	906.421	906.312	906.376	904.400 + 402/401 + 403
976.81	RAV-GM2241AT8-E1	1'010 x 370 x 1'550	906.421	906.313	906.376	904.400 + 402/401 + 403
976.82	RAV-GM2801AT8-E1	1'010 x 370 x 1'550	906.421	906.313	906.376	904.400 + 402/401 + 403

## SMMS

Artikel	Modell	max. äussere Abmessungen (L x B x H)	Schalldämmhaube			Schutzgehäuse
			HCS	KVM/KVS	SWK	Aluminum / Holz
968.56	MCY-MHP0404HS8-E	990 x 390 x 1'235	906.421	906.312	906.376	904.400 + 402/401 + 403
968.57	MCY-MHP0504HS8-E	990 x 390 x 1'235	906.421	906.312	906.376	904.400 + 402/401 + 403
968.58	MCY-MHP0604HS8-E	990 x 390 x 1'235	906.421	906.312	906.376	904.400 + 402/401 + 403
968.59	MCY-MHP0806HS8-E	990 x 390 x 1'740	906.422	906.312	906.376	2 x 904.400/401
968.60	MCY-MHP1006HS8-E	990 x 390 x 1'740	906.422	906.312	906.376	2 x 904.400/401
984.51	MMY-MUP0804HT8P-E	990 x 780 x 1'690	-	906.312	-	904.400 + 402/401 + 403
984.52	MMY-MUP1001HT8P-E	990 x 780 x 1'690	-	906.312	-	904.400 + 402/401 + 403
984.53	MMY-MUP1201HT8P-E	990 x 780 x 1'690	-	906.312	-	904.400 + 402/401 + 403
984.54	MMY-MUP1401HT8P-E	990 x 780 x 1'690	-	906.312	-	904.400 + 402/401 + 403
984.55	MMY-MUP1601HT8P-E	1'290 x 780 x 1'690	-	906.313	-	904.400 + 402/401 + 403
984.56	MMY-MUP1801HT8P-E	1'290 x 780 x 1'690	-	906.313	-	904.400 + 402/401 + 403
984.57	MMY-MUP2001HT8P-E	1'290 x 780 x 1'690	-	906.313	-	904.400 + 402/401 + 403
984.58	MMY-MUP2201HT8P-E	1'290 x 780 x 1'690	-	906.313	-	904.400 + 402/401 + 403
984.59	MMY-MUP2401HT8P-E	1'290 x 780 x 1'690	-	906.313	-	904.400 + 402/401 + 403
968.61	MMY-MAP0806FT8P-E	990 x 780 x 1'830	-	906.312	-	2 x 904.400/401
968.62	MMY-MAP1006FT8P-E	990 x 780 x 1'830	-	906.312	-	2 x 904.400/401
968.63	MMY-MAP1206FT8P-E	990 x 780 x 1'830	-	-	-	2 x 904.400/401
968.64	MMY-MAP1406FT8P-E	990 x 780 x 1'830	-	-	-	2 x 904.400/401
968.65	MMY-MAP1606FT8P-E	1'600 x 780 x 1'830	-	-	-	2 x 904.400/401
968.66	MMY-MAP1806FT8P-E	1'600 x 780 x 1'830	-	-	-	2 x 904.400/401
968.67	MMY-MAP2006FT8P-E	1'600 x 780 x 1'830	-	-	-	2 x 904.400/401

## Estia

Artikel	Modell	max. äussere Abmessungen (L x B x H)	Schalldämmhaube			Schutzgehäuse
			HCS	KVM/KVS	SWK	Aluminum / Holz
975.85	HWT-801H8RW-E	1'010 x 370 x 1'050	906.421	906.312	906.377	904.400/401
975.86	HWT-1101H8RW-E	1'010 x 370 x 1'050	906.421	906.312	906.377	904.400/401
975.87	HWT-1401H8RW-E	1'010 x 370 x 1'050	906.421	906.312	906.377	904.400/401

## GOSPA H

Artikel	Modell	max. äussere Abmessungen (L x B x H)	Schalldämmhaube			Schutzgehäuse
			HCS	KVM/KVS	SWK	Aluminum / Holz
900.60	Gospa H4	540 x 430 x 790	-	-	906.349	-
900.61	Gospa H6	540 x 430 x 790	-	-	906.349	-
900.62	Gospa H8	540 x 430 x 790	-	-	906.349	-
900.63	Gospa H10	540 x 430 x 790	-	-	906.349	-



## Verkaufs- und Lieferbedingungen

<b>Preise</b>	in CHF, unmontiert
<b>Lieferfrist</b>	in der Regel ab Lager lieferbar Zwischenverkauf vorbehalten

Preis- und Modelländerungen vorbehalten.  
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. AGB und aktuelle Preise unter [krueger.ch](http://krueger.ch).

# Unsere Standorte

**Degersheim SG**

Winterhaldenstrasse 11  
9113 Degersheim  
Tel: +41 71 372 82 82  
info@krueger.ch

**Biel/Bienne BE**

Fritz-Oppliger-Strasse 18  
2504 Biel  
Tel: +41 32 365 44 33  
biel@krueger.ch

**Brig VS**

Munderstrasse 21  
3900 Brig-Gamsen  
Tel: +41 27 924 84 24  
brig@krueger.ch

**Celerina GR**

Via Nouva 2  
7505 Celerina/Schlarigna  
Tel: +41 81 852 56 85  
celerina@krueger.ch

**Corminboeuf FR**

Route du Pâqui 4  
1720 Corminboeuf  
Tel: +41 26 309 21 20  
corminboeuf@krueger.ch

**Delémont JU**

Rue Auguste-Quiquerez 70  
2800 Delémont  
Tel: +41 32 422 82 82  
delemont@krueger.ch

**Dielsdorf ZH**

Brüelstrasse 16  
8157 Dielsdorf  
Tel: +41 44 855 28 00  
dielsdorf@krueger.ch

**Forel VD**

Rte de l'Industrie 28  
1072 Forel  
Tel: +41 21 781 07 81  
forel@krueger.ch

**Frauenfeld TG**

Zürcherstrasse 332  
8500 Frauenfeld  
Tel: +41 52 730 11 30  
frauenfeld@krueger.ch

**Genf GE**

Rte des Acacias 24  
1227 Les Acacias  
Tel: +41 22 738 03 38  
geneve@krueger.ch

**Gisikon LU**

Reussstrasse 1  
6038 Gisikon  
Tel: +41 41 392 00 80  
gisikon@krueger.ch

**Giubiasco TI**

Via Campagna 7  
6512 Giubiasco  
Tel: +41 91 735 15 85  
giubiasco@krueger.ch

**Grellingen BL**

Stauseeweg 2  
4203 Grellingen  
Tel: +41 61 745 98 98  
grellingen@krueger.ch

**Marin NE**

Streetbox no 41  
Route des Helvètes 27  
2074 Marin-Epagnier  
Tel: +41 32 366 20 69  
marin@krueger.ch

**Martigny VS**

Streetbox no 17  
Rue du Levant 167  
1920 Martigny  
Tel: +41 27 922 01 90  
martigny@krueger.ch

**Münsingen BE**

Buchliweg 4  
3110 Münsingen  
Tel: +41 31 720 20 00  
muensingen@krueger.ch

**Oberriet SG**

Staatsstrasse 55  
9463 Oberriet  
Tel: +41 71 761 15 30  
oberriet@krueger.ch

**Rothrist AG**

Helblingstrasse 6  
4852 Rothrist  
Tel: +41 62 785 30 40  
rothrist@krueger.ch

**Wangen SZ**

Leuholz 25  
8855 Wangen  
Tel: +41 55 450 60 80  
wangen@krueger.ch

**Winterthur ZH**

Bürglistrasse 33a  
8400 Winterthur  
Tel: +41 52 643 40 40  
winterthur@krueger.ch

**Zizers GR**

Flurstrasse 7  
7205 Zizers  
Tel: +41 81 300 62 62  
zizers@krueger.ch

**Krüger + Co. AG**

Winterhaldenstrasse 11  
9113 Degersheim  
Tel: +41 71 372 82 82

info@krueger.ch  
krueger.ch

