# Listino prezzi

## Edificio per uffici e abitazioni

09.2026

# Condizioni di vendita e fornitura

| | |
|---|---|
| **Prezzi** | in CHF, montaggio escluso |
| **Termine di consegna** | Tutti gli apparecchi sono disponibili da magazzino, salvo venduto |

Con riserva di modifica di prezzi e modelli.
Fanno stato le condizioni generali di contratto (CG). CG e prezzi aggiornati disponibili su krueger.ch/it.

**Ulteriori opuscoli e listini prezzi sono disponibili all'indirizzo krueger.ch/it/area-download nella scheda «Climatizzazione».**



# Condizionatori a parete TOSHIBA

- Modelli invertermonosplit,
- versione raffrescamento e riscaldamento

DAISEIKAI 10

| Articolo | Modello | Raffrescamento Watt | Riscaldamento Watt | Tensione Volt | Prezzo unitario Unità interna escl. IVA | Prezzo unitario Unità esterna escl. IVA | Prezzo set CHF escl. IVA | Prezzo set CHF incl. 8.1 % IVA/CRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988.30 | RAS-B10S4KVPG-E | 600–3'500 | 650–5'800 | 230 | 1'305.00 | – | – | – |
| 988.85 | RAS-10S4AVPG-E | 600–3'500 | 650–5'800 | 230 | – | 1'560.00 | 2'865.00 | 3'128.60 |
| 988.31 | RAS-B13S4KVPG-E | 900–4'200 | 700–6'300 | 230 | 1'465.00 | – | – | – |
| 988.86 | RAS-13S4AVPG-E | 900–4'200 | 700–6'300 | 230 | – | 2'035.00 | 3'500.00 | 3'815.00 |
| 988.32 | RAS-B18S4KVPG-E | 900–6'000 | 800–7'200 | 230 | 1'570.00 | – | – | – |
| 988.87 | RAS-18S4AVPG-E | 900–6'000 | 800–7'200 | 230 | – | 2'330.00 | 3'900.00 | 4'247.40 |

DAISEIKAI 10

| Articolo | Modello | Raffrescamento Watt | Riscaldamento Watt | Tensione Volt | Prezzo unitario Unità interna escl. IVA | Prezzo unitario Unità esterna escl. IVA | Prezzo set CHF escl. IVA | Prezzo set CHF incl. 8.1 % IVA/CRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988.35** | RAS-B10S4KVDG-E | 600–3'500 | 650–5'800 | 230 | 1'645.00 | – | – | – |
| 988.85 | RAS-10S4AVPG-E | 600–3'500 | 650–5'800 | 230 | – | 1'560.00 | 3'205.00 | 3'500.85 |
| 988.36** | RAS-B13S4KVDG-E | 900–4'200 | 700–6'300 | 230 | 1'945.00 | – | – | – |
| 988.86 | RAS-13S4AVPG-E | 900–4'200 | 700–6'300 | 230 | – | 2'035.00 | 3'980.00 | 4'338.65 |
| 988.37** | RAS-B18S4KVDG-E | 900–6'000 | 800–7'200 | 230 | 2'050.00 | – | – | – |
| 988.87 | RAS-18S4AVPG-E | 900–6'000 | 800–7'200 | 230 | – | 2'330.00 | 4'380.00 | 4'771.05 |

** Disponibilità su richiesta

| Articolo | Accessori condizionatori a parete Daiseikai | | Prezzo CHF escl. IVA | Prezzo CHF incl. 8.1 % IVA/ CRA |
|---|---|---|---|---|
| 906.075 | Staffe di fissaggio per unità esterna, 600 × 500 mm | | 207.00 | 223.75 |
| 906.215 | TCB-IFCB5-PE | ON/OFF con commutatore finestra | 121.00 | 131.55 |
| 906.267 | ABB SUG / U1.1 | KNX EB Gateway | 446.00 | 482.90 |
| 906.308 | RB-N103S-G | Comando WiFi | 151.00 | 164.00 |

- Modelli inverter, monosplit,
- versione raffrescamento e riscaldamento

SHORAI EDGE

| Articolo | Modello | Raffrescamento Watt | Riscaldamento Watt | Tensione Volt | Prezzo unitario Unità interna escl. IVA | Prezzo unitario Unità esterna escl. IVA | Prezzo set CHF escl. IVA | Prezzo set CHF incl. 8.1 % IVA/CRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988.01 | RAS-B07G3KVSG-E | 890 – 2'900 | 900 – 3'600 | 230 | 690.00 | – | – | – |
| 982.21 | RAS-07J2AVSG-E1 | 890 – 2'900 | 900 – 3'600 | 230 | – | 1'115.00 | 1'805.00 | 1'982.70 |
| 988.02 | RAS-B10G3KVSG-E | 890 – 3'200 | 900 – 4'800 | 230 | 720.00 | – | – | – |
| 982.22 | RAS-10J2AVSG-E1 | 890 – 3'200 | 900 – 4'800 | 230 | – | 1'230.00 | 1'950.00 | 2'139.50 |
| 988.03 | RAS-B13G3KVSG-E | 1'000 – 4'100 | 1'000 – 5'300 | 230 | 905.00 | – | – | – |
| 982.23 | RAS-13J2AVSG-E1 | 1'000 – 4'100 | 1'000 – 5'300 | 230 | – | 1'380.00 | 2'285.00 | 2'501.60 |
| 988.05 | RAS-B18G3KVSG-E | 1'200 – 6'000 | 1'100 – 6'500 | 230 | 1'115.00 | – | – | – |
| 982.25 | RAS-18J2AVSG-E1 | 1'200 – 6'000 | 1'000 – 6'500 | 230 | – | 2'145.00 | 3'260.00 | 3'555.60 |
| 988.06 | RAS-B22G3KVSG-E | 1'390 – 6'700 | 1'150 – 7'500 | 230 | 1'240.00 | – | – | – |
| 982.26 | RAS-22J2AVSG-E1 | 1'390 – 6'700 | 1'150 – 7'500 | 230 | – | 2'455.00 | 3'695.00 | 4'025.80 |
| 988.07 | RAS-B24G3KVSG-E | 1'700 – 7'700 | 1'700 – 8'800 | 230 | 1'340.00 | – | – | – |
| 9012.07 | RAS-24P2AVSG-E | 1'700 – 7'700 | 1'700 – 8'800 | 230 | – | 2'755.00 | 4'095.00 | 4'458.20 |



- Modelli inverter, monosplit,
- versione raffrescamento e riscaldamento

SHORAI EDGE

| Articolo | Articolo | Raffrescamento Watt | Riscaldamento Watt | Tensione Volt | Prezzo unitario Unità interna escl. IVA | Prezzo unitario Unità esterna escl. IVA | Prezzo set CHF escl. IVA | Prezzo set CHF incl. 8.1 % IVA/CRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988.22** | RAS-B10G3KVSGB-E | 890 – 3'200 | 900 – 4'800 | 230 | 720.00 | – | – | – |
| 982.22 | RAS-10J2AVSG-E1 | 890 – 3'200 | 900 – 4'800 | 230 | – | 1'230.00 | 1'950.00 | 2'139.45 |
| 988.23** | RAS-B13G3KVSGB-E | 1'000 – 4'100 | 1'000 – 5'300 | 230 | 905.00 | – | – | – |
| 982.23 | RAS-13J2AVSG-E1 | 1'000 – 4'100 | 1'000 – 5'300 | 230 | – | 1'380.00 | 2'285.00 | 2'501.60 |
| 988.24** | RAS-B16G3KVSGB-E | 1'200 – 5'300 | 1'100 – 6'500 | 230 | 965.00 | – | – | – |
| 9012.04 | RAS-16P2AVSG-E | 1'200 – 5'300 | 1'100 – 6'500 | 230 | – | 1'800.00 | 2'765.00 | 3'020.50 |
| 988.25** | RAS-B18G3KVSGB-E | 1'200 – 6'000 | 1'100 – 6'500 | 230 | 1'115.00 | – | – | – |
| 982.25 | RAS-18J2AVSG-E1 | 1'200 – 6'000 | 1'000 – 6'500 | 230 | – | 2'145.00 | 3'260.00 | 3'555.55 |
| 988.26** | RAS-B22G3KVSGB-E | 1'390 – 6'700 | 1'150 – 7'500 | 230 | 1'240.00 | – | – | – |
| 982.26 | RAS-22J2AVSG-E1 | 1'390 – 6'700 | 1'150 – 7'500 | 230 | – | 2'455.00 | 3'695.00 | 4'025.80 |
| 988.27** | RAS-B24G3KVSGB-E | 1'700 – 7'700 | 1'700 – 8'800 | 230 | 1'34 0.00 | – | – | – |
| 9012.07 | RAS-24P2AVSG-E | 1'700 – 7'700 | 1'700 – 8'800 | 230 | – | 2'755.00 | 4'095.00 | 4'458.20 |

** Disponibilità su richiesta



- Modelli inverter, monosplit,
- versione raffrescamento e riscaldamento

SHORAI Curve

| Articolo | Articolo | Raffrescamento Watt | Riscaldamento Watt | Tensione Volt | Prezzo unitario Unità interna escl. IVA | Prezzo unitario Unità esterna escl. IVA | Prezzo set CHF escl. IVA | Prezzo set CHF incl. 8.1 % IVA/CRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9080.01 | RAS-B07P2KVSG-E | 890 – 2'900 | 900 – 3'600 | 230 | 720.00 | – | – | – |
| 9012.01 | RAS-07P2AVSG-E | 890 – 2'900 | 900 – 3'600 | 230 | – | 1'115.00 | 1'835.00 | 2'015.15 |
| 9080.02 | RAS-B10P2KVSG-E | 890 – 3'200 | 900 – 4'800 | 230 | 750.00 | – | – | – |
| 9012.02 | RAS-10P2AVSG-E | 890 – 3'200 | 900 – 4'800 | 230 | – | 1'230.00 | 1'980.00 | 2'171.90 |
| 9080.03 | RAS-B13P2KVSG-E | 1'000 – 4'100 | 1'000 – 5'300 | 230 | 945.00 | – | – | – |
| 9012.03 | RAS-13P2AVSG-E | 1'000 – 4'100 | 1'000 – 5'300 | 230 | – | 1'380.00 | 2'325.00 | 2'544.85 |
| 9080.04 | RAS-B16P2KVSG-E | 1'200 – 5'300 | 1'100 – 6'500 | 230 | 1'005.00 | – | – | – |
| 9012.04 | RAS-16P2AVSG-E | 1'200 – 5'300 | 1'100 – 6'500 | 230 | – | 1'800.00 | 2'805.00 | 3'063.70 |
| 9080.05 | RAS-B18P2KVSG-E | 1'200 – 6'000 | 1'100 – 6'500 | 230 | 1'165.00 | – | – | – |
| 9012.05 | RAS-18P2AVSG-E | 1'200 – 6'000 | 1'100 – 6'500 | 230 | – | 2'145.00 | 3'310.00 | 3'609.60 |
| 9080.06 | RAS-B22P2KVSG-E | 1'390 – 6'070 | 1'150 – 7'500 | 230 | 1'295.00 | – | – | – |
| 9012.06 | RAS-22P2AVSG-E | 1'390 – 6'070 | 1'150 – 7'500 | 230 | – | 2'455.00 | 3'750.00 | 4'085.25 |
| 9080.07 | RAS-B24P2KVSG-E | 1'700 – 7'700 | 1'700 – 8'800 | 230 | 1'400.00 | – | – | – |
| 9012.07 | RAS-24P2AVSG-E | 1'700 – 7'700 | 1'700 – 8'800 | 230 | – | 2'755.00 | 4'155.00 | 4'523.05 |

- Modelli inverter, monosplit,
- versione raffrescamento e riscaldamento

SHORAI Curve

| Articolo | Articolo | Raffrescamento Watt | Riscaldamento Watt | Tensione Volt | Prezzo unitario Unità interna escl. IVA | Prezzo unitario Unità esterna escl. IVA | Prezzo set CHF escl. IVA | Prezzo set CHF incl. 8.1 % IVA/CRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9080.12 | RAS-B10P2KVSGB-E | 890 – 3'200 | 900 – 4'800 | 230 | 750.00 | – | – | – |
| 9012.02 | RAS-10P2AVSG-E | 890 – 3'200 | 900 – 4'800 | 230 | – | 1'230.00 | 1'980.00 | 2'171.90 |
| 9080.13 | RAS-B13P2KVSGB-E | 1'000 – 4'100 | 1'000 – 5'300 | 230 | 945.00 | – | – | – |
| 9012.03 | RAS-13P2AVSG-E | 1'000 – 4'100 | 1'000 – 5'300 | 230 | – | 1'380.00 | 2'325.00 | 2'544.85 |
| 9080.14 | RAS-B16P2KVSGB-E | 1'200 – 5'300 | 1'100 – 6'500 | 230 | 1'005.00 | – | – | – |
| 9012.04 | RAS-16P2AVSG-E | 1'200 – 5'300 | 1'100 – 6'500 | 230 | – | 1'800.00 | 2'805.00 | 3'063.70 |
| 9080.15 | RAS-B18P2KVSGB-E | 1'200 – 6'000 | 1'100 – 6'500 | 230 | 1'165.00 | – | – | – |
| 9012.05 | RAS-18P2AVSG-E | 1'200 – 6'000 | 1'100 – 6'500 | 230 | – | 2'145.00 | 3'310.00 | 3'609.60 |
| 9080.16 | RAS-B22P2KVSGB-E | 1'390 – 6'070 | 1'150 – 7'500 | 230 | 1'295.00 | – | – | – |
| 9012.06 | RAS-22P2AVSG-E | 1'390 – 6'070 | 1'150 – 7'500 | 230 | – | 2'455.00 | 3'750.00 | 4'085.25 |
| 9080.17 | RAS-B24P2KVSGB-E | 1'700 – 7'700 | 1'700 – 8'800 | 230 | 1'400.00 | – | – | – |
| 9012.07 | RAS-24P2AVSG-E | 1'700 – 7'700 | 1'700 – 8'800 | 230 | – | 2'755.00 | 4'155.00 | 4'253.05 |



** Disponibilità su richiesta

- Modelli inverter, monosplit,
- versione raffrescamento e riscaldamento
- Wifi integrato

HAORI

| Articolo | Modello | Raffrescamento Watt | Riscaldamento Watt | Tensione Volt | Prezzo unitario Unità interna escl. IVA | Prezzo unitario Unità esterna escl. IVA | Prezzo set CHF escl. IVA | Prezzo set CHF incl. 8.1 % IVA/CRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988.80 | RAS-B10N4KVRG-E1 | 890-3200 | 700–6'000 | 230 | 1'055.00 | – | – | – |
| 982.22 | RAS-10J2AVSG-E1 | 890-3200 | 900–4'800 | 230 | – | 1'230.00 | 2'285.00 | 2'501.60 |
| 982.81 | RAS-B13N4KVRG-E | 1'000–4'100 | 800–6'500 | 230 | 1'215.00 | – | – | – |
| 982.23 | RAS-13J2AVSG-E1 | 1'000–4'100 | 1'000–5'300 | 230 | – | 1'380.00 | 2'595.00 | 2'836.70 |
| 988.82 | RAS-B16N4KVRG-E1 | 1'200–5'300 | 800–7'000 | 230 | 1'315.00 | – | – | – |
| 9012.04 | RAS-16P2AVSG-E | 1'200–5'300 | 1'100–6'500 | 230 | – | 1'800.00 | 3'115.00 | 3'398.85 |

| Articolo | Accessori condizionatori a parete Haori | | Prezzo CHF escl. IVA | Prezzo CHF incl. 8.1 % IVA/CRA |
|---|---|---|---|---|
| 906.360 | RB-14103-E | Rivestimento in tessuto blu grigio | 104.00 | 112.40 |
| 906.361 | RB-14104-E | Rivestimento in tessuto grigio beige | 104.00 | 112.40 |
| 906.362 | RB-14105-E | Rivestimento in tessuto marrone scuro | 104.00 | 112.40 |
| 906.363 | RB-14106-E | Rivestimento in tessuto blu turchese | 104.00 | 112.40 |
| 906.364 | RB-14201-E | Cartamodello | 33.00 | 35.65 |
| 906.366 | RB-14301-E | 2,5 metri di velcro per rivestimento in tessuto personalizzata | 27.00 | 29.20 |

# Condizionatori a pavimento TOSHIBA

- Modelli inverter, monosplit,
- versione raffrescamento e riscaldamento

| Articolo | Modello | Raffrescamento Watt | Riscaldamento Watt | Tensione Volt | Prezzo unitario Unità interna escl. IVA | Prezzo unitario Unità esterna escl. IVA | Prezzo set CHF escl. IVA | Prezzo set CHF incl. 8.1 % IVA/CRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982.75 | RAS-B10J2FVG-E1 | 950 – 3'200 | 850 – 4'400 | 230 | 1'545.00 | – | – | – |
| 982.22 | RAS-10J2AVSG-E1 | 950 – 3'200 | 850 – 4'400 | 230 | – | 1'230.00 | 2'775.00 | 3'036.05 |
| 982.76 | RAS-B13J2FVG-E1 | 1'050 – 4'100 | 1'000 – 5'000 | 230 | 1'665.00 | – | – | – |
| 982.23 | RAS-13J2AVSG-E1 | 1'050 – 4'100 | 1'000 – 5'300 | 230 | – | 1'380.00 | 3'045.00 | 3'327.90 |
| 982.72 | RAS-B18J2FVG-E | 1'200 – 5'600 | 1'300 – 6'300 | 230 | 1'825.00 | – | – | – |
| 982.25 | RAS-18J2AVSG-E1 | 1'100 – 5'700 | 1'100 – 6'300 | 230 | – | 2'145.00 | 3'970.00 | 4'327.85 |

| Articolo | Accessori per condizionatore a parete Shorai Edge e condizionatori a pavimento | | Prezzo CHF escl. IVA | Prezzo CHF incl. 8.1 % IVA/CRA |
|---|---|---|---|---|
| 906.075 | Staffe di fissaggio per unità esterna S + M, 600 × 500 mm | | 207.00 | 223.75 |
| 906.215 | TCB-IFCB5-PE | ON/OFF con commutatore finestra | 121.00 | 131.55 |
| 906.248 | RB-I301-E | Sens. ril. perdite per RAS-B10/13/18J2FVG-E | 204.00 | 221.30 |
| 906.267 | ABB SUG / U1.1 | KNX EB Gateway | 446.00 | 482.90 |
| 906.308 | RB-N103S-G | Ricetivore WiFi per tutti le unità a parete | 151.00 | 164.00 |
| 906.301 | RB-N106S-G | Ricevitore WiFi per RAS-B10/13/18J2FVG-E | 162.00 | 175.90 |

**Le opzioni di combinazione e i dati sulle prestazioni del RAS multisplit sono disponibili sul sito krueger.ch/it/area-download alla voce «Climatizzazione».**

# Condizionatori TOSHIBA multisplit

- Modelli inverter
- da 2 a 5 unità interne, multisplit
- Versione raffrescamento e riscaldamento, da 4.0 kW a 9.0 kW

| Articolo | Modello | Raffrescamento Watt | Riscaldamento Watt | Tensione Volt | Prezzo CHF escl. IVA | Prezzo CHF incl. 8.1% IVA/CRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Condizionatori a parete Daiseikai 10 WHITE** | | | | | | |
| 988.30 | RAS-B10S4KVPG-E | 600 – 3'500 | 650 – 5'800 | 230 | 1'305.00 | 1'414.10 |
| 988.31 | RAS-B13S4KVPG-E | 900 – 4'200 | 700 – 6'300 | 230 | 1'465.00 | 1'587.05 |
| 988.32 | RAS-B18S4KVPG-E | 900 – 6'000 | 800 – 7'200 | 230 | 1'570.00 | 1'700.60 |
| **Condizionatori a parete Daiseikai 10 WOOD** | | | | | | |
| 988.35 | RAS-B10S4KVDG-E | 600 – 3'500 | 650 – 5'800 | 230 | 1'645.00 | 1'786.40 |
| 988.36 | RAS-B13S4KVDG-E | 900 – 4'200 | 700 – 6'300 | 230 | 1'945.00 | 2'110.70 |
| 988.37 | RAS-B18S4KVDG-E | 900 – 6'000 | 800 – 7'200 | 230 | 2'050.00 | 2'224.20 |
| **Condizionatori a parete Shorai Edge WHITE** | | | | | | |
| 988.00* | RAS-M05G3KVSG-E | 750 – 2'700 | 800 – 3'300 | 230 | 675.00 | 733.10 |
| 988.01 | RAS-B07G3KVSG-E | 890 – 2'900 | 900 – 3'600 | 230 | 690.00 | 749.30 |
| 988.02 | RAS-B10G3KVSG-E | 890 – 3'200 | 900 – 4'800 | 230 | 720.00 | 781.75 |
| 988.03 | RAS-B13G3KVSG-E | 1'000 – 4'100 | 1'000 – 5'300 | 230 | 905.00 | 981.70 |
| 988.04 | RAS-B16G3KVSG-E | 1'200 – 5'300 | 1'100 – 6'500 | 230 | 965.00 | 1'046.55 |
| 988.05 | RAS-B18G3KVSG-E | 1'200 – 6'000 | 1'100 – 6'500 | 230 | 1'115.00 | 1'205.30 |
| 988.06 | RAS-B22G3KVSG-E | 1'390 – 6'700 | 1'150 – 7'500 | 230 | 1'240.00 | 1'343.85 |
| 988.07 | RAS-B24G3KVSG-E | 1'500 – 7'700 | 1'600 – 8'500 | 230 | 1'340.00 | 1'451.95 |
| **Condizionatori a parete Shorai Edge BLACK** | | | | | | |
| 988.21** | RAS-B07G3KVSGB-E | 890 – 2'900 | 900 – 3'600 | 230 | 690.00 | 749.30 |
| 988.22** | RAS-B10G3KVSGB-E | 890 – 3'200 | 900 – 4'800 | 230 | 720.00 | 781.75 |
| 988.23** | RAS-B13G3KVSGB-E | 1'000 – 4'100 | 1'000 – 5'300 | 230 | 905.00 | 981.70 |
| 988.24** | RAS-B16G3KVSGB-E | 1'200 – 5'300 | 1'100 – 6'500 | 230 | 965.00 | 1'046.55 |
| 988.25** | RAS-B18G3KVSGB-E | 1'200 – 6'000 | 1'100 – 6'500 | 230 | 1'115.00 | 1'205.30 |
| 988.26** | RAS-B22G3KVSGB-E | 1'390 – 6'700 | 1'150 – 7'500 | 230 | 1'240.00 | 1'343.85 |
| 988.27** | RAS-B24G3KVSGB-E | 1'500 – 7'700 | 1'600 – 8'500 | 230 | 1'340.00 | 1'451.95 |
| **Condizionatori a parete Shorai Curve WHITE** | | | | | | |
| 9080.01 | RAS-B07P2KVSG-E | 890 – 2'900 | 900 – 3'600 | 230 | 720.00 | 781.75 |
| 9080.02 | RAS-B10P2KVSG-E | 1'000 – 3'200 | 1'000 – 4'800 | 230 | 750.00 | 814.15 |
| 9080.03 | RAS-B13P2KVSG-E | 1'000 – 4'100 | 1'000 – 5'300 | 230 | 945.00 | 1'024.95 |
| 9080.04 | RAS-B16P2KVSG-E | 1'200 – 5'300 | 1'100 – 6'500 | 230 | 1'005.00 | 1'098.80 |
| 9080.05 | RAS-B18P2KVSG-E | 1'200 – 6'000 | 1'100 - 6'500 | 230 | 1'165.00 | 1'262.75 |
| 9080.06 | RAS-B22P2KVSG-E | 1'390 – 6'700 | 1'150 – 7'500 | 230 | 1'295.00 | 1'403.30 |
| 9080.07 | RAS-B24P2KVSG-E | 1'700 – 7'700 | 1'700 – 8'800 | 230 | 1'400.00 | 1'516.80 |
| **Condizionatori a parete Shorai Curve BLACK** | | | | | | |
| 9080.12* | RAS-B10P2KVSGB-E | 1'000 – 3'200 | 1'000 – 4'800 | 230 | 750.00 | 814.15 |
| 9080.13* | RAS-B13P2KVSGB-E | 1'000 – 4'100 | 1'000 – 5'300 | 230 | 945.00 | 1'024.95 |
| 9080.14* | RAS-B16P2KVSGB-E | 1'200 – 5'300 | 1'100 – 6'500 | 230 | 1'005.00 | 1'089.80 |
| 9080.15* | RAS-B18P2KVSGB-E | 1'200 – 6'000 | 1'100 - 6'500 | 230 | 1'165.00 | 1'262.75 |
| 9080.16* | RAS-B22P2KVSGB-E | 1'390 – 6'700 | 1'150 – 7'500 | 230 | 1'295.00 | 1'403.30 |
| 9080.17* | RAS-B24P2KVSGB-E | 1'700 – 7'700 | 1'700 – 8'800 | 230 | 1'400.00 | 1'516.80 |
| **Condizionatori a parete HAORI** | | | | | | |
| 988.80 | RAS-B10N4KVRG-E1 | 900 – 3'500 | 700 – 6'000 | 230 | 1'055.00 | 1'143.85 |
| 982.81 | RAS-B13N4KVRG-E | 900 – 4'200 | 800 – 6'500 | 230 | 1'215.00 | 1'316.80 |
| 988.82 | RAS-B16N4KVRG-E1 | 900 – 5'200 | 800 – 7'000 | 230 | 1'315.00 | 1'424.90 |
| **Condizionatori a pavimento** | | | | | | |
| 982.70 | RAS-B10J2FVG-E | 950 – 3'200 | 850 – 4'400 | 230 | 1'545.00 | 1'678.30 |
| 982.71 | RAS-B13J2FVG-E | 1'050 – 4'100 | 1'000 – 5'000 | 230 | 1'665.00 | 1'808.05 |
| 982.72 | RAS-B18J2FVG-E | 1'200 – 5'600 | 1'300 – 6'300 | 230 | 1'825.00 | 1'981.00 |
| **Unità canalizzabili** | | | | | | |
| 980.40 | RAS-M07U2DVG-E | 900 – 2'500 | 700 – 3'000 | 230 | 1'280.00 | 1'391.85 |
| 980.41 | RAS-M10U2DVG-E | 1'100 – 3'200 | 700 – 5'200 | 230 | 1'370.00 | 1'489.15 |
| 980.42 | RAS-M13U2DVG-E | 1'100 – 4'200 | 700 – 6'500 | 230 | 1'640.00 | 1'781.00 |
| 980.43 | RAS-M16U2DVG-E | 1'400 – 4'900 | 800 – 6'900 | 230 | 1'815.00 | 1'970.20 |
| **Condizionatori d'aria a cassetta** | | | | | | |
| 988.50 | RAS-M10S4MUVG-E | 1'100 – 3'200 | 700 – 5'200 | 230 | 2'475.00 | 2'683.65 |
| 988.51 | RAS-M13S4MUVG-E | 1'700 – 3'700 | 2000 – 5'000 | 230 | 2'560.00 | 2'775.50 |
| 988.52 | RAS-M16S4MUVG-E | 2'100 – 4'500 | 2300 – 5'500 | 230 | 2'690.00 | 2'916.05 |

Tutti gli apparecchi sono dotati di telecomando a infrarossi, ad eccezione dei registratori a cassette, ai quali è allegato un telecomando a cavo.

# Unità esterne multisplit TOSHIBA

| Articolo | Modello | Raffrescamento Watt | Riscaldamento Watt | Tensione Volt | Prezzo CHF escl. IVA | Prezzo CHF incl. 8.1% IVA/CRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 988.61 | RAS-2M18G3AVG-E | 1'700 – 6'200 | 1'300 – 7'500 | 230 | 2'985.00 | 3'254.90 |
| 988.62 | RAS-3M18G3AVG-E | 2'400 – 6'500 | 1'900 – 8'000 | 230 | 3'615.00 | 3'935.90 |
| 988.63 | RAS-3M26G3AVG-E | 4'100 – 9'000 | 2'200 – 11'200 | 230 | 4'465.00 | 4'854.75 |
| 988.64 | RAS-4M27G3AVG-E | 4'200 – 9'300 | 2'900 – 11'700 | 230 | 5'415.00 | 5'881.70 |
| 989.65 | RAS-5M34G3AVG-E1 | 2'000 – 11'000 | 2'700 – 14'000 | 230 | 5'945.00 | 6'454.65 |

| Articolo | Accessori modelli multisplit | Prezzo CHF escl. IVA | Prezzo CHF incl. 8.1% IVA/CRA |
|---|---|---|---|
| 906.075 | Staffe di fissaggio per unità esterna S + M, 600 × 500 mm (unità esterna 2M18, 3M18, 3M26, 4M27, 5M34) | 207.00 | 223.75 |
| 906.076 | Base ammortizzante SUMO M 450 × 160 × 90 mm | 84.00 | 90.80 |
| 906.215 | TCB-IFCB5-PE | ON/OFF con commutatore finestra | 121.00 | 131.55 |
| 906.435 | RBC-AXU31UMP-E | Telecomando a infrarossi per modelli a cassetta | 178.00 | 193.15 |
| 906.248 | RB-I301-E | Sensore rilevamento perdite per RAS-B10J2FVG-E | 204.00 | 221.30 |
| 906.265 | Air Patrol WIFI 2 | Comando WiFi per modelli canalizzabili e a cassetta | 465.00 | 503.40 |
| 906.267 | ABB SUG / U1.1 | KNX EB Gateway | 446.00 | 482.90 |
| 906.308 | RB-N103S-G | Ricetivore WiFi per tutti le unità a parete | 151.00 | 164.00 |
| 906.301 | RB-N106S-G | Ricetivore WiFi per RAS-B10/13J2FVG-E | 162.00 | 175.90 |
| 906.294 | RB-RWS21-E | Ricetivore WiFi per tutti le unità a parete | 178.00 | 193.15 |

# Pompa per l'acqua di condensa

| Articolo | Modello | Prezzo CHF escl. IVA | Prezzo CHF incl. 8.1% IVA/CRA |
|---|---|---|---|
| 906.020 | Aspen Mini arancione, silenziosa, prevalenza 10 m, disponibile a magazzino | 305.00 | 330.45 |
| 906.021 | Sauermann Si 30, prevalenza 10 m, disponibile a magazzino | 305.00 | 330.45 |
| 906.023 | Aspen Mini Blanc Deluxe, prevalenza 10 m, disponibile a magazzino | 305.00 | 330.45 |
| 906.027 | VCMA 20 S, prevalenza 4 m, disponibile a magazzino | 305.00 | 330.45 |
| 906.028 | VCC 20 S, prevalenza 4 m, disponibile a magazzino | 305.00 | 330.45 |
| 906.067 | Aspen Mini Lime, prevalenza 15 m, disponibile a magazzino | 310.00 | 335.85 |
| 906.329 | Refco Gobi II, prevalenza 20 m | 305.00 | 330.45 |
| 906.356 | Refco Combi, prevalenza 20 m | 305.00 | 330.45 |
| 906.533 | Refco VAMP-F, prevalenza fino a 15 m, disponibile a magazzino | 199.00 | 215.35 |
| Le pompe di scarico condensa più grandi vengono ordinate su richiesta. | | | |
| 906.024 | VCL 45 S, prevalenza 10 m | 704.00 | 764.45 |
| 906.025 | VCL 24 S, prevalenza 5 m | 341.00 | 369.40 |
| 906.040 | Maxi Orange, prevalenza 15 m | 475.00 | 514.25 |



* Fino ad esaurimento scorte, modello fuori produzione
** Disponibilità su richiesta

* Fino ad esaurimento scorte, modello in fase di dismissione

# Sistema di raffreddamento a soffitto Tekno Point

| Modello | N. articolo | Dettagli | Prezzo CHF escl. IVA | Prezzo CHF incl. 8.1 % IVA/CRA |
|---|---|---|---|---|
| **Raffreddatore per cantine di piccola capacità** | 985.48** | **Unità interna 2.6 kW WN-09-A-GR antracite**<br>Capacità di raffrescamento max. 2.6 kW / 8900 BTU<br>Adatto solo a stanze piccole<br>Dimensioni L × A × P: 291 × 850 × 203 mm<br>Tensione di rete: 230 V AC<br>Livello di potenza acustica: 53 dB(A)<br>con attacco a flangia 1/4"–3/8" | 1'465.00 | 1'593.65 |
| | 985.46** | **Unità interna 2.6 kW WN-09-A-WH bianco** | 1'465.00 | 1'593.65 |
| | 985.60** | **Unità canalizzabile 2,6 kW Duct-WN-09-A**<br>Potenza di raffrescamento max. 2,6 kW<br>Dimensioni L × A × P: 200 × 740 × 472 mm<br>Tensione: 230 V<br>Livello di potenza sonora: 44-50 dB(A) | 1'850.00 | 2'009.85 |
| | 985.50** | **Unità esterna climatizzatore per cantina vini da 2.6 kW CSO-09**<br>Dimensioni L × A × P: 540 ×830 ×325 mm<br>Tensione di rete: 230 V AC<br>Potenza assorbita: 1010 W<br>Livello di potenza acustica: 62 dB(A)<br>Condotte del liquido refrigerante: 1/4"–3/8"<br>Refrigerante: R32 | 3'485.00 | 3'795.40 |
| **Raffreddatore per cantine di media capacità** | 985.49** | **Unità interna 3.5 kW, WN-12-A antracite**<br>Capacità di raffrescamento: 3.5 kW / 12000 BTU<br>Dimensioni L × A × P: 302 ×972 ×224 mm<br>Tensione di rete: 230 V AC<br>Livello di potenza acustica: 58 dB(A)<br>con attacco a flangia 1/4" - 1/2" | 1'625.00 | 1'766.60 |
| | 985.47** | **Unità interna 3.5 kW, WN-12-A-WH bianco** | 1'625.00 | 1'766.60 |
| | 985.61** | **Unità canalizzabile 3,5 kW Duct-WN-12-A**<br>Potenza di raffrescamento max. 3,5 kW<br>Dimensioni L × A × P: 200 × 1040 × 472 mm<br>Tensione 230 V<br>Livello di potenza sonora: 46/53 dB(A) | 1'950.00 | 2'117.95 |
| | 985.51** | **Unità esterna climatizzatore per cantina vini da 3.5 kW CSO-12**<br>Dimensioni L × A × P: 540 × 830 × 325 mm<br>Tensione di rete: 230 V AC<br>Potenza assorbita: 1540 W<br>Livello di potenza acustica: 63 dB(A)<br>Condotte del liquido refrigerante: 1/4" - 1/2"<br>Refrigerante: R32 | 3'875.00 | 4'217.00 |



** Disponibilità su richiesta

# Sistema di raffreddamento a soffitto

| Modello | N. articolo | Dettagli | Prezzo CHF escl. IVA | Prezzo CHF incl. 8.1 % IVA/CRA |
|---|---|---|---|---|
| **Raffreddatore per cantine di picco- la capacità** | 985.01* | **Küba junior DF 25 unità interna 0.8 kW**<br>Capacità di raffrescamento a 12 °C: max. 0.8 kW<br>Adatto solo a stanze piccole<br>Dimensioni L × A × P: 143 × 528 × 515 mm<br>Tensione di rete: 230 V AC<br>Livello di potenza acustica: 62 dB(A)<br>Incluso: valvola elettromagnetica premontata<br>con attacco a flangia 1/4“–3/8“ | 1'435.00 | 1'561.25 |
| | 985.11* | **Unità esterna climatizzatore per cantina vini da 0.8 kW**<br>Adatto per Küba Junior DF 25<br>Dimensioni L × A × P: 256 × 458 × 321 mm<br>Tensione di rete: 230 V AC<br>Potenza assorbita: 800 W<br>Livello di potenza acustica: 62 dB(A)<br>Condotte del liquido refrigerante: 1/4"–3/8"<br>Refrigerante: R134a<br>Unità esterna idonea in ambienti protetta dalle intemperie | 1'270.00 | 1'382.85 |
| **Raffreddatore per cantine di media capacità** | 985.02* | **Küba junior DF 40 unità interna 1.4 kW**<br>Capacità di raffrescamento a 12 °C: 1.4 kW<br>Dimensioni L × A × P: 143 × 928 × 515 mm<br>Tensione di rete: 230 V AC<br>Livello di potenza acustica: 65 dB(A)<br>Incluso: valvola elettromagnetica premontata<br>con attacco a flangia 1/2“–3/8“ | 1'610.00 | 1'750.40 |
| | 985.14* | **Unità esterna climatizzatore per cantina vini da 1.4 kW**<br>Adatto per Küba Junior DF 40<br>Dimensioni L × A × P: 298 × 330 × 513 mm<br>Tensione di rete: 230 V AC<br>Potenza assorbita: 1000 W<br>Livello di potenza acustica: 64 dB(A)<br>Condotte del liquido refrigerante: 1/2"–3/8"<br>Refrigerante: R134a<br>Unità esterna idonea in ambienti protetta dalle intemperie | 1'450.00 | 1'595.55 |
| | 985.12* | **Unità esterna climatizzatore per cantina vini da 1.4 kW**<br>Adatto per Küba Junior DF 40<br>Dimensioni L × A × P: 600 × 900 × 350 mm<br>Tensione di rete: 230 V AC<br>Potenza assorbita: 700 W<br>Livello di potenza acustica: 62 dB(A)<br>Condotte del liquido refrigerante: 1/2“–3/8“<br>Refrigerante: R134a<br>Unità esterna idonea per installazione esterna | 2'920.00 | 3'184.65 |
| **Raffreddatore per cantine di grande capacità** | 985.05* | **Unità interna climatizzatore per cantina vini da 3.2 kW**<br>Capacità di raffrescamento a 12 °C: 3.2 kW<br>Dimensioni L × A × P: 315 × 972 × 626 mm<br>Tensione di rete: 230 V AC<br>Livello di potenza acustica: 65 dB(A)<br>Incluse valvola d’iniezione e elettrovalvola con raccordo a filetto, 1/2“–3/8“ premontate | 2'210.00 | 2'399.00 |
| | 985.16* | **Unità esterna climatizzatore per cantina vini da 3.2 kW**<br>Dimensioni L × A × P: 600 × 900 × 350 mm<br>Tensione di rete: 230 V AC<br>Potenza assorbita: 900 W<br>Livello di potenza acustica: 62 dB(A)<br>Condotte del liquido refrigerante:: 1/2"–3/8"<br>Refrigerante: R134a<br>Unità esterna idonea per installazione esterna | 3'120.00 | 3'400.85 |

* Finché le azioni

| Modello | N. articolo | Dettagli | Prezzo CHF escl. IVA | Prezzo CHF incl. 8.1 % IVA/CRA |
|---|---|---|---|---|
| **Accessori** | 906.346 | **Carel-Smart-Cella-Steuerung**<br>Dimensioni L × A × P: 290 × 128 × 101 mm<br>compatibile con nr. Articolo 985.01, 985.02, 985.05 | 402.00 | 435.30 |
| | 906.074 | **Regolazione invernale**<br>Per la unità esterna, pronto per il montaggio, a partire da una temperatura esterna < 5° C, compatibile con nr. articolo 985.11 e 985.14 | 480.00 | 518.90 |
| | 906.342 | **Copertura per unità interna piccola**<br>Dimensioni L × A × P: 200 × 580 × 670 mm<br>Colore: bianco puro (RAL-9010)<br>Ideone per nr. articolo 985.01 | 499.00 | 539.40 |
| | 906.345 | **Copertura per unità interna grande**<br>Dimensioni L × A × P: 200 × 980 × 670 mm<br>Colore: bianco puro (RAL-9010)<br>Ideone per nr. articolo 985.02 | 541.00 | 584.80 |
| | 906.450 | **Copertura per unità esterna di piccola grandezza**<br>Dimensioni L × A × P: 260 × 470 × 350 mm<br>Colore: bianco “segnaletica” (RAL-9016)<br>Ideone per nr. articolo 985.11 | 265.00 | 286.45 |
| | 906.454 | **Copertura per unità esterna di media grandezza**<br>Dimensioni L × A × P: 300 × 530 × 350 mm<br>Colore: bianco “segnaletica” (RAL-9016)<br>Ideone per nr. articolo 985.14 | 270.00 | 291.85 |
| | 906.452 | **Copertura per unità esterna di lunga dimensione**<br>Dimensioni L × A × P: 300 × 680 × 350 mm<br>Colore: bianco “segnaletica” (RAL-9016)<br>Ideone per nr. articolo 985.11 e 985.14 | 280.00 | 302.70 |
| | 906.344 | **Supporti a parete per unità esterna piccola**<br>Dimensioni L × A × P: 300 × 465 × 415 mm<br>Colore: bianco “segnaletica” (RAL-9016)<br>Ideone per nr. articolo 985.11 e 985.14 | 335.00 | 362.15 |
| | 906.075 | **Supporti a parete grande per unità esterna S + M**<br>Dimensioni L × A: 520 × 440 mm<br>Colore: bianco puro (RAL-9010)<br>Ideone per nr. articolo 985.12 e 985.16 | 165.00 | 178.35 |



# Climatizzatori mobili

| Modello | N. articolo | Dettagli | Prezzo CHF escl. IVA | Prezzo CHF incl. 8.1 % IVA/CRA |
|---|---|---|---|---|
| **Argo Milo Plus** | 952.50 | **Climatizzatore mobile**<br>per raffrescamento / riscaldamento<br>Colore: bianco<br><br>**inclusi:**<br>· Con tubo di scarico estraibile di 1.2 m (con attacco per finestra a ribalta)<br>· cavo di alimentazione 1.5 m<br>· telecomando | 890.00 | 990.20 |
| **Accessori** | 906.347 | **Chiusura ermetica della finestra per Argo Milo Plus** | 52.00 | 56.20 |
| | 906.084 | **Bocchetta per finestra in plastica**<br>trasparente<br>Diametro interno: 125 mm | 36.80 | 39.80 |
| **PAC-W2650SH** | 953.06 | **Climatizzatore compatto a parete**<br>Condizionatore d'aria 4 in 1 con tecnologia inverter senza unità esterna: raffreddamento, riscaldamento, ventilazione e deumidificazione | 1'980.00 | 2'166.40 |
| **Argo Ulisse 13 DCI ECO WiFi** | 952.38 | **Climatizzatore split mobile**<br>raffrescamento<br>Colore: bianco | 2'670.00 | 2'914.40 |
| **Accessori** | 906.348 | **Supporto a parete per unità esterna Ulisse** | 47.00 | 50.80 |
| | 906.097 | **Kit prolungamento per condotta gas refrigerante 2 m,**<br>R32 | 295.00 | 318.90 |
| | 906.098 | **Kit prolungamento per condotta gas refrigerante 4 m,**<br>R32 | 345.00 | 372.95 |

# Le nostre sedi

**Degersheim SG**
Winterhaldenstrasse 11
9113 Degersheim
Tel: +41 71 372 82 82
info@krueger.ch

**Biberist SO**
Derendingerstrasse 56, Box 3
4562 Biberist
Tel: +41 62 785 30 40
nwml@krueger.ch

**Biel/Bienne BE**
Fritz-Oppliger-Strasse 18
2504 Biel
Tel: +41 32 365 44 33
biel@krueger.ch

**Brig VS**
Munderstrasse 21
3900 Brig-Gamsen
Tel: +41 27 924 84 24
brig@krueger.ch

**Celerina GR**
Via Nouva 2
7505 Celerina/Schlarigna
Tel: +41 81 852 56 85
celerina@krueger.ch

**Corminboeuf FR**
Route du Pâqui 4
1720 Corminboeuf
Tel: +41 26 309 21 20
corminboeuf@krueger.ch

**Delémont JU**
Rue Auguste-Quiquerez 70
2800 Delémont
Tel: +41 32 422 82 82
delemont@krueger.ch

**Dielsdorf ZH**
Brüelstrasse 16
8157 Dielsdorf
Tel: +41 44 855 28 00
dielsdorf@krueger.ch

**Forel VD**
Rte de l'Industrie 28
1072 Forel
Tel: +41 21 781 07 81
forel@krueger.ch

**Frauenfeld TG**
Zürcherstrasse 332
8500 Frauenfeld
Tel: +41 52 730 11 30
frauenfeld@krueger.ch

**Genf GE**
Rte des Acacias 24
1227 Les Acacias
Tel: +41 22 738 03 38
geneve@krueger.ch

**Gisikon LU**
Reussstrasse 1
6038 Gisikon
Tel: +41 41 392 00 80
gisikon@krueger.ch

**Giubiasco TI**
Via Campagna 7
6512 Giubiasco
Tel: +41 91 735 15 85
giubiasco@krueger.ch

**Gossau ZH**
Industriestrasse 39
8625 Gossau
Tel: +41 55 450 60 80
gossau@krueger.ch

**Grellingen BL**
Stauseeweg 2
4203 Grellingen
Tel: +41 61 745 98 98
grellingen@krueger.ch

**Marin NE**
Streetbox no 41
Route des Helvètes 27
2074 Marin-Epagnier
Tel: +41 32 366 20 69
marin@krueger.ch

**Martigny VS**
Streetbox no 17
Rue du Levant 167
1920 Martigny
Tel: +41 27 922 01 90
martigny@krueger.ch

**Münsingen BE**
Buchliweg 4
3110 Münsingen
Tel: +41 31 720 20 00
muensingen@krueger.ch

**Oberriet SG**
Staatsstrasse 55
9463 Oberriet
Tel: +41 71 761 15 30
oberriet@krueger.ch

**Rothrist AG**
Helblingstrasse 6
4852 Rothrist
Tel: +41 62 785 30 40
rothrist@krueger.ch

**Wangen SZ**
Leuholz 25
8855 Wangen
Tel: +41 55 450 60 80
wangen@krueger.ch

**Winterthur ZH**
Bürglistrasse 33a
8400 Winterthur
Tel: +41 52 643 40 40
winterthur@krueger.ch

**Zizers GR**
Flurstrasse 7
7205 Zizers
Tel: +41 81 300 62 62
zizers@krueger.ch

Servizio di emergenza 24 ore su 24 0848 370 370




KRÜGER

Al vostro servizio.

**Krüger + Co. SA**
Winterhaldenstrasse 11
9113 Degersheim
Tel.: +41 71 372 82 82

info@krueger.ch
krueger.ch