



# Listino prezzi

Industria e commercio


Valevole dall'1.4.2024

# Digital-Inverter



- Condizionatori d'aria a cassetta TOSHIBA, versione raffreddamento e riscaldamento 575 × 575 mm

Articolo	Modello	Raffrescamento Watt	Riscaldamento Watt	Tensione Volt	Prezzo unitario	Prezzo unitario	Prezzo set	Prezzo set
					Unità interna escl. IVA	Unità esterna escl. IVA	CHF escl. IVA	CHF incl. 8.1% IVA
987.47	RAV-HM301MUT-E	900 – 3'000	800 – 4'500	230	2'520.00	–	–	–
987.30	RAV-GM302ATP-E	900 – 3'000	800 – 4'500	230	–	1'910.00	4'430.00	4'788.85
987.48	RAV-HM401MUT-E	900 – 4'000	800 – 5'000	230	2'705.00	–	–	–
987.31	RAV-GM402ATP-E	900 – 4'000	800 – 5'000	230	–	2'240.00	4'945.00	5'345.55
987.49	RAV-HM561MUT-E	1'500 – 5'600	1'500 – 6'300	230	2'865.00	–	–	–
987.32	RAV-GM562ATP-E	1'500 – 5'600	1'500 – 6'300	230	–	2'555.00	5'420.00	5'859.00



- Condizionatori d'aria a cassetta TOSHIBA, versione raffreddamento e riscaldamento 840 × 840 mm

Articolo	Modello	Raffrescamento Watt	Riscaldamento Watt	Tensione Volt	Prezzo unitario	Prezzo unitario	Prezzo set	Prezzo set
					Unità interna escl. IVA	Unità esterna escl. IVA	CHF escl. IVA	CHF incl. 8.1% IVA
987.40	RAV-HM561UTP-E	1'500 – 5'600	1'500 – 6'300	230	2'865.00	–	–	–
987.32	RAV-GM562ATP-E	1'500 – 5'600	1'500 – 6'300	230	–	2'555.00	5'420.00	5'859.00
987.41	RAV-HM801UTP-E	1'500 – 8'000	1'500 – 9'000	230	2'975.00	–	–	–
987.33	RAV-GM802ATW-E	1'500 – 8'000	1'500 – 9'000	230	–	3'360.00	6'335.00	6'848.15
987.42	RAV-HM1101UTP-E	3'000 – 11'200	3'000 – 13'000	230	3'455.00	–	–	–
987.34	RAV-GM1102AT8W-E	3'000 – 11'200	3'000 – 13'000	400	–	4'630.00	8'085.00	8'739.90
987.43	RAV-HM1401UTP-E	3'000 – 13'200	3'000 – 16'000	230	3'670.00	–	–	–
987.35	RAV-GM1402AT8W-E	3'000 – 13'200	3'000 – 16'000	400	–	5'435.00	9'105.00	9'842.50
987.44	RAV-HM1601UTP-E	2'600 – 16'000	2'400 – 19'000	230	3'920.00	–	–	–
987.36	RAV-GM1602AT8W-E	3'000 – 16'000	3'000 – 18'000	400	–	5'870.00	9'790.00	10'583.00

Articolo	Accessori condizionatori a cassetta		Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA *incl. TRA
906.071	Staffe di fissaggio per unità esterna S, 520 × 440 mm	Modelli 301–801	165.00	178.35
906.072	Staffe di fissaggio per unità esterna M, 700 × 500 mm	Modelli da 1101	165.00	178.35
906.123	Sensore temperatura esterna	TCB-TC41-LE	150.00	* 162.75
906.331	Kit telecomando a infrarossi (per RAV-HM301,401,561MUT-E)	RBC-AXU31UM-E	170.00	* 184.35
906.332	Kit telecomando a infrarossi (per RAV-HM561, 801, 1101, 1401, 1601UTP-E)	RBC-AXU31U-E	330.00	* 357.30
906.415	Telecomando a filo comfort tedesco, francese, inglese, italiano	RBC-AMSU52-E	170.00	* 184.35
906.416	Telecomando a filo comfort con Bluetooth, tedesco, francese, inglese, italiano	RBC-AWSU52-E	170.00	* 184.35



- Unità canalizzabili TOSHIBA, ultrapiatte,
- versione raffreddamento e riscaldamento

Articolo	Modello	Raffreddamento Watt	Riscaldamento Watt	Tensione Volt	Prezzo unitario	Prezzo unitario	Prezzo set	Prezzo set
					Unità interna escl. IVA	Unità esterna escl. IVA	CHF escl. IVA	CHF incl. 8.1% IVA
987.80	RAV-HM301SDTY-E	900 – 3'000	800 – 4'500	230	1'970.00	–	–	–
987.30	RAV-GM302ATP-E	900 – 3'000	800 – 4'500	230	–	1'910.00	3'880.00	4'194.30
987.81	RAV-HM401SDTY-E	900 – 4'000	800 – 5'000	230	2'105.00	–	–	–
987.31	RAV-GM402ATP-E	900 – 4'000	800 – 5'000	230	–	2'240.00	4'345.00	4'696.95
987.82	RAV-HM561SDTY-E	1'500 – 5'600	1500 – 6'300	230	2'205.00	–	–	–
987.32	RAV-GM562ATP-E	1'500 – 5'600	1500 – 6'300	230	–	2'555.00	4'760.00	5'145.55





- Unità canalizzabili TOSHIBA, standard,
- versione raffreddamento e riscaldamento

Articolo	Modello	Raffreddamento Watt	Riscaldamento Watt	Tensione Volt	Prezzo unitario	Prezzo unitario	Prezzo set	Prezzo set
					Unità interna escl. IVA	Unità esterna escl. IVA	CHF escl. IVA	CHF incl. 8.1% IVA
987.50	RAV-HM561BTP-E	1'500 – 5'600	1'500 – 6'300	230	2'060.00	–	–	–
987.32	RAV-GM562ATP-E	1'500 – 5'600	1'500 – 6'300	230	–	2'555.00	4'615.00	4'988.80
987.51	RAV-HM801BTP-E	1'500 – 7'400	1'500 – 9'000	230	2'225.00	–	–	–
987.33	RAV-GM802ATW-E	1'500 – 7'400	1'500 – 9'000	230	–	3'360.00	5'585.00	6'037.40
987.52	RAV-HM1101BTP-E	3'000 – 11'200	3'000 – 12'500	230	3'160.00	–	–	–
987.34	RAV-GM1102AT8W-E	3'000 – 11'200	3'000 – 12'500	400	–	4'630.00	7'790.00	8421.00
987.53	RAV-HM1401BTP-E	3'000 – 13'200	3'000 – 16'000	230	3'270.00	–	–	–
987.35	RAV-GM1402AT8W-E	3'000 – 13'200	3'000 – 16'000	400	–	5'435.00	8'705.00	9'410.10
987.54	RAV-HM1601BTP-E	2'600 – 16'000	2'400 – 19'000	230	3'465.00	–	–	–
987.36	RAV-GM1602AT8W-E	3'000 – 16'000	3'000 – 18'000	400	–	5'870.00	9'335.00	10'091.15



- Unità canalizzabili TOSHIBA, ad alta pressione,
- versione raffreddamento e riscaldamento

Articolo	Modello	Raffreddamento Watt	Riscaldamento Watt	Tensione Volt	Prezzo unitario	Prezzo unitario	Prezzo set	Prezzo set
					Unità interna escl. IVA	Unità esterna escl. IVA	CHF escl. IVA	CHF incl. 8.1% IVA
979.97	RAV-RM2241DTP-E2	4'600 – 22'400	4'600 – 25'000	400	5'715.00	–	–	–
976.81	RAV-GM2241AT8-E1	4'600 – 22'400	4'600 – 25'000	400	–	8'000.00	13'715.00	14'825.90
979.98	RAV-RM2801DTP-E2	4'600 – 27'000	4'600 – 31'500	400	5'945.00	–	–	–
976.82	RAV-GM2801AT8-E1	4'600 – 27'000	4'600 – 31'500	400	–	9'420.00	15'365.00	16'609.55

Articolo	Accessori per condizionatori canalizzabili		Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA *incl. TRA
906.030	Pannello distribuzione aria con 2 bocchette Ø 200 mm TCB-SF56C6BE per mod. 561		205.00	221.60
906.031	Pannello distribuzione aria con 3 bocchette Ø 200 mm TCB-SF80C6BE per mod. 801		250.00	270.25
906.032	Pannello distribuzione aria con 4 bocchette Ø 200 mm TCB-SF160C6BE per mod. 1101 / 1401 / 1601		300.00	324.30
906.046	Scatola filtro per lato posteriore per mod. 561		650.00	702.65
906.047	Scatola filtro per lato posteriore per mod. 801		735.00	794.55
906.048	Scatola filtro per lato posteriore per mod. 1101 / 1401 / 1601		800.00	864.80
906.049	Scatola filtro per lato posteriore per mod. 2241 / 2801		890.00	962.10
906.071	Staffe di fissaggio per unità esterna S, 520 × 440 mm	Modelli 301-801	165.00	178.35
906.072	Staffe di fissaggio per unità esterna M, 700 × 500 mm	Da mod. 1101	165.00	178.35
906.123	Sonda temperatura esterna	TCB-TC41LE	150.00	* 162.75
906.334	Telecomando a infrarossi con ricevente ad alloggiamento libero	RBC-AXU31-E	345.00	* 373.55
906.415	Telecomando a filo comfort tedesco, francese, inglese, italiano	RBC-AMSU52-E	170.00	* 184.35
906.416	Telecomando a filo comfort con Bluetooth, tedesco, francese, inglese, italiano	RBC-AWSU52-E	170.00	* 184.35






• **Kit di ventilazione per evaporatore diretto esterno (monoblocco)**


Articolo	Modello	Raffrescamento Watt	Tensione Volt	Prezzo set CHF escl. IVA	Prezzo set CHF incl. 8.1% IVA incl. TRA
906.197	Kit di ventilazione RAV-DX KIT DI	5'000 – 25'000	230	1'965.00	2'124.15
906.200	Kit di ventilazione RBC-DXC031	5'000 – 25'000	0 – 10 Volt	2'340.00	2'529.55

La capacità di raffrescamento dell'unità esterna deve coincidere con la capacità di raffrescamento dell'evaporatore esterno ed è impostata tramite codici DN sul telecomando!  
Volume di fornitura incl. telecomando a filo RBC AMT32 e tre sensori di temperatura



• **Condizionatori a parete TOSHIBA 275 x 790 mm, versione raffrescamento e riscaldamento**

Articolo	Modello	Raffrescamento Watt	Riscaldamento Watt	Tensione Volt	Prezzo unitario Unità interna escl. IVA	Prezzo unitario Unità esterna escl. IVA	Prezzo set CHF escl. IVA	Prezzo set CHF incl. 8.1% IVA
987.02	RAV-HM401KRTP-E	900 – 4'000	800 – 5'000	230	1'125.00	–	–	–
987.31	RAV-GM402ATP-E	900 – 4'000	800 – 5'000	230	–	2'240.00	3'365.00	3'637.55



• **Condizionatori a parete TOSHIBA RAV-GM1101KRTP-E 320 x 1'050 mm 348 x 1'200 mm versione raffrescamento e riscaldamento**

Articolo	Modello	Raffrescamento Watt	Riscaldamento Watt	Tensione Volt	Prezzo unitario Unità interna escl. IVA	Prezzo unitario Unità esterna escl. IVA	Prezzo set CHF escl. IVA	Prezzo set CHF incl. 8.1% IVA
987.03	RAV-HM561KRTP-E	1'500 – 5'600	1'500 – 6'300	230	1'265.00	–	–	–
987.32	RAV-GM562ATP-E	1'500 – 5'600	1'500 – 6'300	230	–	2'555.00	3'820.00	4'129.40
987.04	RAV-HM801KRTP-E	1'500 – 7'000	1'500 – 9'000	230	1'305.00	–	–	–
987.33	RAV-GM802ATW-E	1'500 – 7'000	1'500 – 9'000	230	–	3'360.00	4'665.00	5'042.85
987.05	RAV-HM1101KRTP-E	3'000 – 11'200	3'000 – 13'000	230	1'545.00	–	–	–
987.34	RAV-GM1102AT8W-E	3'000 – 11'200	3'000 – 13'000	400	–	4'630.00	6'175.00	6'675.20

Articolo	Accessori condizionatori a parete	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA *incl. TRA
906.010	Pompa per l'acqua di condensa	310.00	* 335.70
906.071	Staffe di fissaggio per unità esterna S, 520 x 440mm	Modelli 401–801 165.00	178.35
906.072	Staffe di fissaggio per unità esterna M, 700 x 500mm	Modelli da 1101 165.00	178.35
906.415	Telecomando a filo comfort tedesco, francese, inglese, italiano	RBC-AMSU52-E 170.00	* 184.35
906.416	Telecomando a filo comfort con Bluetooth, tedesco, francese, inglese, italiano	RBC-AWSU52-E 170.00	* 184.35



- Condizionatori a soffitto TOSHIBA,
- versione raffrescamento e riscaldamento

Articolo	Modello	Raffrescamento Watt	Riscaldamento Watt	Tensione Volt	Prezzo unitario	Prezzo unitario	Prezzo set CHF escl. IVA	Prezzo set CHF incl. 8.1% IVA
					Unità interna escl. IVA	Unità esterna escl. IVA		
987.20	RAV-HM401CTP-E	900 – 4'000	800 – 5'000	230	1'720.00	–	–	–
987.31	RAV-GM402ATP-E	900 – 4'000	800 – 5'000	230	–	2'240.00	3'960.00	4'280.75
987.21	RAV-HM561CTP-E	1'500 – 5'600	1'500 – 6'300	230	1'870.00	–	–	–
987.32	RAV-GM562ATP-E	1'500 – 5'600	1'500 – 6'300	230	–	2'555.00	4'425.00	4'783.45
987.22	RAV-HM801CTP-E	1'500 – 7'400	1'500 – 9'000	230	2'270.00	–	–	–
987.33	RAV-GM802ATW-E	1'500 – 7'400	1'500 – 9'000	230	–	3'360.00	5'630.00	6'086.05
987.23	RAV-HM1101CTP-E	3'000 – 11'200	3'000 – 12'500	230	2'965.00	–	–	–
987.34	RAV-GM1102AT8W-E	3'000 – 11'200	3'000 – 12'500	400	–	4'630.00	7'595.00	8'210.20
987.24	RAV-HM1401CTP-E	3'000 – 13'200	3'000 – 16'000	230	3'430.00	–	–	–
987.35	RAV-GM1402AT8W-E	3'000 – 13'200	3'000 – 16'000	400	–	5'435.00	8'865.00	9'583.05
987.25	RAV-HM1601CTP-E	2'600 – 16'000	2'400 – 19'000	230	3'640.00	–	–	–
987.36	RAV-GM1602AT8W-E	3'000 – 16'000	3'000 – 18'000	400	–	5'870.00	9'510.00	10'280.30

Articolo	Accessori condizionatori a soffitto	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA *incl. TRA
906.010	Pompa per l'acqua di condensa	310.00	* 335.70
906.071	Staffe di fissaggio per unità esterna S, 520 × 440 mm	Modelli 401–801	178.35
906.072	Staffe di fissaggio per unità esterna M, 700 × 500 mm	Modelli da 1101	178.35
906.123	Sensore temperatura esterna	TCB-TC41LE	* 162.75
906.333	Kit telecomando a infrarossi	RBC-AXU31C-E	* 243.80
906.415	Telecomando a filo comfort tedesco, francese, inglese, italiano	RBC-AMSU52-E	* 184.35
906.416	Telecomando a filo comfort con Bluetooth, tedesco, francese, inglese, italiano	RBC-AWSU52-E	* 184.35




- Condizionatori verticali TOSHIBA
- versione raffreddamento e riscaldamento

Articolo	Modello	Raffreddamento Watt	Riscaldamento Watt	Tensione Volt	Prezzo unitario	Prezzo unitario	Prezzo set	Prezzo set
					Unità interna escl. IVA	Unità esterna escl. IVA	CHF escl. IVA	CHF incl. 8.1% IVA
987.10	RAV-HM561FT-E	1'500 – 5'600	1'500 – 6'300	230	3'155.00	–	–	–
987.32	RAV-GM562ATP-E	1'500 – 5'600	1'500 – 6'300	230	–	2'555.00	5'710.00	6'172.50
987.11	RAV-HM801FT-E	1'500 – 7'400	1'500 – 9'000	230	3'280.00	–	–	–
987.33	RAV-GM802ATW-E	1'500 – 7'400	1'500 – 9'000	230	–	3'360.00	6'640.00	7'177.85
987.12	RAV-HM1101FT-E	3'000 – 11'200	3'000 – 12'500	230	3'700.00	–	–	–
987.34	RAV-GM1102AT8W-E	3'000 – 11'200	3'000 – 12'500	400	–	4'630.00	8'330.00	9'004.75
987.13	RAV-HM1401FT-E	3'000 – 13'200	3'000 – 16'000	230	3'960.00	–	–	–
987.35	RAV-GM1402AT8W-E	3'000 – 13'200	3'000 – 16'000	400	–	5'435.00	9'395.00	10'156.00
987.14	RAV-HM1601FT-E	2'600 – 16'000	2'400 – 19'000	230	4'180.00	–	–	–
987.36	RAV-GM1602AT8W-E	2'600 – 16'000	2'400 – 19'000	400	–	5'870.00	10'050.00	10'864.05

Articolo	Accessori per condizionatori verticali		Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA *incl. TRA
906.010	Pompa per l'acqua di condensa		310.00	* 335.70
906.071	Staffe di fissaggio per unità esterna S, 520 x 440 mm	Modelli 401–801	165.00	178.35
906.072	Staffe di fissaggio per unità esterna M, 700 x 500 mm	Modelli da 1101	165.00	178.35
906.073	Staffe di fissaggio per unità esterna L, 715 x 615 mm	Modelli 1102, 1402, 1602 + GM2241, GM2801	165.00	178.35
906.415	Telecomando a filo comfort tedesco, francese, inglese, italiano	RBC-AMSU52-E	170.00	* 184.35
906.416	Telecomando a filo comfort con Bluetooth, tedesco, francese, inglese, italiano	RBC-AWSU52-E	170.00	* 184.35


# Unità esterne per sistemi

con 2, 3 o 4 unità interne (sistema Twin/Triple/Doppio Twin)



Articolo	Modello	Raffrescamento	Riscaldamento	Tensione	Quantità unità interne	Prezzo	Prezzo
		Watt	Watt	Volt		CHF escl. IVA	CHF incl. 8.1% IVA
987.33	RAV-GM802ATW-E	1'500 – 7'400	1'500 – 9'000	230	2	3'360.00	3'632.15
987.34	RAV-GM1102AT8W-E	3'000 – 11'200	3'000 – 13'000	400	2 – 3	4'630.00	5'005.05
987.35	RAV-GM1402AT8W-E	3'000 – 13'200	3'000 – 16'000	400	2 – 3	5'435.00	5'875.25
987.36	RAV-GM1602AT8W-E	3'000 – 16'000	3'000 – 18'000	400	2 – 3	5'870.00	6'345.45
976.74	RAV-GP801ATW-E	2'200 – 8'000	2'200 – 10'000	230	2	3'755.00	4'059.15
976.75	RAV-GP1101AT8-E	3'000 – 12'000	3'000 – 13'000	400	2 – 3	5'270.00	5'696.85
976.76	RAV-GP1401AT8-E	3'000 – 14'000	3'000 – 16'500	400	2 – 3	5'580.00	6'032.00
976.77	RAV-GP1601AT8-E	3'000 – 16'000	3'000 – 18'000	400	2 – 3	6'070.00	6'561.65
976.81	RAV-GM2241AT8-E1	4'600 – 22'400	4'600 – 25'000	400	2 – 4	8'000.00	8'648.00
976.82	RAV-GM2801AT8-E1	4'600 – 27'000	4'600 – 31'500	400	2 – 4	9'420.00	10'183.00





**Possono essere impiegati solo più apparecchi dello stesso tipo!**

Articolo	Accessori unità esterne	Tipo unità esterna	Prezzo	Prezzo
			CHF escl. IVA	CHF incl. 8.1% IVA
906.141	Derivatore a 2 vie RBC-TWP30 E2	RAV-GM802ATW-E RAV-GP801ATW-E RAV-GM1102AT8W-E RAV-GP1101AT8-E	100.00	108.10
906.142	Derivatore a 2 vie RBC-TWP50 E2	RAV-GM1402AT8W-E RAV-GM1602AT8W-E RAV-GP1401AT8-E RAV-GP1601AT8-E	110.00	118.90
906.143	Derivatore a 2 vie RBC-TWP101E	RAV-GM2241AT8-E1 RAV-GM2801AT8-E1	230.00	248.65
906.144	Derivatore a 3 vie RBC-TRP100 E	RAV-GM1102AT8W-E RAV-GM1402AT8W-E RAV-GM1602AT8W-E RAV-GP1101AT8-E RAV-GP1401AT8-E RAV-GP1601AT8-E RAV-GM2241AT8-E1 RAV-GM2801AT8-E1	320.00	345.90
906.145	Derivatore a 4 vie RBC-DTWP101 E	RAV-GM1102AT8W-E RAV-GM1402AT8W-E RAV-GM1602AT8W-E RAV-GP1101AT8-E RAV-GP1401AT8-E RAV-GP1601AT8-E RAV-GM2241AT8-E1 RAV-GM2801AT8-E1	340.00	367.55
906.071	Staffe di fissaggio per unità esterna S, 520 × 440 mm per modello 801		165.00	178.35
906.072	Staffe di fissaggio per unità esterna M, 700 × 500 mm per modello 1101 / 1401 / 1601		165.00	178.35

# Super-Digital-Inverter

## • Unità esterne TOSHIBA

I vantaggi delle unità esterne Super Digital

- Minore consumo energetico (classe di efficienza energetica A++)
- Condotte refrigeranti più lunghe
- Basso livello di emissioni acustiche
- Regolazione ottimizzata della potenza con scatti ravvicinati
- Raffrescamento possibile con temperatura esterna fino a -15 °C
- Riscaldamento possibile con temperatura esterna fino a -27 °C



Articolo	Modello	Raffrescamento Watt	Riscaldamento Watt	Tensione Volt	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
976.73	RAV-GP561ATW-E	1'200 – 5'600	900 – 7'400	230	2'765.00	2'988.95
976.74	RAV-GP801ATW-E	1'900 – 8'000	1'300 – 11'300	230	3'755.00	4'059.15
976.75	RAV-GP1101AT8-E	2'600 – 12'000	2'400 – 15'600	400	5'270.00	5'696.85
976.76	RAV-GP1401AT8-E	2'600 – 14'000	2'400 – 18'000	400	5'580.00	6'032.00
976.77	RAV-GP1601AT8-E	2'600 – 16'000	2'400 – 19'000	400	6'070.00	6'561.65


Articolo	Opzioni comando esterno per tutti i modelli RAV	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA *incl. TRA
906.140	ON/OFF remoto, modulo segnalazione guasti TCB-IFCB-4E2 RAV-HM...UTP / RAV-HM...SDTY / RAV-HM...BTP / RAV-HM...DTP / RAV-HM...KRTP	475.00	*514.10
906.215	ON/OFF con commutatore finestra TCB-IFCB5-PE	70.00	*76.25
906.216	APP per comando tramite WiFi infrarossi IS-IR-WIFI-1 / INWFIUNI0011000	425.00	*460.05
906.249	ON/OFF remoto, modulo segnalazione guasti TCB-PCUC2E RAV-HM...CTP / RAV-HM...MUT / RAV-HM...FT	210.00	*227.60
906.261	APP per comando tramite WiFi TO-RC-WIFI-1 Intesis/INWFITOS001R000	540.00	*584.35
906.262	Interfaccia KNX per un'unità interna TO-RC-KNX-1 Intesis/INKNXTOS001R000	470.00	*508.65
906.263	Interfaccia KNX per 1-16 unità interne TO-AC-KNX-16 Intesis/INKNXTOS0160000	3'105.00	*3'357.10
906.290	Modbus Box TO-RC-MBS-1 Intesis/INMBSTOS001R000	470.00	*508.65

Articolo	Accessori per unità esterne	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA *incl. TRA
906.071	Staffe di fissaggio per unità esterna S, 520 x 440 mm Modelli 301-801	165.00	178.35
906.072	Staffe di fissaggio per unità esterna M, 700 x 500 mm Modelli da 1101	165.00	178.35





## Coperture insonorizzanti

Krüger + Co. SA dispone di un'ampia scelta di coperture insonorizzanti. Non esitate a richiederle direttamente.

## Unità interne per tutti i sistemi Multi





	Articolo	Modello	Codice potenza	Capacità di raffreddamento kW	Capacità di riscaldamento kW	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
	983.90*	MMK-UP0031HP-E	0.3	0.9	1.3	1'395.00	1'508.00
	983.91*	MMK-UP0051HP-E	0.6	1.7	1.9	1'460.00	1'578.25
	983.92*	MMK-UP0071HP-E	0.8	2.2	2.5	1'560.00	1'686.35
	983.93*	MMK-UP0091HP-E	1	2.8	3.2	1'645.00	1'778.25
	983.94*	MMK-UP0121HP-E	1.25	3.6	4.0	1'685.00	1'821.50
	983.95*	MMK-UP0151HP-E	1.7	4.5	5.0	1'740.00	1'874.00
	983.96*	MMK-UP0181HP-E	2	5.6	6.3	1'775.00	1'911.70
	983.97*	MMK-UP0241HP-E	2.5	7.1	8.0	1'820.00	1'967.40
	983.98*	MMK-UP0271HP-E	3	8.0	9.0	2'045.00	2'210.65
	983.99*	MMK-UP0301HP-E	3.2	9.0	10.0	2'155.00	2'329.55
	984.00*	MMK-UP0361HP-E	4	11.2	12.5	2'260.00	2'443.05
	986.90	MMK-UP0051DHPL-E	0.6	1.7	1.9	1'645.00	1'778.25
	983.91	MMK-UP0071DHPL-E	0.8	2.20	2.50	1'665.00	1'799.90
	986.92	MMK-UP0091DHPL-E	1	2.80	3.20	1'685.00	1'821.50
	986.93	MMK-UP0121DHPL-E	1.25	3.60	4.00	1'705.00	1'843.10
	986.94	MMK-UP0151DHPL-E	1.7	4.50	5.00	1'765.00	1'908.00
	986.95	MMK-UP0181DHPL-E	2	5.60	6.30	1'785.00	1'929.60
<b>Il kit HAORI PMV deve essere ordinato separatamente!</b>	906.463	RBM-PMV0361UP-E	Adatto per HAORI da 51 a 121				
	906.464	RBM-PMV0901UP-E	Adatto per HAORI da 151 o 181				
	983.60	MMC-UP0151HP-E	1.7	4.5	5.0	2'075.00	2'243.10
	983.61	MMC-UP0181HP-E	2	5.6	6.3	2'260.00	2'443.05
	983.62	MMC-UP0241HP-E	2.5	7.1	8.0	2'385.00	2'568.65
	983.63	MMC-UP0271HP-E	3	8.0	9.0	2'520.00	2'714.05
	983.64	MMC-UP0361HP-E	4	11.2	12.5	2'590.00	2'578.20
	983.65	MMC-UP0481HP-E	5	14.0	16.0	2'725.00	2'945.75
	983.66	MMC-UP0561HP-E	6	16.0	18.0	2'915.00	3'151.10
	984.11	MMU-UP0091HP-E	1	2.8	3.2	2'765.00	2'988.95
	984.12	MMU-UP0121HP-E	1.25	3.6	4.0	2'910.00	3'145.70
	984.13	MMU-UP0151HP-E	1.7	4.5	5.0	2'955.00	3'194.35
	984.14	MMU-UP0181HP-E	2	5.6	6.3	3'020.00	3'264.60
	984.15	MMU-UP0241HP-E	2.5	7.1	8.0	3'290.00	3'556.50
	984.16	MMU-UP0271HP-E	3	8.0	9.0	3'460.00	3'740.25
	984.17	MMU-UP0301HP-E	3.2	9.0	10.0	3'750.00	4'053.75
	984.18	MMU-UP0361HP-E	4	11.2	12.5	4'000.00	4'324.00
	984.19	MMU-UP0481HP-E	5	14.0	16.0	4'345.00	4'696.95
	984.20	MMU-UP0561HP-E	6	16.0	18.0	4'480.00	4'842.90

\* incl. telecomando a infrarossi



	Articolo	Modello	Codice potenza	Capacità di raffreddamento kW	Capacità di riscaldamento kW	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
	983.31	MMU-UP0051MH-E	0.6	1.7	1.9	2'630.00	2'843.05
	983.32	MMU-UP0071MH-E	0.8	2.2	2.5	2'755.00	2'978.15
	983.33	MMU-UP0091MH-E	1	2.8	3.2	2'935.00	3'172.75
	983.34	MMU-UP0121MH-E	1.25	3.6	4.0	3'030.00	3'275.45
	983.35	MMU-UP0151MH-E	1.7	4.5	5.0	3'080.00	3'329.50
	983.36	MMU-UP0181MH-E	2	5.6	6.3	3'240.00	3'502.45
	983.12	MMU-UP0071WH-E	0.8	2.2	2.5	2'745.00	2'967.35
	983.13	MMU-UP0091WH-E	1	2.8	3.2	2'880.00	3'113.30
	983.14	MMU-UP0121WH-E	1.25	3.6	4.0	2'945.00	3'183.55
	983.15	MMU-UP0151WH-E	1.7	4.5	5.0	2'995.00	3'237.60
	983.16	MMU-UP0181WH-E	2	5.6	6.3	3'290.00	3'556.50
	983.17	MMU-UP0241WH-E	2.5	7.1	8.0	3'425.00	3'702.45
	983.18	MMU-UP0271WH-E	3	8.0	9.0	3'540.00	3'826.75
	983.19	MMU-UP0301WH-E	3.2	9.0	10.0	3'750.00	4'053.75
	983.20	MMU-UP0361WH-E	4	11.2	12.5	3'905.00	4'221.30
	983.21	MMU-UP0481WH-E	5	14.0	16.0	4'375.00	4'729.40
983.22	MMU-UP0561WH-E	6	16.0	18.0	4'790.00	5'178.00	
	984.22	MMU-UP0031YHP-E	0.4	0.9	1.3	2'590.00	2'799.80
	984.23	MMU-UP0051YHP-E	0.6	1.7	1.9	2'685.00	2'902.50
	984.24	MMU-UP0071YHP-E	0.8	2.2	2.5	2'810.00	3'037.60
	984.25	MMU-UP0091YHP-E	1	2.8	3.2	2'985.00	3'226.80
	984.26	MMU-UP0121YHP-E	1.25	3.6	4.0	3'090.00	3'340.30
	983.40	MMU-UP0151SH-E	1.7	4.5	5.0	3'195.00	3'453.80
	983.41	MMU-UP0181SH-E	2	5.6	6.3	3'415.00	3'691.60
983.42	MMU-UP0241SH-E	2.5	7.1	8.0	3'560.00	3'848.35	
	984.39	MMD-UP0051BHP-E	0.6	1.7	1.9	1'680.00	1'816.10
	984.40	MMD-UP0071BHP-E	0.8	2.2	2.5	1'760.00	1'902.55
	984.41	MMD-UP0091BHP-E	1	2.8	3.2	1'815.00	1'962.00
	984.42	MMD-UP0121BHP-E	1.25	3.6	4.0	1'910.00	2'064.70
	984.43	MMD-UP0151BHP-E	1.7	4.5	5.0	2'005.00	2'167.40
	984.44	MMD-UP0181BHP-E	2	5.6	6.3	2'075.00	2'243.10
	984.45	MMD-UP0241BHP-E	2.5	7.1	8.0	2'225.00	2'405.25
	984.46	MMD-UP0271BHP-E	3	8.0	9.0	2'495.00	2'697.10
	984.47	MMD-UP0301BHP-E	3.2	9.0	10.0	2'810.00	3'037.60
	984.48	MMD-UP0361BHP-E	4	11.2	12.5	2'945.00	3'183.55
	984.49	MMD-UP0481BHP-E	5	14.0	16.0	3'015.00	3'259.20
	984.50	MMD-UP0561BHP-E	6	16.0	18.0	3'120.00	3'372.70

	Articolo	Modello	Codice potenza	Capacità di raffrescamento kW	Capacità di riscaldamento kW	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
	984.30	MMD-UP0031SPHY-E	0.3	0.9	1.0	1'230.00	1'329.65
	984.31	MMD-UP0051SPHY-E	0.6	1.7	1.9	1'320.00	1'426.90
	984.32	MMD-UP0071SPHY-E	0.8	2.2	2.5	1'360.00	1'470.15
	984.33	MMD-UP0091SPHY-E	1	2.8	3.2	1'415.00	1'529.60
	984.34	MMD-UP0121SPHY-E	1.25	3.6	4.0	1'490.00	1'610.70
	984.35	MMD-UP0151SPHY-E	1.7	4.5	5.0	1'590.00	1'718.80
	984.36	MMD-UP0181SPHY-E	2	5.6	6.3	1'685.00	1'821.50
	984.37	MMD-UP0241SPHY-E	2.5	7.1	8.0	1'815.00	1'962.00
	984.38	MMD-UP0271SPHY-E	3	8.0	9.0	1'970.00	2'129.55
	983.50	MMD-UP0181HP-E	2	5.6	6.3	2'745.00	2'967.35
	983.51	MMD-UP0241HP-E	2.5	7.1	8.0	2'945.00	3'183.55
	983.52	MMD-UP0271HP-E	3	8.0	9.0	3'080.00	3'329.50
	983.53	MMD-UP0361HP-E	4	11.2	12.5	3'365.00	3'637.55
	983.54	MMD-UP0481HP-E	5	14.0	16.0	3'550.00	3'837.55
	983.55	MMD-UP0561HP-E	6	16.0	18.0	3'770.00	4'075.35
	983.56	MMD-UP0721HP-E	8	22.4	25.0	6'375.00	6'891.40
	983.57	MMD-UP0961HP-E	10	28.0	31.5	6'580.00	7'113.00
	983.67	MMD-UP0481HFP-E	5	14.0	8.9	3'770.00	4'075.35
	983.68	MMD-UP0721HFP-E	8	22.4	13.9	6'945.00	7'507.55
	983.69	MMD-UP0961HFP-E	10	28.0	17.4	7'125.00	7'702.15
	984.70*	MML-UP0071NHP-E	0.8	2.2	2.5	1'725.00	1'864.75
	984.71*	MML-UP0091NHP-E	1	2.8	3.2	1'860.00	2'010.65
	984.72*	MML-UP0121NHP-E	1.25	3.6	4.0	1'975.00	2'135.00
	984.73*	MML-UP0151NHP-E	1.7	4.5	5.0	2'050.00	2'216.05
	984.74*	MML-UP0181NHP-E	2	5.6	6.3	2'150.00	2'324.15
	983.71	MML-UP0071BH-E	0.8	2.2	2.5	2'420.00	2'616.00
	983.72	MML-UP0091BH-E	1	2.8	3.2	2'595.00	2'697.10
	983.73	MML-UP0121BH-E	1.25	3.6	4.0	2'590.00	2'799.80
	983.74	MML-UP0151BH-E	1.7	4.5	5.0	2'655.00	2'870.05
	983.75	MML-UP0181BH-E	2	5.6	6.3	2'700.00	2'918.70
	983.76	MML-UP0241BH-E	2.5	7.1	8.0	2'765.00	2'988.95




\* incl. telecomando a infrarossi

	Articolo	Modello	Codice potenza	Capacità di raffreddamento kW	Capacità di riscaldamento kW	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
	984.85	MMF-UP0151H-E	1.7	4.5	5.0	3'925.00	4'242.95
	984.86	MMF-UP0181H-E	2	5.6	6.3	4'065.00	4'394.25
	984.87	MMF-UP0241H-E	2.5	7.1	8.0	4'175.00	4'513.20
	984.88	MMF-UP0271H-E	3	8.0	9.0	4'275.00	4'621.30
	984.89	MMF-UP0361H-E	4	11.2	12.5	4'510.00	4'875.30
	984.90	MMF-UP0481H-E	5	14.0	16.0	4'605.00	4'978.00
	984.91	MMF-UP0561H-E	6	16.0	18.0	4'790.00	5'178.00
<b>Kit ventilazione Kit valvola</b> 	906.193	MM-DXC010	-	-	-	2'060.00	2'226.85
	906.194	MM-DXV080	2-3	5.6-8.0	6.3-9.0	425.00	459.45
	906.195	MM-DXV140	4-6	11.2-16.0	12.5-18.0	465.00	502.65
	906.196	MM-DXV280	8-10	22.4-28.0	25.0-31.5	505.00	545.90
<b>Kit ventilazione 0-10V Kit valvola</b> 	906.200	RBC-DXC031	-	-	-	2'340.00	2'529.55
	906.186	MM-DXV141	4-6	11.2-16.0	12.5-18.0	465.00	502.65
	906.187	MM-DXV281	8-10	22.0-28.0	25.0-31.5	505.00	545.90
Solo in combinazione con le unità esterne MMY-MUP0801HT8P-E e MMY-MUP1001HT8P-E							
<b>Modulo acqua calda</b> 	977.94	MMW-AP0271LQ-E	3	-	8	4'955.00	5'356.35
	977.95	MMW-AP0561LQ-E	6	-	16	5'145.00	5'561.75



#### Accessori per unità canalizzabili modello MMD-UP0051-0561BHP-E

	906.030	Pannello distribuzione aria con 2 bocchette ø 200 mm TCB-SF56C6BE per modello MMD-UP0051-0181BHP	205.00	221.60
	906.031	Pannello distribuzione aria con 3 bocchette ø 200 mm TCB-SF80C6BE per modello MMD-UP0241-0301BHP	250.00	270.25
	906.032	Pannello distribuzione aria con 4 bocchette ø 200 mm TCB-SF160C6BE per modello MMD-UP0361-0561BHP	300.00	324.30
	906.046	Scatola filtro sul lato posteriore per modello MMD-UP0051-0181BHP	650.00	702.65
	906.047	Scatola filtro sul lato posteriore per modello MMD-UP0241-0301BHP	735.00	794.55
	906.048	Scatola filtro sul lato posteriore per modello MMD-UP0361-0561BHP	1'480.00	1'599.90





	Articolo	Modello	Codice potenza	Capacità di raffrescamento kW	Capacità di riscaldamento kW	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
<b>Dispositivo di recupero del calore</b>  	978.21	VN-M150HE	-	-	-	2'360.00	2'551.15
	978.22	VN-M250HE	-	-	-	2'435.00	2'632.25
	978.23	VN-M350HE	-	-	-	2'780.00	3'005.20
	978.24	VN-M500HE	-	-	-	3'605.00	3'897.00
	978.25	VN-M650HE	-	-	-	4'535.00	4'902.35
	978.26	VN-M800HE	-	-	-	5'280.00	5'707.70
	978.27	VN-M1000HE	-	-	-	5'885.00	6'361.70
	978.28	VN-M1500HE	-	-	-	8'925.00	9'647.95
	978.29	VN-M2000HE	-	-	-	10'145.00	10'966.75
	<b>Dispositivo di recu- pero del calore con evaporatore diretto</b>  	978.01	MMD-VN502HEXE	1.7	4.1	5.3	7'125.00
978.02		MMD-VN802HEXE	2.5	6.5	8.6	8'245.00	8'912.85
978.03		MMD-VN1002HEXE	3.0	8.2	10.9	9'505.00	10'274.90
<b>Dispositivo di recu- pero del calore con evaporatore diretto e umidificatore</b>  	978.11	MMD-VNK502HEXE	1.7	4.1	5.5	8'735.00	9'442.55
	978.12	MMD-VNK802HEXE	2.5	6.5	8.6	10'705.00	11'572.10
	978.13	MMD-VNK1002HEXE	3	8.2	10.9	12'310.00	13'307.10

## Combinazioni SMMSu




Articolo	Modello	Unità interne n. mass.	Capacità di raffrescamento kW	Capacità di riscaldamento kW	Combinazione Unità esterne inverter	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA	
<b>Sistema Super Modular Multi SMMSu</b>								
	984.54+ 984.53	MMY-MUP2611HT8P-E	40	73.5	73.5	40.0 + 33.5	44'095.00	47'666.70
	984.54+ 984.54	MMY-MUP2811HT8P-E	40	80.0	80.0	40.0 + 40.0	47'270.00	51'098.90
								
906.432	Griglia decorativ RBM-FGUS1P-E per unità esterna SMMSu					296.00	320.00	
906.433	Griglia decorativ RBM-FGUM1P-E per unità esterna SMMSu					550.00	594.55	

## SHRMe

Articolo	Modello	Unità interne n. mass.	Capacità di raffrescamento kW	Capacità di riscaldamento kW	Combinazione Unità esterne inverter	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA	
<b>Super Heat Recovery Modular Multi SHRMe</b>								
	968.61	MMY-MAP0806FT8P-E	18	22.4	25.0	-	18'160.00	19'630.95
	968.62	MMY-MAP1006FT8P-E	22	28.0	31.5	-	19'275.00	20'836.30
	968.63	MMY-MAP1206FT8P-E	27	33.5	37.5	-	24'395.00	26'371.00
	968.64	MMY-MAP1406FT8P-E	31	40.0	45.0	-	25'780.00	27'868.20
	968.65	MMY-MAP1606FT8P-E	36	45.0	50.0	-	28'760.00	31'089.55
	968.66	MMY-MAP1806FT8P-E	40	50.4	56.5	-	31'745.00	34'316.35
	968.67	MMY-MAP2006FT8P-E	40	56.0	58.0	-	33'225.00	35'916.25
								










In base alla vigente ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è permessa solo ancora l'installazione di impianti di climatizzazione con una capacità di raffrescamento massima di 80kW e un massimo di 40 unità interne.








## Unità esterne











	Articolo	Modello	Unità interne n. mass.	Capacità di raffrescamento kW	Capacità di riscaldamento kW	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
<b>Mini Super-Modular- Multi SMMSe</b> Sistema inverter  	968.56	MCY-MHP0404HS8-E	8	12.1	12.5	8545.00	9 237.15
	968.57	MCY-MHP0504HS8-E	10	14.0	16.0	9140.00	9 880.35
	968.58	MCY-MHP0604HS8-E	13	15.5	18.0	10 695.00	11 561.30
	968.59	MCY-MHP0806HS8-E	12	22.4	25.0	12 535.00	13 550.35
	968.60	MCY-MHP1006HS8-E	16	28.0	31.5	13 360.00	14 442.15
<b>Super-Modular-Multi SMMSu</b> Sistema inverter  	984.51	MMY-MUP0801HT8P-E	18	22.4	25.0	16115.00	17 420.30
	984.52	MMY-MUP1001HT8P-E	22	28.0	31.5	17195.00	18 587.80
	984.53	MMY-MUP1201HT8P-E	27	33.5	37.5	20 460.00	22 117.25
	984.54	MMY-MUP1401HT8P-E	31	40.0	45.0	23 635.00	25 549.45
<b>Super-Modular-Multi SMMSu</b> Sistema inverter  	984.55	MMY-MUP1601HT8P-E	36	45.0	50.0	26 990.00	29 176.20
	984.56	MMY-MUP1801HT8P-E	40	50.4	56.0	29 065.00	31 419.25
	984.57	MMY-MUP2001HT8P-E	40	56.0	63.0	30 665.00	33 148.85
	984.58	MMY-MUP2201HT8P-E	40	61.5	69.0	33 505.00	36 218.90
	984.59	MMY-MUP2401HT8P-E	40	67.0	70.0	33 955.00	36 705.35

In base alla vigente ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è permessa solo ancora l'installazione di impianti di climatizzazione con una capacità di raffrescamento massima di 80 kW e un massimo di 40 unità interne.









## Accessori per tutti i sistemi Multi

	Articolo	Modello	Prezzo CHF escl. IVA/TRA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA/TRA
	906.147	<b>RBC-AS41E</b> Telecomando a filo semplificato	115.00	124.90
	906.242	<b>TCB-SIR41UM-E</b> Sensore di movimento per unità a cassetta compatte 60 x 60	110.00	119.50
	906.331	<b>RBC-AXU31UM-E</b> Kit telecomando a infrarossi per unità a cassetta compatte 60 x 60	170.00	184.35
	906.332	<b>RBC-AXU31U-E</b> Kit telecomando a infrarossi per unità a cassetta a 4 vie MMU-UP...HP-E	225.00	357.30
	906.333	<b>RBC-AXU31C-E</b> Kit telecomando a infrarossi per unità a soffitto	225.00	243.80
	906.334	<b>RBC-AXU31-E</b> Telecomando a infrarossi con ricevente ad alloggiamento libero	345.00	373.55
	906.415	<b>RBC-AMSU52-E</b> <b>Tedesco, francese, italiano, inglese</b> Telecomando comfort con timer settimanale integrato	170.00	184.35
	906.416	<b>RBC-AWSU52-E, con Bluetooth</b> <b>Tedesco, francese, italiano, inglese</b> Telecomando comfort con timer settimanale integrato	170.00	184.35
	906.341	<b>RBC-AX33UYP-E</b> Kit telecomando a infrarossi per unità a cassetta a 1 via	160.00	173.55
	906.353	<b>RBC-AXU31UW-E</b> Kit telecomando a infrarossi per unità a cassetta a 2 vie	225.00	243.80

	<b>Articolo</b>	<b>Modello</b>	<b>Prezzo CHF</b> escl. IVA/TRA	<b>Prezzo CHF</b> incl. 8.1% IVA/TRA
	906.266	<b>Air Patrol WIFI 1</b> Comando WiFi per controllo a infrarossi	445.00	481.65
	906.261	<b>TO-RC-WIFI-1</b> Comando Wifi Intesis con comando via cavo	540.00	584.35
	906.339	<b>TCB-SC640U-E</b> Comando centralizzato	1'075.00	1'162.65
	906.256	<b>BMS-SM1281ETLE con analisi dei dati</b> con: – possibilità dispositivo di memorizzazione (scheda SD) – software per la rappresentazione grafica – inoltre errori tramite e-mail	2'915.00	3'151.70
	906.337	<b>BMS-CT2560U-E Touchscreen Controller</b>	3'590.00	3'880.80
	906.255	<b>BMS-CT1280E</b> Controller a schermo tattile	2'985.00	3'227.40
	906.154	<b>BMS-IFWH5E</b> Interfaccia Relay per monitoraggio consumo energetico	735.00	795.15








	<b>Articolo</b>	<b>Modello</b>	<b>Prezzo CHF</b> escl. IVA/TRA	<b>Prezzo CHF</b> incl. 8.1% IVA/TRA
	906.203	<b>BMS-IFBN640TLE</b> Piccolo Gateway Bacnet	1'910.00	2'065.30
	906.209	<b>TCB-IFLN642TLE</b> Interfaccia Lonworks LN	1'760.00	1'903.15
	906.210	<b>TCB-IFCB640TLE</b> Interfaccia analogica	2'710.00	2'930.10
	906.387	<b>BMS-IFMB1280U-E</b> Interfaccia protocollo Modbus RTU	2'520.00	2'724.70
	906.215	<b>TCB-IFCB5-PE</b> Remotizzazione del comando ON/OFF e commutatore finestra	70.00	76.25
	906.262	<b>TO-RC-KNX-1i</b> Interfaccia Intesis KNX per un'unità interna	470.00	508.65
	906.263	<b>TO-AC-KNX-16</b> Interfaccia Intesis KNX per 1-16 unità interne	3'105.00	3'357.10
	906.264	<b>TO-AC-KNX-64</b> Interfaccia Intesis KNX per 1-64 unità interne	4'950.00	5'351.55
	906.212	<b>TCB-PCDM4E</b> PC board limitazione dei picchi di potenza	155.00	168.15
	906.213	<b>TCB-PCMO4E</b> ON/OFF, gestione priorità, accumulo neve, funzionamento notturno	135.00	146.55











	<b>Articolo</b>	<b>Modello</b>	<b>Prezzo CHF</b> escl. IVA/TRA	<b>Prezzo CHF</b> incl. 8.1% IVA/TRA
	906.214	<b>TCB-PCIN4E</b> Modulo stato di funzionamento impianto e segnalazione guasti	190.00	206.00
	906.249	<b>TCB-PCUC2E</b> Modulo stato d'esercizio, segnalazione guasti e remotizzazione, comando ON/OFF, 3 ingressi analogici, 3 ingressi e uscite digitali (solo per i modelli a pavimento della serie 1 e le unità a soffitto e a cassetta della serie 1)	210.00	227.60
	906.253	<b>EMU 3/75</b> Contatore d'energia a impulsi mass. 10 impulsi per kWh	475.00	513.50
	906.236	<b>TCB-LDS1</b> Sensore di rilevamento delle perdite con copertura in plastica	605.00	654.60
	906.237	<b>TCB-LDS2</b> Sensore di rilevamento delle perdite con copertura in acciaio cromato	620.00	670.80
	906.288	<b>B6075/500 kg</b> Piedistallo per pavimento o tetto L= 1 200 mm/L= 1 000 mm/A= 290-400 mm	670.00	* 724.25
	906.289	<b>B6077/500 kg</b> Piedistallo per pavimento o tetto L= 2 000 mm/L= 1 200 mm/A= 290-400 mm	960.00	* 1'037.75
	906.076	<b>Piedistallo antivibrazione Sumo M 450 mm</b> (2 pezzi)	80.00	* 86.50
	906.077	<b>Piedistallo antivibrazione Sumo L 600 mm</b> (2 pezzi)	100.00	* 108.10

\*TRA esclusa




## Accessori per sistema Mini e sistema Super Modular Multi






	Articolo	Modello	Codice potenza	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
	906.282	<b>RBM-PMV0363E</b> Kit PMV	< 1.25	275.00	297.30
	906.192	<b>RBM-PMV0903E</b> Kit PMV	< 2.5	305.00	329.70
	906.161	<b>RBM-BY55E</b> Diramazione a Y	< 6.4	165.00	178.35
	906.162	<b>RBM-BY105E</b> Diramazione a Y	< 14.2	175.00	189.20
	906.163	<b>RBM-BY205E</b> Diramazione a Y	< 25.2	310.00	335.10
	906.164	<b>RBM-BY305E</b> Diramazione a Y	ab 25.2	400.00	432.40
	906.165	<b>RBM-HY1043E</b> Diramazione a 4 vie	< 14.2	335.00	362.15
	906.166	<b>RBM-HY2043E</b> Diramazione a 4 vie	< 25.2	370.00	399.95
	906.167	<b>RBM-HY1083E</b> Diramazione a 8 vie	< 14.2	530.00	572.95
	906.168	<b>RBM-HY2083E</b> Diramazione a 8 vie	< 25.2	605.00	654.00
	906.169	<b>RBM-BT14E</b> Raccordo a T	≤ 25	425.00	459.45
	906.170	<b>RBM-BT24E</b> Raccordo a T	ab 26	515.00	556.70
	906.073	<b>Staffe di fissaggio</b> 715 × 615 mm per unità esterna Mini SMMS	-	165.00	178.35

# Accessori per sistema Super Heat Recovery Modular Multi

	Articolo	Modello	Codice potenza	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
	906.171	<b>RBM-BY55FE</b> Diramazione a Y	< 6.4	220.00	237.85
	906.172	<b>RBM-BY105FE</b> Diramazione a Y	< 14.2	243.00	262.70
	906.173	<b>RBM-BY205FE</b> Diramazione a Y	< 25.2	381.00	411.85
	906.174	<b>RBM-BY305FE</b> Diramazione a Y	ab 25.2	449.00	485.35
	906.175	<b>RBM-HY1043FE</b> Diramazione a 4 vie	< 14.2	654.00	706.95
	906.176	<b>RBM-HY2043FE</b> Diramazione a 4 vie	< 25.2	710.00	767.50
	906.177	<b>RBM-HY1083FE</b> Diramazione a 8 vie	< 14.2	903.00	976.15
	906.178	<b>RBM-HY2083FE</b> Diramazione a 8 vie	< 25.2	961.00	1'038.85
	906.179	<b>RBM-BT13FE</b> Raccordo a T	-	449.00	485.35
	906.388	<b>RBM-YI124FE</b> Scatola distribuzione refrigerante per massimo 5 unità interne, fino a 11.2 kW	-	740.00	799.95
	906.189	<b>RBM-YI1803FE</b> Scatola distribuzione refrigerante per massimo 8 unità interne, 11.2-18.0 kW	-	840.00	908.05
	906.190	<b>RBM-Y2803FE</b> Scatola distribuzione refrigerante per massimo 8 unità interne, 18.0-28.0 kW	-	1'419.00	1'533.95
	906.184	<b>RBM-Y1801F4PE</b> Scatola distribuzione refrigerante per massimo 40 unità interne, 11.2-18.0 kW	-	3'012.00	3'255.95
	906.185	<b>RBM-Y1801F6PE</b> Scatola distribuzione refrigerante per massimo 60 unità interne, 18.0-28.0 kW	-	4'451.00	4'811.55

# Sistema di raffreddamento a soffitto

Modello	N. articolo	Dettagli	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1 % IVA
<b>Raffreddatore per cantine di piccola capacità</b> 	985.01	<b>Küba junior DF 25 Unità interna</b> Capacità di raffreddamento a 12°C: max. 0.8 kW Adatto solo a stanze piccole Dimensioni L x A x P: 143 x 528 x 515 mm Tensione di rete: 230 V Livello di potenza acustica: 62 dB(A) Incluso: valvola elettromagnetica premontata con attacco a flangia 1/4" - 3/8"	1'435.00	1'551.25
	985.11	<b>Condotte del liquido refrigerante: 0.9 kW</b> Adatto per Küba Junior DF 25 Dimensioni L x A x P: 256 x 458 x 321 mm Tensione di rete: 230 V Potenza assorbita: 800 W Livello di potenza acustica: 62 dB(A) Condotte del liquido refrigerante: 1/4" - 3/8" Refrigerante: R134a Unità esterna idonea in ambienti protetta dalle intemperie	1'270.00	1'372.85
<b>Raffreddatore per cantine di media capacità</b> 	985.02	<b>Küba junior DF 40 Unità interna</b> Capacità di raffreddamento a 12°C: 1.4 kW Dimensioni L x A x P: 143 x 928 x 515 mm Tensione di rete: 230 V Livello di potenza acustica: 65 dB(A) Incluso: valvola elettromagnetica premontata con attacco a flangia 1/2" - 3/8"	1'610.00	1'740.40
	985.14	<b>Condotte del liquido refrigerante: 1.4 kW</b> Adatto per Küba Junior DF 40 Dimensioni L x A x P: 298 x 330 x 513 mm Tensione di rete: 230 V Potenza assorbita: 1000 W Livello di potenza acustica: 64 dB(A) Kälteleitungen: 1/2" - 3/8" Refrigerante: R134a Unità esterna idonea in ambienti protetta dalle intemperie	1'450.00	1'567.45
	985.12	<b>Condotte del liquido refrigerante: 1.4 kW</b> Adatto per Küba Junior DF 40 Dimensioni L x A x P: 600 x 900 x 350 mm Tensione di rete: 230 V Potenza assorbita: 700 W Livello di potenza acustica: 62 dB(A) Condotte del liquido refrigerante: 1/2" - 3/8" Refrigerante: R134a Unità esterna idonea per installazione esterna	2'920.00	3'156.50
<b>Raffreddatore per cantine di grande capacità</b> 	985.05	<b>Unità interna climatizzatore per cantina vini da 3.2 kW</b> Capacità di raffreddamento a 12°C: 3.2 kW Dimensioni L x A x P: 315 x 972 x 626 mm Tensione di rete: 230 V Livello di potenza acustica: 65 dB(A) Include valvola d'iniezione e elettrovalvola con raccordo a filetto, 1/2" - 3/8" premontate	2'210.00	2'389.00
	985.16	<b>Unità esterna climatizzatore per cantina vini da 3.2 kW</b> Dimensioni L x A x P: 600 x 900 x 350 mm Tensione di rete: 230 V Potenza assorbita: 900 W Livello di potenza acustica: 62 dB(A) Condotte del liquido refrigerante: 1/2" - 3/8" Refrigerante: R134a Unità esterna idonea per installazione esterna	3'120.00	3'372.70

Modello	N. articolo	Dettagli	Prezzo CHF escl. IVA	Prezzo CHF incl. 8.1% IVA
<b>Accessori</b> 	906.346	<b>Carel-Smart-Cella-Steuerung</b> Dimensioni L x A x P: 290 x 128 x 101 mm compatibile con nr. Articolo 985.01, 985.02, 985.05	402.00	435.15
	906.074	<b>Regolazione invernale</b> Per la unità esterna, pronto per il montaggio, a partire da una temperatura esterna < 5° C, compatibile con nr. articolo 985.11 e 985.14	480.00	518.90
	906.342	<b>Copertura per unità interna piccola</b> Dimensioni L x A x P: 200 x 580 x 670 mm Colore: bianco puro (RAL-9010) Ideone per nr. articolo 985.01	499.00	539.40
	906.345	<b>Copertura per unità interna grande</b> Dimensioni L x A x P: 200 x 980 x 670 mm Colore: bianco puro (RAL-9010) Ideone per nr. articolo 985.02	541.00	584.80
	906.450	<b>Copertura per unità esterna di piccola grandezza</b> Dimensioni L x A x P: 260 x 470 x 350 mm Colore: bianco «segnaletica» (RAL-9016) Ideone per nr. articolo 985.11	265.00	286.45
	906.454	<b>Copertura per unità esterna di media grandezza</b> Dimensioni L x A x P: 300 x 530 x 350 mm Colore: bianco «segnaletica» (RAL-9016) Ideone per nr. articolo 985.14	270.00	291.85
	906.452	<b>Copertura per unità esterna di lunga dimensione</b> Dimensioni L x A x P: 300 x 680 x 350 mm Colore: bianco «segnaletica» (RAL-9016) Ideone per nr. articolo 985.11 e 985.14	280.00	302.70
	906.344	<b>Supporti a parete per unità esterna piccola</b> Dimensioni L x A x P: 300 x 465 x 415 mm Colore: bianco «segnaletica» (RAL-9016) Ideone per nr. articolo 985.11 e 985.14	335.00	362.15
	906.071	<b>Supporti a parete grande per unità esterna</b> Dimensioni L x A: 520 x 440 mm Colore: bianco puro (RAL-9010) Ideone per nr. articolo 985.12 e 985.16	165.00	178.35







## Condizioni di vendita e fornitura

<b>Prezzi</b>	in CHF, senza montaggio
<b>Supplemento di quantità minima</b>	Per le forniture con un valore fino a CHF 75.00 (IVA escl.) viene conteggiato un supplemento di quantità minima pari a CHF 15.00 (IVA escl.)
<b>Garanzia</b>	2 anni tutti gli apparecchi
<b>Consegna</b>	apparecchi franco domicilio, accessori e ricambi franco fabbrica
<b>Termine di consegna</b>	in generale, tutti gli apparecchi sono disponibili da magazzino
<b>Pagamento</b>	30 giorni netto

Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Fanno stato le condizioni generali di contratto (CG).  
CG e prezzi aggiornati disponibili su [krueger.ch](http://krueger.ch).

# Le nostre sedi

**Degersheim SG**

Winterhaldenstrasse 11  
9113 Degersheim  
Tel.: +41 71 372 82 82  
info@krueger.ch

**Biel/Bienne BE**

Fritz-Oppliger-Strasse 18  
2504 Biel  
Tel.: +41 32 365 44 33  
biel@krueger.ch

**Briga VS**

Munderstrasse 21  
3900 Briga-Gamsen  
Tel.: +41 27 924 84 24  
brig@krueger.ch

**Celerina GR**

Via Nouva 2  
7505 Celerina/Schlarigna  
Tel.: +41 81 852 56 85  
celerina@krueger.ch

**Delémont JU**

Rue Auguste-Quiquerez 70  
2800 Delémont  
Tel.: +41 32 422 82 82  
delemont@krueger.ch

**Dielsdorf ZH**

Brüelstrasse 16  
8157 Dielsdorf  
Tel.: +41 44 855 28 00  
dielsdorf@krueger.ch

**Forel VD**

Rte de l'Industrie 28  
1072 Forel  
Tel.: +41 21 781 07 81  
forel@krueger.ch

**Frauenfeld TG**

Zürcherstrasse 332  
8500 Frauenfeld  
Tel.: +41 52 730 11 30  
frauenfeld@krueger.ch

**Ginevra GE**

Rte des Acacias 24  
1227 Les Acacias  
Tel.: +41 22 738 03 38  
geneve@krueger.ch

**Gisikon LU**

Reussstrasse 1  
6038 Gisikon  
Tel.: +41 41 392 00 80  
gisikon@krueger.ch

**Giubiasco TI**

Via Campagna 7  
6512 Giubiasco  
Tel.: +41 91 735 15 85  
giubiasco@krueger.ch

**Grellingen BL**

Stauseeweg 2  
4203 Grellingen  
Tel.: +41 61 745 98 98  
grellingen@krueger.ch

**Marin NE**

Streetbox n. 41  
Route des Helvètes 27  
2074 Marin-Epagnier  
Tel.: +41 32 366 20 69  
marin@krueger.ch

**Martigny VS**

Streetbox n. 17  
Rue du Levant 167  
1920 Martigny  
Tel.: +41 27 922 01 90  
martigny@krueger.ch

**Münsingen BE**

Buchliweg 4  
3110 Münsingen  
Tel.: +41 31 720 20 00  
muensingen@krueger.ch

**Oberriet SG**

Staatsstrasse 55  
9463 Oberriet  
Tel.: +41 71 761 15 30  
oberriet@krueger.ch

**Rossens FR**

Streetbox n. 1  
Chemin de Combernesse 4  
1728 Rossens  
Tel.: +41 26 309 21 20  
rossens@krueger.ch

**Rothrist AG**

Helblingstrasse 6  
4852 Rothrist  
Tel.: +41 62 785 30 40  
rothrist@krueger.ch

**Wangen SZ**

Leuholz 25  
8855 Wangen  
Tel.: +41 55 450 60 80  
wangen@krueger.ch

**Winterthur ZH**

Bürglistrasse 33a  
8400 Winterthur  
Tel.: +41 52 643 40 40  
winterthur@krueger.ch

**Zizers GR**

Flurstrasse 7  
7205 Zizers  
Tel.: +41 81 300 62 62  
zizers@krueger.ch

**Krüger + Co. SA**

Winterhaldenstrasse 11  
9113 Degersheim  
Tel.: +41 71 372 82 82

info@krueger.ch  
krueger.ch

