TOSHIBA

PASSEND FÜR JEDEN RAUM

Konsolengerät SMMSu

Highlights

Individuelle Wahl des Luftstroms
Bodenheizungseffekt
"Smart User Interface" für Bedienung direkt am Gerät

Konsolengerät zur Kombination mit VRF-Außengeräten der Baureihe MiNi-SMMS-e, SMMS-e, SMMS-u und SHRM-e. Kleiner als ein Standardheizkörper jedoch mit flexiblem Luftaustritt und dem einzigartigen Bodenheizungseffekt. Verfügbar in fünf Leistungsabstufungen von 2,2 bis 5,6 kW.

Performance

- Hochleistungs-Wärmetauscher
- Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende
- Geräuscharmer 5-stufiger Ventilator
- Auto Diagnosesystem

Flexibilität

- Zwei Luftauslässe
- Optimale Luftverteilung im Heizbetrieb
- Einfach herausnehmbare, waschbare Staubfilter

Komfortable Bedienung

- Infrarot Fernbedienung beigepackt
- On/Off Timer
- Automatik Modus
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Optionale WiFi-Steuerung über Smartphone, Tablet oder PC

Technische Details

- Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Konsolengerät SMMSu

Technische Daten			MML-UP0151NHP-E
Kühlleistung	kW	❄	4,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,034
Heizleistung	kW	☀	5,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀	0,034
Luftmenge	m^3/h		384/468/624
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	31/37/43
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	31/37/43
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	46/52/58
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	46/52/58
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (½)
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP16
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Betriebsstrom	A	❄	0,29
Betriebsstrom	A	☀	0,29
Stromaufnahme (nom.)	A		0,29
Kältemittel			R410A
Abmessungen (HxBxT)	mm		600 x 700 x 220
Gewicht	kg		17

❄ Kühlen ☀ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

TOSHIBA Features - Konsolengerät SMMSu

Um Ihnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA Produktfunktionen für Ihr Modell:

R410A: Verwendetes Kältemittel: R410A

Selbstreinigungsfunktion: Aktive Nutzung des Kondenswassers zur Reinigung.

Auto Diagnose: Prüfung der Anlage auf einwandfreie Funktion.

Comfort Sleep: Graduelles Ansteigen der Temperatur um 2 °C bis zum Morgen.

Zeitschaltuhr (Timer): Individuelle Programmierung von Ein-/Auszeiten.

Staubfilter: Waschbarer Filter gegen grobe Verunreinigungen.

HI POWER: Besonders starker Luftstrom für rasches Erreichen der gewünschten Temperatur.

Quiet Mode: Flüstermodus für das Innengerät.

Preset Mode: Aktiviert individuelle Einstellungen auf Knopfdruck.

HIGHER quality in LIFE