Art.-Nr. Gegenstand **SUPER MODULAR - MULTI**

TOSHIBA SPLIT-KLIMAGERAET FUER DECKEN-EINBAU (600x600)

986.31 **RAUMEINHEIT TYP** **MMU-UP0051MHP-E**

- Gehäuse: Deckeneinbaugehäuse aus isoliertem Stahlblech
- Deckenpanel RBC-UM21P-E: Kunststoffpanel "crèmeweiss" mit Luftein- und Austrittsgitter, Filter
- 4-Weg-Luftaustritt
- **Wärmepumpengerät (kühlen/heizen)**
- Radialventilator
- Luftfilter (waschbar)
- Luftdeflektoren horizontal/vertikal verstellbar
- Automatische Umschaltung kühlen/heizen
- Automatische Luftmengenregulierung
- Automatischer Ein-/Aus-Timer
- Fehlfunktions-Anzeige
- Kondenswasserpumpe
- Frischluftanschluss ø 100 mm
- Luftverteilstutzen ø 150 mm
- Bewegungsmelder TCB-SIR41UM-E (optional)

TECHN. DATEN

Kühlleistung		1’700	W
Heizleistung		1’900	W
Luftleistung		430	m3/h
Abmessungen	Breite	575	mm
	Höhe	256	mm
	Tiefe	575	mm
Gewicht		15	kg
Abmessungen Paneel:	Breite	620	mm
	Höhe	12	mm
	Tiefe	620	mm
	Gewicht	3	kg
Schalldruckpegel (bei 1m Abstand)		29/32	dB(A)

Druckleitung (isoliert), Bördelanschluss	1/4"
Saugleitung (isoliert), Bördelanschluss	3/8"

Leistungscode: **0.6**

No d'art. Description **SUPER MULTI-MODULAIRES**

CLIMATISEUR TOSHIBA SPLIT A ENCASTRER AU PLAFOND (600x600)

986.31 **UNITÉ INTÉRIEURE TYPE** **MMU-UP0051MHP-E**

- Boîtier: plafonnier en tôle d'acier isolée
- Panneau du plafonnier RBC-UM21P-E: en matière synthétique "crème" avec grille d'entrée et de sortie d'air, filtre
- Sortie d'air 4 directions
- **Agrégat pompe à chaleur (refroidissement/chauffage)**
- Ventilateur radial
- Filtre à air (lavable)
- Volets à réglage horizontal et vertical
- Réglage automatique du débit d'air
- Commutation automatique refroidissement/chauffage
- Timer automatique on/off
- Affichage des pannes
- Pompe d'extraction des condensats
- Raccord air frais ø 100 mm
- Raccord diffusion d'air ø 150 mm
- Détecteur de mouvement TCB-SIR41UM-E (optionnel)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance frigorifique		1’700	W
Puissance de chauffage		1’900	W
Débit d'air		430	m3/h
Dimensions	largeur	575	mm
	hauteur	256	mm
	profondeur	575	mm
Poids		15	kg
Dimensions panneau:	largeur	620	mm
	hauteur	12	mm
	profondeur	620	mm
	pois	3	kg
Niveau de pression acoustique (à 1m)		29/32	dB(A)

Conduite sous pression (isolée), raccord à visser	1/4"
Conduite d'aspiration (isolée), raccord à visser	3/8"

Code de puissance: **0.6**

Nr. art. Oggetto **SUPER MODULAR - MULTI**

CONDIZIONATORE SPLIT TOSHIBA A CASSETTA (600x600)

986.31 **UNITÀ INTERNA TIPO** **MMU-UP0051MHP-E**

- Cassa: in lamiera di acciaio isolata
- Pannello per soffitto RBC-UM21P-E: materiale sintetico "bianco crema" con griglia entrata ed uscita aria, e filtro
- Uscita aria a 4 vie
- **Esecuzione termopompa (riscaldamento/raffreddamento)**
- Ventilatore radiale
- Filtro dell'aria (lavabile)
- Deflettori d'aria regolabili in orizzontale e verticale
- Regolazione automatica portata aria
- Commutazione automatica riscaldare/raffreddare
- Timer automatico on/off
- Indicatore guasti
- Pompa scarico condensa
- Condotta aria fresca ø 100 mm
- Raccordo distribuzione aria ø 150 mm
- Rilevatore di movimento TCB-SIR41UM-E (optional)

DATI TECNICI

Potenza frigorifera		1’700	W
Potenza termica		1’900	W
Aria depurata		430	m3/h
Dimensioni	larghezza	575	mm
	altezza	256	mm
	profondità	575	mm
Peso		15	kg
Dimensioni pannello:	larghezza	620	mm
	altezza	12	mm
	profondità	620	mm
	peso	3	kg
Livello di pressione acustica (a 1m di distanza)		29/32	dB(A)

Condotta di mandata (isolata), raccordo	1/4"
Condotta di aspirazione (isolata), raccordo	3/8"

Codice potenza: **0.6**