Warmluftheizung OH-235.9





Eigenschaften

Die **OH-235.9** ist ein kompaktes Hochleistungsgerät für den effizienten Einsatz an grossen Events. Das Gerät ist dank dem Dreirad-Fahrgestell auf jedem Gelände flexibel einsetzbar. Ideal geeignet für die Festzelt- oder Zirkuszelt-Beheizung. Die hohe Luftleistung und der zweistufige Betrieb sorgen effizient für die richtige Temperatur in Ihren Räumen. Am Gerät stehen zwei Abgänge für den Anschluss der Luftschläuche zur Verfügung.

Das Gerät eignet sich für den Ausseneinsatz und kann wahlweise mit Heizöl, Öko-Heizöl oder Bio-Heizöl betrieben werden. Auf Anfrage ist der Betrieb mit Erd- oder Propangas möglich. Die Luftverteilung im Zelt erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

Technische Daten

reciniscile paten	
Artikelnummer	OH-235.9
Heizleistung	200 kW
Ölverbrauch	22.5 l/h
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme max.	12.5 A
Leistungsaufnahme max.	5.5 kW
Absicherung	16 A/T
Stecker	CEE 16
Externe Pressung	596 Pa
Masse B × L × H	1120×3150×1880mm
Gewicht	805 kg
Ausblasöffnung Ø	2×500mm
Rauchrohranschluss Ø	200 mm
Schalldruckpegel 3 m	71 dB (A)
Luftleistung	21 570 m³/h
Heben mit Kran	ja
Fernüberwachung	nein
Einsatzbereich	Eventheizung

Vorteile

- > schnelles Aufheizen
-) Fernüberwachung
-) flexibler Einsatz dank Hängeraufbau
- > zweistufig regulierbar
- > Zweifach-Schlauchanschluss
-) grosse Festzelte

mehr Informationen krueger.ch/heizen

